

Flyinge Plantshop

VÄXTKATALOG 2021



VÄLKOMMEN TILL

Flyinge Plantshop

Jordnära sedan 1969

Företaget Flyinge Plantshop har anor från 1919 då Hjalmar Seger startade Flyinge Plantskola. 1969 tog Lennart Seger & Erling Seger över och i samband med det bytte företaget namn till Flyinge Plantshop. Under hösten 2011 kom fjärde generationen in i företaget, Bobby Seger, för att tillsammans med Erling säkerställa att den långvariga plantskoletraditionen lever vidare. Flyinge Plantshop har sedan starten 1969 haft tre inriktningar:

PARTIFÖRSÄLJNING riktar sig till kundkategorier så som kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, entreprenadföretag, trädgårdsanläggare, trädgårdsdesigners, bostadsrättsföreningar m.fl.

DEN EGNA ODLINGEN är och har alltid varit en viktig del av företagets verksamhet, för att kunna leverera så mycket som möjligt svenskodlat. Vi odlar exempelvis marktäckande buskar, häckväxter i kruka och i viss mån även solitärbuskar och träd. Det vi specialiserat oss på är framförallt små till medelstora prydnadsbuskar i kruka. Vi kan genom vår odling erbjuda växter av mycket god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vårt medlemskap i E-gruppen ger oss rätt att producera och sälja E-plantor och utfärda E-certifikat.

GARDENCENTRET är ett av Skånes största och där tillhandahåller vi ett brett sortiment av växter och växtrelaterat material såsom krukor, jord, gödning, verktyg, dammprodukter, granitsten, m.m.

CAFÉ SMEDJAN öppnades våren 2015 och ligger i direkt anslutning till vårt gardencenter. Här serveras olika sorters hembakade kakor, kaffe samt mackor, sallader, pajer m.m.

Vi har ett väl utvecklat samarbete både nationellt och internationellt med andra plantskolor, vilket gör att vi kan tillhandahålla ett brett sortiment med allt från perenner och buskar till solitärer och stora alléträd.

Varmt välkommen att ta del av vår nya växtkatalog. Vi och våra medarbetare ser framemot ett intressant och givande samarbete. Flyinge i februari 2021.



Bobby Seger

Erling Seger

BOBBY HAR ORDET

Växtsäsongen 2021 står för dörren och även om vi och vår bransch klarade oss väldigt bra under 2020 så finns det en osäkerhet kring hur framtiden ser ut efter Covid-19. Vi är dock optimistiska och satsar framåt med nya interna lösningar för att bli mer flexibla och snabba i att hjälpa er kunder.

Mitt och personalens mål är alltid att du som kund ska få den bästa servicen och har ni frågor eller funderingar gällande växtval, priser, leveranser, m.m., tveka då aldrig att slå oss en signal eller skicka ett mail. Vi som jobbar med företagskunder finns här för er och vi gör allt vi kan för att era projekt ska bli lyckade.

Vid sidan om vår företagsförsäljning servar vi fortfarande privatkunder i vårt stora gardencenter vilket också möjliggör snabba kompletteringar för er företagskunder. Vårt "nya" café går in på sin sjunde säsong och är ni hungriga eller törstiga när ni besöker oss är detta väl värt att testa. Jag med personal ser fram emot ett gott samarbete med såväl nya som gamla kunder.

MED VIKT PÅ PERSONLIG SERVICE

Vi som jobbar med att ta hand om beställningar, lämna ut växter samt sköta odlingen är ett glatt gäng som alltid ser till att våra kunder får bästa möjliga service. Vi besitter god teoretisk utbildning kring det som rör växter varvat med goda meriter från praktiskt arbete inom området. Vi hjälper gärna till med förslag på växter och råd för en lyckad etablering. Vi har en etablerad och trogen kundkrets som uppskattar det vi erbjuder och den växer sig allt större för varje år. Det ser vi som ett gott tecken på att vi gör ett bra jobb. Vår personliga service gör att vi snabbt lär känna våra kunder vilket bidrar till en positiv atmosfär. Vi vet vad våra kunder vill ha och gör allt för att tillgodose dessa önskemål.

Vi kan det här med växter och vi levererar Kunskap, Kvalitet och Service!

Vårt kontor har öppet:

Vardagar: 07.30-16.30, lunchstängt 12.00-13.00

Hämtning av växter kan göras:

Vardagar 07.00-16.00, lunchstängt 12.00-12.30



Caroline Isaksson, Maria Dahlqvist, Magdalena Olsson, Marie Kralmark, Sofie Hallin, Niclas Mårtensson, Bodil Örtegren, Helene Koch, Jesper Månsson, Ammie Englesson, Martin Lyhagen, Toribio De Los Santos Contreras

Holmbyvägen 57, 247 47 Flyinge
www.flyingeplantshop.se · info@flyingeplantshop.se
046-642 10

INNEHÅLL



VIKTIG INFO

Höjd- och zonangivelser
Kvalitetsbegrepp
Vi är E-plantsproducenter
Grönt kulturarv®
Planter, nyhet
Planterings- och etableringsråd
Förslag på bra marktäckare
Att välja träd – ståndortsanpassad växtanvändning
Referensplanteringar
Leveranser

TRÄD OCH BUSKAR

KLÄTTERVÄXTER

BARRVÄXTER

ROSOR

FRUKT OCH BÄR


PERENNER

TILLBEHÖR

HÖJD- OCH ZONANGIVELSER

Höjd- och zonangivelse i katalogen ska betraktas som riktvärden. Härdigheten på en växt påverkas av ståndort, d.v.s. jord och läge på planteringsplatsen och därför kan såväl sluthöjd och zonangivelser variera och lokala avvikelser kan förekomma. Det går att höja en zon genom att skapa lä, plantera i upphöjda bäddar, dränera jorden och utnyttja alstrande värme från stadens byggnader och gator, välja äldre och större kvalitet i plantskolan samt undvika gödsling efter midsommar. Stommen i en plantering bör dock utgöras av ordentligt härdigt växtmaterial, lägg gärna till en odlingszon.

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta över Sverige



KVALITETSBEGREPP

Vi följer Kvalitetsregler för plantskoleväxter, 6:e upplagan 2019. Hela regelverket finns digitalt på länken www.lrf.se. Här kan även tryckta exemplar beställas.

Häck och landskapsväxter

Förökningssätt, ålder och antal omplanteringar följer nedanstående beteckning kompletterat med storleksintervall för topphöjden.

2/0	2-årig fröplanta, ej omskolad
1/1	2-årig fröplanta, omskolad efter ett år
1/2	3-årig fröplanta, omskolad efter ett år
2/2	4-årig fröplanta, om skolad efter två år
0/1	1-årig sticklingsförökad planta
0/2	2-årig sticklingsförökad planta, ej omskolad
0/1/1	2-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år
0/1/2	3-årig sticklingsförökad planta, omskolad efter ett år

Ungträd

Storlek anges med topphöjd.

Alléträd/högstam som ännu inte blivit uppstammat. Tydligt genomgående rak stam med jämnt fördelad sidoförgrening.

Alléträd/högstam

Storlek anges med stamomkrets och antal omplanteringar.

Antal omplanteringar anges då de är fler än två. Stamomkrets mäts 1 meter ovan marken.

Alléträd två gånger omplanterade ska ha rak stam med minst 180 cm stamhöjd.

Alléträd tre och fyra gånger omplanterade ska ha rak stam med minst 200 cm stamhöjd.

Undantag är träd som har karaktär av prydnadsträd och det gäller t.ex. Caragana, Crataegus, Juglans, Malus, Populus, Prunus, Robinia, Salix, Sorbus, Syringa m.fl. För dessa ska stamhöjden vara minst 180 cm.



Stambuskträd (Stbu)

Storlek anges med stamomkrets (minst 10-12 cm) och antal omplanteringar.

Stamomkrets mäts 1 meter ovan marken.

Träd som är minst tre gånger omplanterade och som inte stammats upp.

Tydligt genomgående toppskott och rak stam med en naturlig sidoskotts- eller grenbildning som är jämnt fördelad. Nedersta grenvåningen max 80 cm ovan marken. Minsta topphöjd är 250 cm.

Solitär (Sol)

Storlek anges med topphöjd.

Minst tre gånger omplanterad buske som odlats på stort avstånd. Minst tre kraftiga och förgrenade huvudgrenar som börjar max 30 cm ovan marken.

Fruktträd

Stamträd ska vara minst tvååriga. Stamomkretsen ska vara minst 13 mm (mäts mitt på stammen). Lägsta stamhöjd för starkväxande är 60 cm och för svagväxande 40 cm. Kronan ska ha genomgående toppskott och minst tre välriktade grenar.

Omplanterade 3-4 år ska vara tre gånger omplanterade. För övrigt grundläggande krav enligt stamträd.

Omplanterade 5-6 år ska vara tre gånger omplanterade. Stamomkretsen ska vara minst 10-12 cm för äpple, päron och surkörsbär och minst 12-14 cm för plommon och sötkörsbär. För övrigt grundläggande krav enligt stamträd.

Högstam anges med stamomkrets. Stamhöjd ska vara minst 160 cm och en stamomkrets på minst 6 cm. Storlek från 10-12 cm ska vara tre gånger omplanterad.

Krukodlade = co

Klumpodlade = kl

OMRÄKNINGSTABELL

Plantavstånd i cm	Plantor/lm	Plantor /m ²
15	6,66	44,40
20	5,00	25,00
25	4,00	16,00
30	3,33	11,10
35	2,86	8,16
40	2,50	6,25
45	2,22	4,95
50	2,00	4,00
60	1,66	2,78
70	1,43	2,04
80	1,25	1,56
90	1,11	1,23
100	1	1
120	0,83	0,70
150	0,66	0,44
200	0,5	0,25



VI ÄR E-PLANTSPRODUCENTER

Vi är stolta över att vara aktiv medlem av E-plantgruppen och odlar idag ett flertal E-certifierade växter. Det finns många fördelar med E-plantor:



Svenskodlade

Kort väg från producent till konsument ger mindre miljöpåverkan och gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.



Utvalda för svenskt klimat

Växterna är anpassade till svenskt klimat och risken för vinterskador är därför mindre.



Provodlade i Sverige

Provodling på flera platser ger säkra växtzonangivelser och korrekta växt-beskrivningar.



Art- och sortäktä

Endast godkända frökällor och moderplantor används. Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.



Friska och motståndskraftiga

Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare. Alla fruktträd och bärbuskar är certifierade vilket innebär att de är fria från plantburna sjukdomar. Detta ger dig friska, livskraftiga växter med större och rikligare skörd.

Nyheter och mer information om E-plantsystemet finner du på www.eplanta.com.

KRAVEN FÖR SVENSKODLAT

Buskar, rosor och barrväxter på friland:

– Två växtsäsonger i svensk odling.

Häck- och landskapsväxter, buskar i kruka, fruktträd på friland och i kruka, rosor i kruka, barrväxter i kruka, klängväxter, bärbuskar och perenner:

– Två växtsäsonger eller hela produktionstiden i svensk odling.

Träd:

– Tre växtsäsonger eller hela produktionstiden i svensk odling.

GRÖNT KULTURARV



GRÖNT KULTURARV

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, POM.

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och utnyttja våra kulturväxter och startades år 2000. POM fungerar också som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald – Riokonventionen.

POM samordnas från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk mellan organisationer och myndigheter som t.ex. friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Kriterier för att bedöma växter som Grönt kulturarv®:

- Arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 –beroende på växtslag.
- I Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder.

Växtslag som ingår i Grönt kulturarv® är perenner, lökar och knölar, rosor, kruk-växter, träd och buskar, frukt och bär samt vegetativt förökade grönsaker.

För att kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att arten/sorten ska finnas i den Nationella genbanken (Alnarp), där de bevaras för framtiden. Syftet är att tillhandahålla ett sortiment som görs tillgängligt för alla, för dem som vill odla, forska eller bara njuta av växternas variation.

I prislistan är de växter som (i nuläget) ingår i Grönt kulturarv® märkta med GK.

För mer information se www.slu.se/pom.

planter[®]

LANDSCAPE & GARDEN



Digitalt projektverktyg för dig som arbetar med planering och projektering av landskap och trädgårdar

- Hållbara val ger hållbara leveranser
- Effektivisera beställarprocessen
- Spara tid med växtinformation på ett ställe

Vill du prova på?

Skapa ett testkonto på planter.se!

Kontakt: info@planter.se
0708-28 99 09

PLANTERINGS- OCH ETABLERINGSRÅD

Varje planteringssituation och objekt är unikt och kan behöva olika typer av ställningstagande. Här ger vi generella råd och tips och inte en formellt upprättad beskrivning. Vår förhoppning är att du kan söka och finna svar på vanliga frågor som uppkommer i samband med hantering, plantering och skötsel av plantskoleväxter.

VÄXTER ÄR LEVANDE MATERIAL

Det bästa alternativet är att plantera växterna inom en till två dagar efter mottagandet. För att undvika långtidslagring ute på arbetsplatsen kan det vara bra att avtala om delavrop av beställda växter.

Växtmottagning

Hantera växterna varsamt i samband med mottagning och lossning. Trädens ömtåliga stambark tillåter t.ex. inte att ett träd lyfts med hjälp av stroppning runt trädstammen. Avlastning eller förflyttning av träd sker enklast och bäst genom lyft i jordklumpen. Lämpliga verktyg för detta finns att låna och/eller köpa.

Angående ev. skador på växtmaterialet, se Leveransvillkor.

Mellanlagring

Vid mellanlagring på arbetsplatsen – skydda växterna mot kyla, värme, sol, vind och håll dem fuktiga. Presenningar och säckväv kan fungera som avdunstningsskydd för barrotade och klumpade växter under en kortare period. Vid längre tids mellanlagring jordslås växterna. Växter förpackade i plantskolepallar eller plastsäckar behöver snarast möjligast packas upp och vattnas.

PLANTERINGSTIDPUNKTER

Växter som planteras på platser nära sin härdighetsgräns samt träd med köttiga rötter som t.ex. Catalpa, Juglans, Liriodendron och Magnolia gynnas generellt av vårplantering.

Krukodlade (gäller även Springring och Root Control Bag) växter kan i princip planteras under hela året, så länge marken inte är tjälad. En känslig period är dock under en till två veckor efter knoppsprickning.

Perenner

Planteras tidig vår för att undvika de varmaste och torraste perioderna eller tidig höst för att undvika uppfrysning under vintern.

Lövfällande växter med klump

Planteras vår eller sen höst. På våren är det från det att tjälen gått ur jorden tills bladen börjar slå ut som gäller och under hösten sträcker sig planteringssäsongen från oktober tills tjälen sätter stopp. Generellt är det bäst att plantera så sent som möjligt på hösten. Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus, Salix och Quercus planteras med fördel på våren eller mycket sent på hösten.

Städsegröna växter med klump

Planteras vår eller tidig höst. De bör inte planteras senare än slutet av oktober i södra Sverige, slutet av september i mellansverige och från halva augusti till halva september i norra Sverige. Det är viktigt att de städsegröna växterna hinner utveckla nya rötter på den nya växtplatsen innan kylan blir hård.

Barrotade lövfällande växter

Planteras tidig vår eller sen höst. På våren från att tjälen gått ur marken tills knopparna börjar spricka upp och på hösten från oktober tills tjälen sätter stopp. Kylförvarade plantor kan under våren planteras till och med juni, men ju längre tid en växt förvarats desto mindre upplagrad energi har den kvar. Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus, Salix och Quercus planteras på våren eller mycket sent på hösten.

Barrotade, städsegröna häckplantor

Planteras tidig vår.



VÄXTBÄDDAR

Utformningen av en växtbädd beror på den befintliga jordens kvalitet och hur den kan fungera tillsammans med de växter som planteras och deras krav på jordfuktighet och näringsinnehåll m.m.

Om befintlig matjord är av bra kvalitet är det oftast bäst att plantera direkt i den. Är det nödvändigt att bygga en helt ny växtbädd med tillförd jord ska jorden vara homogen, d.v.s. det får inte bildas skiktningar av olika jordtyper som hindrar vattnets och syrets rörelser.

Växtbäddens djup och bredd

Växternas rötter utvecklar sig både i sid- och djupled men allra mest i sidled. Merparten av ett trädets rotsystem finns från mellan jordytan och ner till ca. 50 cm djup. Sammanhängande växtbäddar är alltid bättre än isolerade växtgropar. I en sådan plantering stannar löven kvar, bryts ner på plats och underhåller jordens mullhalt. I en sammanhängande plantering kan också jordvolymen per exemplar vara något mindre än när de står enskilt.

En generell regel är att ett medelstort träd kräver minst 7-8 m² tillgänglig jord för att kunna utvecklas optimalt. Resultat av en för liten växtbädd kan bli att ett trädets rötter söker sig ut och orsakar lyftskador i hårdgjorda ytor eller tränger sig in i dagvatten- och dränledningssystem i jakt på vatten. En tillräckligt stor växtbädd är också en förutsättning för att rotsystemet på ett säkert sätt ska kunna förankra trädet i marken.

För buskar bör växtbädden vara porös till minst 60 cm djup och för perenner kan den vara något grundare bearbetad.

Ett av de vanligaste misstagen vid plantering är att växter hamnar för djupt vilket leder till syrebrist.

Träd med jordklump ska planteras med rotklumpens översida i marknivå och barrotade växter planteras med rothalsen i marknivå. Undantag gäller Salix och Populus som planteras ca. 10-20 cm djupare. Klematis och rosor är också undantag och de planteras med rothalsen respektive förädlingsstället ca. 10 cm under markytan. För att inte växter med tunga jordklumpar ska sjunka efter planteringen måste planteringsgropens botten vara stabil och packad samt endast bestå av mineraljord.

Jord av bra kvalitet är A och O

Syre, vatten och näring behöver ta sig ner till växtrötterna och koldioxiden som bildas av arbetande rötter och markorganismer måste kunna tränga upp ur planteringsytan. Plantering av marktäckare/låga buskar eller perenner i samplantering med träd är en metod som tillgodoser dessa behov.

Jorden är liksom växterna ett levande material. Jorden måste ha struktur och mikroorganismerna måste trivas för att jorden ska kunna förse växterna med syre, vatten och näring. Det är också av största betydelse att jorden är ogräsfri och att den finns i tillräcklig mängd.

Det finns flera fördelar med att använda naturligt bildad jord vari det finns ett värdefullt biologiskt liv och en stabil struktur och mullhalt. Grundgödsla jorden till en måttlig näringsnivå och jordförbättra det översta skiktet (ca. 30-50 cm) genom inblandning av mullrikt material. Är befintlig jord packad eller på annat sätt av dålig kvalitet är naturligt bildad matjord från annat håll ett alternativ. Fabrikstillverkad jord saknar biologiskt liv, har ofta dålig struktur och hög mullhalt som i regel består av snabbt nedbrytbar torv. Det innebär att jordvolymen sjunker snabbt vilket leder till sättningar.

PLANTERA SÅ HÄR

Träd och solitärer med klump får ej lyftas i stammen. Se till att klumpen är ordentligt genomvattnad. Gräv en grop som är betydligt vidare än klumpen och var noga med djupet så att trädet kommer på rätt nivå i förhållande till markytan. Ställ trädet på plats i gropen och slå ner eventuella trädstöd utan att skada rötterna. Placera huvudstolpen på den sida om trädet från vilken den förhärskande vinden kommer. Fyll upp halvvägs med jord runt klumpen och tryck till på några ställen runt om med foten. Vattna rikligt och fyll på med mer jord när vattnet sjunkit undan. Gör en fördjupning utmed gropens ytterkant för att på så sätt underlätta vattningen genom att den minskar risken för att vattnet rinner bort från ytan av planteringsgropen. Bind trädet till stolparna, inte för högt upp. Använd ett bindmaterial som andas och som inte skär in i trädet.

Sätt gnagskydd runt stammen och se till att de når ända ner till marken.

Låt stål nät och juteväv vara kvar runt klumpen eftersom det skyddar och håller ihop rotklumpen utan att hindra rötternas tillväxt. Juteväven förmultnar inom några månader och stål nätet rostar bort inom några år. Om väv och nät sluter tätt intill rothalsen kan materialen vikas ner då planteringsgropen fyllts till hälften med jord. Syntetväv ska däremot avlägsnas helt.

Krukodlade buskar och perenner planteras i porös jord och inte för djupt. Rotklumpen ska bara täckas av några få centimeter jord. Om rötterna har vuxit runt utmed krukans vägg (rotsnurr), skär ett kors i rotklumpens botten från kant till kant. Då bryts det rundväxande beteendet, något som växten har svårt att klara på egen hand.

Barrotade buskar och häckplantor planteras i planteringsgropar som är så djupa att rötterna kan hänga fritt i dem. Det är bättre att korta en lång rot med sekator än att vika den. Doppa gärna rötterna i lera som slammats upp i vatten. Detta ökar rötternas kontakt med den omgivande jorden efter planteringen.

Efter plantering görs en ordentlig genomvattning. Se till att vattnet inte rinner från växt-bäddarna utan rinner ner genom bädden.



ETABLERINGSSKÖTSEL

Etablering sker i allmänhet under de första två säsongerna. Med etablering menas fasen från planteringstillfället tills växten återfått en för arten eller sorten normalt utseende och tillväxt, med hänsyn tagen till förhållandena på växtplatsen.

Trädstöd och gnagskydd

Kontrollera att uppbindningen är hel och fungerande. Efter etableringen bör uppbindning och trädstöd tas bort då de annars gör mer skada än nytta. Kontrollera att gnagskydden är hela och fungerande och ta bort dem innan det blir för trångt. Efter några år brukar de inte behövas längre då barken vuxit sig grövre.

Håll jorden öppen runt träd

Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas helt öppen. Ogräs och framförallt klippt gräsmatta konkurrerar starkt om vatten och näring. Ett alternativ, som även gynnar mikroklimatet, är att plantera marktäckare som har måttliga vatten- och näringsanspråk. Hårdgjorda ytor möjliggör ytterst liten tillgång till syre och omöjliggör tillförsel av organiskt material.

Rensa ogräs

Kontrollera behovet av ogrärensning varje vecka och var extra uppmärksam på roto-gräs. Undvik kemisk bekämpning i närheten av nyplanterade växter.

Vattna

I allmänhet ska en så naturlig nederbörd som möjligt eftersträvas.

Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan. Jorden ska hållas fuktig. Alla nyplanterade växter ska vattnas vid behov tills de är etablerade. Efter etableringen kan vattning begränsas till torra perioder. Vattna så att jorden blir fuktig på djupet och ett vanligt riktvärde är ca 30 liter per m² och tillfälle, vilket motsvarar 30 mm nederbörd. Med hjälp av bevattningssäckar ges en jämnare bevattning och är samtidigt arbetsbesparande. För en säkrare etablering och tillväxt av större häckar rekommenderas droppbevattning.

Gödsla

Gödsla inte under första säsongen eftersom rötterna växer ut lättare i jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt andra våren börjar gödslingen med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, gärna ett långtidsverkande. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ som även gynnar jordens struktur och mikroliv. Vid användning av mineralgödsel, komplettera med organiskt, mullbildande material. Bruka ner gödseln i möjligaste mån i jordens ytskikt för att undvika kväveläckage. Gödsla fortsättningsvis varje år tills planteringen växt ihop.

Beskär

Felväxande och skadade grenar samt ev. dubbeltoppar på träd bör avlägsnas löpande, s.k. uppbyggnadsbeskärning. Invänta säsong två för större ingrepp men minimera såryrtornas storlek till max 5-7 cm i diameter.

De flesta häckplantor som planteras på våren klipps vid planteringen ner till ca. 20 cm höjd. Vid höstplantering sker nedklippningen följande vår. Nedklippningen görs för att plantorna ska etablera sig och förgrena sig bättre oavsett om målet är en klippt eller friväxande häck. En klippt häck beskärs därefter både på höjden och på sidorna under uppbyggnaden. Släpp inte upp mer än ca. 15-20 cm i höjd per år. Friväxande häckar får efter första nedskärningen utvecklas fritt och underhållsbeskärs som friväxande buskar av samma art. Häckväxter med genomgående stam toppas inte förrän de nått önskad höjd, t.ex. Carpinus, Fagus, Larix och Thuja. Enbart sidorna klipps och avvakta beskärning ett par år efter plantering.

Klätterväxter bör i de flesta fall skäras tillbaka efter ca. ett år för att bli väl förgrenade. Klematis utgör dock ett undantag och skärs ner i samband med planteringen så att endast två bladpar återstår över markytan.

Buskar skärs lämpligen ner efter ca. ett år på växtplatsen för att få en kraftigare förgrening. Undantag är svagväxande och sparsamt förgrenade buskar som japanska lönnar, trollhassel m.fl.

Delning och omplantering av perenner kan undvikas genom att gallra skotten. Fyra till fem år efter plantering kan det vara dags för gallring och lämplig tidpunkt är på våren då skotten börjar växa.

FÖRSLAG PÅ BRA MARKTÄCKARE

Läs mer om respektive släktes/arts/sorts växtsätt, utseende och ståndortskrav där den presenteras i katalogen.

Buskar

Aronia melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'^{PBR})
Calluna vulgaris i sorter
Cornus canadensis
Cotoneaster dammeri 'Major'
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster radicans 'Eichholz'
Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'
Cotoneaster x suecicus 'Skogholm'
Cytisus decumbens
Dasiphora (Fruticosa-Gruppen)
Diervilla lonicera
Erica carnea i sorter
Euonymus fortunei var. radicans
Euonymus fortunei var. vegetus
Genista lydia
Hedera hibernica
Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E ('Blo D'^{PBR})
Lonicera nitida 'Maigrün'
Rosa x rugotida 'Dart's Defender'
Salix repens 'Green Carpet' E
Salix repens 'Grey Carpet' E
Sorbaria grandiflora 'Maia' E
Spiraea betulifolia 'Tor' E
Spiraea japonica 'Little Princess' E
Spiraea japonica MAGIC CARPET ('Walbuma'^{PBR})
Spiraea japonica 'Manon'
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphoricarpos 'Arvid' E
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'
Vaccinium vitis-idaea

Barrväxter

Juniperus communis 'Green Carpet'
Juniperus communis 'Repanda'
Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'
Juniperus squamata 'Blue Carpet'
Microbiota decussata
Microbiota decussata 'Sibirteppe' E
Pinus mugo var. pumilio
Taxus baccata 'Repandens'
Taxus baccata 'Summergold'

Perenner

Ajuga reptans 'Braunherz'
Alchemilla mollis
Anaphalis triplinervis
Asarum europaeum
Bergenia 'Rotblum'
Bistorta affinis 'Superba'
Brunnera macrophylla
Campanula poscharskyana 'Stella'
Carex morrowii 'Ice Dance'
Cerastium tomentosum
Chelone obliqua
Dryopteris filix-mas
Epimedium versicolor 'Sulphureum'
Fragaria vesca
Galium odoratum
Geranium sanguineum var. striatum
Hakonechloa macra
Hosta (Fortunei-Gruppen)
Hosta sieboldiana
Hylotelephium 'Herbstfreude'
Iberis sempervirens i sorter
Lamium maculatum 'Beacon Silver'
Leptinella squalida
Luzula sylvatica
Nepeta faassenii 'Walker's Low'
Omphalodes verna
Origanum vulgare
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'
Phedimus floriferus 'Weihenstephaner Gold'
Phlox stolonifera
Pulmonaria 'Sissinghurst White'
Sibbaldiopsis tridentata 'Nuuk'
Stachys byzantina 'Silver Carpet'
Thymus serpyllum
Vinca minor
Waldsteinia ternata

ATT VÄLJA TRÄD – STÅNDORTSANPASSAD VÄXTANVÄNDNING

Det finns uppgifter som att nio av tio planterade träd ej är optimalt valda för sin ståndort och att upp till 80% av skötselåtgärderna skulle kunna undvikas med rätt växtval och markbyggnad.

En stor anledning till denna problematik är att största fokus vid växtval tenderar att vara de estetiska aspekterna.

Vad är då mest estetiskt tilltalande i längden – en välmående slånbuske eller en magnolia som har stora svårigheter att ens etablera sig?

Som alternativ till färdiga lathundar inför växtval ges här ett redskap för att kunna göra egna val och på så sätt skapa vackra gröna miljöer som är långsiktigt hållbara och med överkomliga skötselinsatser.

Det består av nedan sju urvalskriterier, i prioritetsordning, som bör beaktas vid val av träd. De är hämtade ur boken Träd i urbana landskap (se ref.).

Sist presenteras ett arbetsexempel.



■ Hårdighet och Friskhet

Bristande hårdighet är naturligtvis ett problem men även arter som är alltför härdiga kan förlora sina främsta egenskaper då de används i de lägre odlingszonerna. Vilken ev. grundstam som används samt storlek på planta vid köp har betydelse för hårdighet. Dessutom bör sjukdomsbehäftade träd helt undvikas. Genom att välja E-plantor minskar risken för förekomst av sjukdomar samtidigt som den genetiska bakgrunden är känd.

Vid osäkerhet – testa först i mindre skala.

■ Succession

Succession handlar om en vegetations utveckling på en plats över tid. Arkitekter jobbar med mer eller mindre beständig material medan landskapsarkitekter jobbar med det dynamiska.

Ett öppet läge i stadsmiljö med onaturlig jordstruktur kan liknas vid karg bergmiljö i naturen och där platsar t.ex. inte sekundärarter, som magnolia och ädelgran, som kräver ”mognare” skogsförhållanden. Här kan vissa pionjärarter som lärk och al, som har som strategi att t.ex. hantera störda jordprofiler och exponerade lägen konkurrera bättre om livsutrymmet. En lummig skogsmiljö kan däremot inte alls vara en bra plats för en pionjärart. Försök att analysera vilken utvecklingsfas som anläggningen motsvarar i naturen och se vilka växter som där kan hantera de förhållandena.

■ Tolerans för växtplatsen

Hur växtbädden ser ut vad gäller jordart, mullhalt, torrt/fuktigt, porositet, pH, näringshalt, föroreningar m.m.

Vind- och ljusförhållanden.

Påverkar hårdgjorda ytor och/eller andra material växtplatsens temperatur och mikroklimat?

■ Funktion och/eller kulturhistoriska värden

Vad ska träden leverera?

Exempelvis prydnad, temperatursänkning, vindskydd, omhändertagande av dagvatten, biologisk mångfald, stillhet, lek eller om de främst ska inrätta sig efter andan i en historisk anläggning.

■ Skötsel

Det är viktigt att känna till om arten är lätt- eller svår-etablerad samt hur lång tid etableringen tar, för att kunna planera etableringsskötsel. Storlek vid köp spelar också roll för etableringsfasen.

För den mer långsiktiga skötselplanen behöver man ta ställning till "nedskräpning" i form av fallfrukt och stora höstlöv.

Trädets växtsätt vad gäller genomgående stam och grenvinklar spelar roll för framtida beskärningsinsatser, inte minst i trafikmiljöer och invid byggnader.

Huruvida arten är aggressiv och tar över en växtplats och om den är rot- och stubbskotts-bildande kan ha både positiv och negativ betydelse.

■ Växtsätt

Höjd, bredd, grensättning, krontäthet måste beaktas. Hur mycket bredare t.ex. blir arten med åldern?

Vid alléplantering kan det vara viktigt med ett homogent växtsätt och då bör fröförökat material undvikas. I ett annat sammanhang kan ett varierat växtsätt vara att föredra.

■ Estetiska och sociala kvaliteter

Trädens utseende och hur de placeras ger identitet och karaktär, precis som stadsrummets övriga material gör.

Skalan i sammanhanget är viktig, liksom volym. Från vilket perspektiv ska träden upplevas? Ska träden ge rumskänsla, vara orienterande, sammanbindande eller avgränsande?

Träd som volymskapande element kan aldrig överskattas.

Minnen och associationer kan förstärkas med hjälp av träd.

ARBETSEXEMPEL FÖR VAL AV TRÄD

Plats och ståndort

Allé för P-plats i Visby i zon I. Skuggigt, blåsig, hårdgjort, torrt och varmt.
Tidig succession, som i naturen kan liknas vid en karg stäpp eller klippterräng.

Urval

Exempelvis *Acer campestre* FK UPPSALA E, *Aesculus hippocastanum*, *Alnus cordata*, *Betula pendula*, *Cornus mas*, *Elaeagnus angustifolia*, *Gleditsia triacanthos*, *Magnolia kobus*, *Populus nigra* 'Italica', *Prunus maackii*, *Robinia pseudoacacia*, *Tilia tomentosa*.

■ Hårdighet och Friskhet

Aesculus hippocastanum väljs bort p.g.a sjukdomar.

Prunus maackii väljs bort då den är bättre lämpad för en högre växtzon där den får vackrare höstfärger, vackrare bark samt inte tappar bladen i förtid.

■ Succession

Magnolia kobus väljs bort då den inte har de strategier som krävs för att hantera ett så tidigt stadium i utvecklingen. Arten kräver en betydligt mognare miljö.

■ Tolerans för växtplatsen

Betula pendula väljs bort då arten inte konkurrerar väl under torra förhållanden. *Elaeagnus angustifolia*, *Gleditsia triacanthos* och *Robinia pseudoacacia* väljs bort för att de är alltför ljuskrävande.

■ Funktion och/eller kulturhistoriska värden

Ingen art/sort väljs bort.

■ Skötsel

Cornus mas väljs bort p.g.a fallfrukt.

■ Växtsätt

Acer campestre FK UPPSALA E väljs bort då fröförökat material ger varierat växtsätt.

Populus nigra 'Italica' väljs bort då arten/sorten är för hög och smal för växtplatsens skala.

Tilia tomentosa väljs bort då arten blir för bred, har en besvärlig kronuppbyggnad samt reducerar ljustillgång till den redan skuggiga platsen.

■ Estetiska och sociala kvaliteter

Alnus cordata återstår och fungerar även utifrån estetiska och sociala kvaliteter.

Arten är sirlig i sitt växtsätt och har sent bladfall vilket ger vindskydd även sent på hösten.

Referens:

Sjöman, H & Slagstedt, J. (2015). Träd i urbana landskap. Lund: Studentlitteratur.

REFERENSPLANTERINGAR



Öresundslekplatsen - Ribbersborg, Malmö



Absolut Home - Åhus



Stora Sjöfallet – Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

- Bergaskolan – Malmö
- Blågröna stråket – Sollentuna
- BRF Tre Kronors Backe – Nacka
- Centrum ombyggnad – Hörby
- E22 – Sätaröd, Vä
- Eds Allé, infra och park – Upplands Väsby
- ESS – Brunnsbrogården, Lund
- Hjärups Park – Hjärup
- Koloniområdet Årstafältet – Stockholms stad
- Kvarnbacken – Norrköping

- Millennieskogen – Lindängelund, Malmö
- Nobelparken, - Brunnsbrogården, Lund
- SUS – Lund
- Trafikplats Roslags Näsby – Täby
- Trollacenter – Glimåkra
- Täby Centrum – Täby
- Vindarnas Park – Brunnsbrogården, Lund
- Vuxenpsykiatrien - Växjö
- Älvsjöstaden, infra – Stockholms stad

LEVERANSER

För snabba och säkra leveranser lokalt erbjuder vi transporter med vår egen lastbil alternativt med inhyrd bil från AkkaFRAKT. Hantering av växter i samband med lastning och lossning kräver rutinerad personal och kontinuitet är en viktig aspekt när vi anlitar chaufförer.

Vid långväga leveranser bokar vi speditörer som t.ex. Ekdahl Miljö.



Leveransvillkor, för utförlig information se Leveransvillkor.

Det är viktigt att vid leverans göra en mottagningskontroll. Gör en avstämning mot följesedel. Det ankommer på dig som kund att omedelbart efter eventuell avemballering fotografera och dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Har en skada skett under själva transporten noteras detta på följesedel med underskrift av chaufför.

Emballage

Växter levereras huvudsakligen genom emballering av cc-container/blomstervagn, träpall/trähäck, plantskolepall/stålbur och plastlåda.

Returemballage hämtas fraktfritt på arbetsplats i samband med växtleverans av egen bil och AkkaFRAKT.

I slutet av varje säsong görs en avstämning på utlevererat och returnerat emballage och det som inte returneras alternativt är skadat debiteras enligt följande:

Plantskolepall/stålbur	1550 :-
Cc-container	1650 :-
Cc-hylla	100 :-
Cc-förlängare	25 :-
Träpall/trähäck	225 :-
Låg träpall/trähäck	160 :-
Pall (SJ/EUR), inkl. ev. engångsträhäck	95 :-
Plastlåda	40 :-

Tänk på att emballaget när det ska hämtas är ihopplockat, står på hårt underlag samt är fritt från skräp.



Plantskolepall/stålbur



Cc-container



Träpall/trähäck



Plastlåda

Förvaring av växter vid uppskjuten leverans

I de fall det blir aktuellt att skjuta upp en avropad växtleverans från vår till höst eller från höst till vår debiteras en extra avgift enligt följande:

Vinterförvaring: + 15 % av ordervärdet.

Sommarförvaring: + 20 % av ordervärdet.

Denna extra avgift debiteras för att täcka kostnader som uppkommer i och med hantering, såsom inkrukning, skötsel och förvaring av de aktuella växterna.

Plantskoleväxter som tagits upp ur fält (barrotade) för en orders räkning under våren kan normalt vare sig säljas vidare eller lagras om leverans skjuts upp. I sådana fall tas full avgift ut för de växter som måste kasseras. Sista datum för vårleverans av barrotade växter är veckan innan midsommar.

LEVERANSVILLKOR FÖR PLANTSKOLEVÄXTER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS AV PLANTSKOLEVÄXTER.

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen)

DESSA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER GÄLLER I DEN MÅN NÅGOT ANNAT INTE SÄRSKILT AVTALATS.

Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.
2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Trädgård/Plantskola, 6:e upplagan 2019.
3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.
4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

Beställning, priser mm

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.
6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.
7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med nio (9) procent över vid var tid gällande diskonto.

Leveransvillkor och riskens övergång

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.
9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.
10. Risk för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola

Rätt till senareläggning av leverans

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.
12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.
13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

ANSVAR VID FÖRSENING, AVBESTÄLLNING MM

Köparens dröjsmål

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.
15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantskoleväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.
16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen. Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut.
17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.
18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.
20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.
21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitas av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följs.
23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.



Säljarens ansvar för fel

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti, även om planterings- och skötselinstruktionen följs. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.
25. För fel som består av bristande sortäktighet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följs. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.
26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäktighet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.
27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäligen kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.
28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.
29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada

TVISTELÖSNING

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.



LEVERANSVILLKOR FÖR YRKESMÄSSIG BYGGVERKSAMHET (TILLÄGGSAVTAL TILL ABM 07)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANS AV PLANTSKOLEVÄXTER TILL BYGGARBETSPLATSER.

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggarbetsplatser där ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet – gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg till ABM 07 och har företräde framför ABM 07 som specialreglering på grund av plantskoleväxters karaktär av levande material. Bestämmelserna ansluter till ABM 07 på följande sätt. De rubriker och den numrering som anges nedan motsvarar de som förekommer i ABM 07 och markerar ändringar eller tillägg som införs i dessa allmänna bestämmelser i förhållande till motsvarande bestämmelse i ABM 07. Där annat ej framgår nedan gäller ABM 07 utan ändring.

INLEDANDE BESTÄMMELSER

6. Säljaren tillhandahåller planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen.

Transport och mottagande

9. Som leveransvillkor gäller fritt säljarens plantskola där annat ej avtalas. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.

Rätt till tidsförlängning

10. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för orten osedvanligt och för växterna särskilt ogynnsamt inverkan väderleksförhållanden, dels att växterna ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen. Parterna skall vid tillämpning av denna bestämmelse samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal växter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila och inte i tillväxt. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där köparen begär senareläggning av leveransen utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, må köparen i förekommande fall överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga. Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut.

Ansvar vid försening

12. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll. Bestämmelsen i punkt 12 tredje stycket ABM 07 om att hela leveransen skall betraktas som försenad om säljaren endast kunnat leverera delar av densamma gäller inte. Eventuellt förseningsvite beräknas på den del av leveransen som är försenad.
13. Köparen ansvarar för att mottaga växterna på avtalad leveransdag. På motsvarande sätt som stipulerats under punkt 10 om rätt till tidsförlängning ovan, medför köparens underlåtenhet att ta emot och plantera växterna på avtalad leveransdag en betydande risk för att växterna skadas. Den begränsning av köparens ansvar vid underlåtenhet att ta emot plantan som anges i punkt 13 i ABM 07 gäller inte för leverans av levande växter.
15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Växter som tagits upp ur fält för köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där köparen är försenad med att ta emot växterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst. Det ankommer dock på säljaren att försöka begränsa sin skada i möjligaste mån.

Mottagningskontroll

18. Med varje leverans av växter följer förutom följesedel med erforderliga växtpass och e-certifikat även planterings- och skötselinstruktion. Det ankommer på köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på köparen att tillse att köparen själv eller den entreprenör som anlitats av köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

Säljarens ansvar för fel

20. I tillägg till motsvarande bestämmelse i ABM 07 stipuleras följande.

För fel som består av bristande sortäkthet har köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som säljaren tillhandahållit för respektive växt, har säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om köparen underlåtit att ta emot plantorna på avtalad leveransdag efter det att plantorna av säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

Försäkring

26. Med ändring av punkt 26 i ABM 07 ankommer det inte på säljaren att inneha någon särskild ansvarsförsäkring för skador till följd av fel i de växter som levererats.

Avbeställning

32. I tillägg till punkt 32 i ABM 07 klargörs för att undvika missförstånd följande. Säljaren kan endast i sällsynta fall lagra av köparen beställda växter eller sälja vidare till annan inom den begränsade tid inom vilken växten måste planteras och som säljaren planerat för vid fastställelse av leveransdatum.

TRÄD OCH BUSKAR

Vi presenterar här standardsortimentet av träd, buskar, häck- och landskapsväxter. Vi vill dock understryka att vi dels kan få tag på betydligt fler sorter och arter samt större storlekar om så önskas.

ACER

Acer campestre – naverlönn

Zon: I-IV. Höjd: 7-10 m.
Medelstort träd med bred konformad krona. Stort användningsområde, sol-skugga, näringsrik jord. Bra gatuträd då det är tork- vind- & salttåligt.

Acer campestre FK UPPSALA E – naverlönn E

Zon: I-IV. Höjd: 7-10 m.
Medelstort träd med bred konformad krona. Stort användningsområde, sol-skugga, näringsrik jord. Bra gatuträd då det är tork- vind- & salttåligt.
E-merit: friskt bladverk. Bronsgul höstfärg. Naturligt flerstammig.

Acer campestre 'Elsrijk' – naverlönn

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m. Bredd: 7-8 m
Medelstort träd med upprättväxande krona. Gatuträd. Anspråkslöst. Sol-skugga, näringsrik jord. Motståndskraftig mot mjöldagg.

Acer freemanii AUTUMN BLAZE ('Jeffersred') – freemanlönn

Zon: I-II. Höjd: 10-12 m.
Hybrid mellan rödlönn (A. rubrum) och sockerlönn (A. saccharinum). Upprätt- växande träd med ganska smal krona. Vackert solitärträd med flikiga blad och orange höstfärg.

Acer griseum – kopparlönn

Zon: I-III. Höjd: 2-5 m.
Ett litet långsamväxande och attraktivt träd. Barken, som är papperstunn, flagnar, rullar undan och visar den kanelbruna, glatta stammen, speciellt iögonfallande på äldre träd. Höstfärger i rött och orange. Sol-halvskugga.

Acer palmatum 'Atropurpureum' – röd japansk lönn

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.
Buske med upprätt skärmformat växtsätt. Solitär i skyddade, halv- skuggiga lägen med sur jord. Torkkänslig.

Acer palamtum 'Bloodgood' – japansk lönn

Zon: I-II. Höjd: ca 2 m.
Mörkt röda blad, mörkare än A. p. 'Atropurpureum' och håller färgen bättre.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Ungräd th 200–250
Sol kl 125–150
Sol kl 150–200
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungräd co th 150–200
Sol kl 125–150
Sol kl 150–200

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Busk co/kl 40–50
Busk co/kl 50–60
Busk co/kl 60–80
Sol kl th 60–80
Sol kl th 80–100
Sol kl th 100–125
Sol kl th 125–150
Sol kl th 150–200
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14

Busk co 50–60
Busk co 60–80
Busk co 80–100
Busk co 100–125
Sol co/kl th 100–125
Sol co/kl th 125–150
Sol co/kl th 150–175

Busk co/kl 50–60
Busk co/kl 60–80
Busk co/kl 80–100
Sol co/kl th 100–125
Sol co/kl th 125–150

Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) 'Crimson Queen' – flikbladig japansk lönn

Zon: I-II. Höjd: 0,8-1,4 m.	Busk co/kl 30–40
Kraftigt, kompakt växtsätt. Fint förgrenad buske med djupt	Busk co/kl 40–50
insurna blad, intensivt purpurroda, som inte bleknar.	Busk co/kl 50–60
	Busk co/kl 60–80

Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) 'Dissectum' – japansk fliklönn

Zon: I-III. Höjd: 1,2-1,8 m.	Busk co/kl 30–40
Liten buske. Solitär i skyddade, halvskuggiga lägen med sur	Busk co/kl 40–50
jord. Utmärkt dvärgsolitär. Vindskyddat läge.	Busk co/kl 50–60
	Busk co/kl 60–80

Acer palmatum (Dissectum-Gruppen) 'Garnet' – flikbladig japansk lönn

Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m.	Busk co/kl 30–40
Frisk och sund varietet med relativt starkt växtsätt, mer brett	Busk co/kl 40–50
än högt. Mörkröd i knoppetspring och mörkt purpurroda blad	Busk co/kl 50–60
som inte bleknar på sommaren. De finflikiga bladen är	Busk co/kl 60–80
insurna helt till bladets mitt.	

Acer palmatum 'Osakazuki' – japansk lönn

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m.	Busk co/kl 40–50
Sjufingrade, gröna blad som får vacker höstfärg i orange till	Busk co/kl 50–60
scharlakansrött.	Busk co/kl 60–80
	Busk co/kl 80–100
	Sol co/kl th 100–125
	Sol co/kl th 125–150

Acer pensylvanicum – strimlönn

Buske eller litet träd. Olivgrön stam med vita ränder.	Ungräd co/kl th 150–200
Guldgul höstfärg. Dekorativ, speciellt på vintern.	Sol co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150
	Sol co/kl 150–200
	Sol co/kl 200–250

Acer platanoides – skogslönn

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.	Häck 1/1 30–50
Bred krona med kraftiga grenar. Park- och alléträd i sol och	Häck 1/1–1/2 50–80
halvskugga. Trivs ej på lerjordar. Tål kraftig beskärning.	Ungräd th 150–200
	Ungräd th 200–250
	Sol co/kl 150–200
	Sol co/kl 200–250
	Sol co/kl 250–300
	Högstam kl 10–12
	Högstam 3 x ompl kl 12–14
	Högstam 3 x ompl kl 14–16
	Högstam 3 x ompl kl 16–18
	Högstam 3 x ompl kl 18–20
	Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides FK PERNILLA E – skogslönn E

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m. Bredd: 10-12 m.	Häck 1/1 30–50
Stort träd med sammanhållen sluten krona. Park- och	Häck 1/1–1/2 50–80
alléträd i sol och halvskugga. Trivs ej på lerjord. Tål kraftig	Ungräd co th 150–200
beskärning.	Ungräd co th 200–250
E-merit: enhetlig, hårdig. Förbättrad kronform. Svensk	Sol co/kl 150–200
frökälla.	Sol co/kl 200–250
	Sol co/kl 250–300
	Sol co/kl 300–350
	Högstam kl 10–12
	Högstam 3 x ompl kl 12–14
	Högstam 3 x ompl kl 14–16
	Högstam 3 x ompl kl 16–18
	Högstam 3 x ompl kl 18–20
	Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides FK ULTUNA E – skogslönn E

Zon: I-IV (V). Höjd: 15-20 m. Bredd: 10-14 m.
Stort brett träd med tät rundad krona med sluten form.
Starkt gul och röd höstfärg. Park- och alléträd i sol och halvskugga. Trivs ej på lerjord. Tål kraftig beskärning.
E-merit: enhetlig. Hårdig. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Ungräd co th 150–200
Ungräd co th 200–250
Sol co/kl 150–200
Sol co/kl 200–250
Sol co/kl 250–300
Sol co/kl 300–350
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Columnare' – pelarlönn

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.
Upprättväxande, kompakt krona. Långsamväxande gatuträd för trånga platser. Kräver näringstillförsel. Gärna soliga lägen.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Cleveland' – skogslönn

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.
Äggformad, kompakt krona, passar som mindre gatuträd. Kräver kontinuerlig näringstillförsel och soligt till halvskuggigt läge.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Crimson King' – blodlönn

Zon: I-III. Höjd: 8-12 m.
Fin karaktär på kronan med vackert bladverk. Park- och gatuträd.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Deborah' – brunrödbladig skogslönn

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.
Rundad krona, kraftiga grenar. Tål vind och snöbelastning. Väldränerad jord.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Drummondii' – vitbrokig lönn

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.
Rundad krona, med tiden skärmformig. Blad lika arten men med gul, senare cremevit kant. Ej alltför torra lägen.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Farlake's Green' – skogslönn

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.
Starkväxande som yngre. Rundad krona som äldre. Kraftigt mörkgröna blad. Gul höstfärg.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Globosum' – klotlönn

Zon: I-IV. Höjd: 6-8 m.

Klotrund krona, 4-6 m bred. Stadsmiljö, park och trädgård.

Trivs i väl-dränerad jord. Tål stadsmiljöer.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides PARAD® E ('Ep Acepa'^{PBR}) – skogslönn E

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m. Bredd: 5-8 m.

Lönn utvald pga växtform och bra klimatanpassning.

Gul-orange höstfärg. Sol och halvskugga. Trivs ej på

lerjordar.

E-merit: smal kronform och god tillväxt. Hårdig.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Acer platanoides RESIDENS® E ('Ep Acere') – skogslönn E

Zon: I-V(VI). Höjd: 15-20 m. Bredd: 8-12 m.

Klon med tät rundad krona och dominant huvudstam.

Storleksmässigt jämförbar med FK ULTUNA men är

hårdigare. Vålfungerande gatu- och parkträd.

E-merit: hårdig klon av skogslönn för användning i Norrland.

Bra kronbyggnad med dominant huvudstam.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Acer platanoides 'Royal Red' – blodlönn

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.

Lysande röd lövsprickning, därefter purpurfärgade blad.

Röd höstfärg. Värdefullt träd med brett kägelformad, rundad

krona. Trivs i sol-halvskugga.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides 'Schwedleri' – blodlönn

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Bred krona med kraftiga grenar. Park- och alléträd som trivs

på väl-dränerade jordar. Tål torka och lätt skugga. Bladen

röda vid knoppssprickning sedan mörkt olivgröna.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer platanoides TRUMF E – skogslönn E

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m. Bredd: 3 m.

Formstark relativt långsamväxande med kompakt, smal

krona. Gul-orange höstfärg. Sol och halvskugga.

E-merit: formsäkert kolumnärt träd med reducerad tillväxt.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Acer rubrum – rödlönn

Zon: I-II. Höjd: 15-20 m.

En rödlönn med mörkgröna blad och orangeröd höstfärg.

Orangeröd blomma på bar kvist. Regelbunden krona.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer saccharinum – silverlönn

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Hög, vid och luftig krona. Vacker silverfärgad bladundersida.

Parkträd eller offentliga anläggningar. Kräver relativt kraftig

och väl-dränerad jord. Soliga lägen.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer saccharinum 'Pyramidale' – silverlön

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.

Hög, vid och luftig krona. Vacker silverfärgad bladundersida. Parkträd eller i offentliga anläggningar. Kräver relativt kraftig och väl-dränerad jord. Soliga lägen.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' – flikbladig silverlön

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Brett rundad krona med hängande yttre grenar. Elegant solitärträd.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Acer shirasawanum 'Aureum' – gulbladig solfjäderslön

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.

Mindre buske. Solitär i klippträdgårdar. Passar i skyddat och halvskuggigt läge. Vackert smörgula blad.

Co 25–30

Co 30–40

Co 40–50

Acer tataricum FK FALUN E – rysk lönn E

Zon: I-V. Höjd: 6-8 m.

Litet träd, buskträd.

E-merit: enhetlig. Friskt bladverk. Svensk frökälla.

Busk co 3,5 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Acer tataricum ssp. ginnala – ginnalalön

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Stor buske eller litet träd med bredbuskig krona. Solitär, grupp, resistent och hårdig. Sol-halvskugga. Vacker höstfärg.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Acer tataricum ssp. ginnala FK UPPSALA E – ginnalalön E

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Stor buske eller litet träd med bredbuskig krona. Solitär, grupp, resistent och hårdig. Sol-halvskugga. Vacker höstfärg. E-merit: vacker solitär med brilliant höstfärg. Enhetlig, hårdig. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

AESCULUS

Aesculus har under senare tid drabbats av en rad skadegörare. Plantera arten endast på dess optima

Aesculus carnea 'Briotii' – rödblommig hästkastanj

Zon: I-III. Höjd: 10-12 m.

Bred, välvd krona med glänsande blad och röda blommor i juni. Park- och solitärträd. Bör stå soligt i kraftiga, fuktiga och näringsrika jordar.

Kvalitet och storlek

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Aesculus hippocastanum – hästkastanj

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m.

Hög och bred, välvd krona. Kraftiga vita blomställningar. Träd för stora anläggningar i fuktiga lägen. Kräver kraftig, näringsrik jord i sol till halvskugga.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' – fylldblommig hästkastanj

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Vackert, regelbundet träd med välvd krona. Kraftiga vita blomställningar. Träd för stora anläggningar och hårdgjorda ytor. Näringsrik jord i soliga lägen. Sterila vita blommor, ingen frukt.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Aesculus parviflora – småblommig hästkastanj

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Bredväxande buske med flikiga blad. Vita blommor i vippor i juli till augusti.

Busk co 40–60

Busk co 60–80

ALNUS

Alnus cordata – italiensk al

Zon: I-II. Höjd: 10-12 m.

Äggformad krona med glänsande blad. Pionjär- och gatuträd, ej fuktiga lägen, sol till halvskugga.

Växer snabbt och har dekorativa hängen.

Kvalitet och storlek

Ungräd co/kl 150–200

Ungräd co/kl 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Alnus glutinosa – klibbal

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Snabbväxande och anspråkslöst träd för parker och i landskapet. Trivs bäst i fuktiga jordar med sol - halvskugga.

Häck 1/1 40–60

Häck 1/1 60–100

Ungräd th 150–200

Ungräd th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Alnus glutinosa FK FYRIS E – klibbal E

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Snabbväxande och anspråkslöst träd för parker och i landskapet. Trivs bäst i fuktiga jordar med sol - halvskugga.
E-merit: klimatanpassad, svensk frökälla för säker användning i zon II-IV. Klibbal reagerar för nord-sydlig förflyttning.

Häck 1/1 40–60
Häck 1/1 60–100
Ungräd co th 150–200
Ungräd co th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Alnus incana – gråal

Zon: I-VII. Höjd: 12-15 m.
Pyramidal krona och silvergrå slät stam. Landskaps- och pionjärträd. Trivs på de flesta jordar, främst i torra, soliga lägen. Tål salt och industrimiljö. Vindtålig.

Häck 1/1 40–60
Häck 1/1 60–100
Ungräd th 150–200
Ungräd th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Alnus incana FK DEJE E – gråal E

Zon: I-VII. Höjd: 12-15 m.
Pyramidal krona och silvergrå slät stam. Landskaps- och pionjärträd. Trivs på de flesta jordar, främst i torra, soliga lägen. Tål salt och industrimiljö. Vindtålig.
E-merit: starkväxande. Svensk frökälla.

Häck 1/1 40–60
Häck 1/1 60–100
Ungräd co th 150–200
Ungräd co th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Alnus incana 'Laciniata' – flikbladig gråal

Zon: I-VI. Höjd: 9-12 m.
Solitärträd som trivs på de flesta jordar men ej lerjord. Soliga lägen.

Ungräd co/kl th 150–200
Ungräd co/kl th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

AMELANCHIER**Amelanchier alnifolia – bärhäggmispel**

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.
Buske eller litet träd. Vita blommor. Inga speciella krav men gärna soligt. Både till klippta och friväxande häckar, som solitär. Blommar i maj.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Amelanchier alnifolia FK ALVDAL E – bärhäggmispel E

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.
Buske eller litet träd. Vita blommor. Inga speciella krav men gärna soligt. Både till klippta och friväxande häckar, som solitär. Blommar i maj.
E-merit: härdig, mycket jämn höjdtillväxt. Lysande gul höstfärg.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Häck co
Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill' – stor häggmispel

Zon: I-II. Höjd: ca 5 m.

Litet luftigt träd, upprättväxande med smal oval krona. Rik blomning i vitt (rosa) med små röda frukter. Gulröd höstfärg.

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Amelanchier laevis 'Ballerina' – kopparhäggmispel

Zon: I-II. Höjd: 4-6 m.

Litet träd med utbredda grenar. Stora, vita blommor i april-maj. Röda frukter.

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Amelanchier laevis FK BÄCKLÖSA E – kopparhäggmispel E

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.

Stor buske med bred äggformad krona. Solitär eller i grupper i trädgårdar och parker. Vita blommor i lövsprickningen. Gärna soliga lägen. A. laevis ympas med fördel på A. lamarckii. E-merit: fröförökad. Ingen risk för rotskott. Brett, uppväxande vasformigt växtsätt. Kopparfärgade blad vid lövsprickning. Orange höstfärg.

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Amelanchier lamarckii – prakthäggmispel

Zon: I-V. Höjd: 4-7 m.

Flerstammig buske. Används som solitär, buskage eller som häck. Finns även som träd. Inga speciella jordkrav och trivs i soliga lägen.

Tål saltvindar. Vita blommor i april-maj. Röd höstfärg.

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam 3 x ompl co/kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Amelanchier spicata – häggmispel

Zon: I-VII. Höjd: 5-7 m.

Tät flerstammig, smalvuxen buske. Vita blommor, grön lövsprickning. Häck, buskage eller vindskydd. Anspråkslösa jordkrav men gärna sol till halvskugga.

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Amelanchier spicata FK FALUN E – häggmispel E

Zon: I-VII. Höjd: 5-7 m.

Tät flerstammig, smalvuxen buske. Vita blommor, grön lövsprickning. Häck, buskage eller vindskydd. Anspråkslösa jordkrav men gärna sol till halvskugga.

E-merit: smalvuxen, enhetlig. Svensk frökälla.

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

ARONIA**Kvalitet och storlek****Aronia melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'^{PBR}) – svartaronia GLORIE® E**

Zon: I-V. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 40-50 cm.

Frisk och hårdig buske för främst soliga lägen. Höstfärgen är starkt orangeröd, ibland riktigt lackröd, där den blanka ytan förstärker färgeffekten. Blommorna är vita. Frukterna är svarta och blanka. E-merit: utmärkt marktäckare i soliga lägen. Riklig blomning och vacker fruktsättning. Friskt bladverk.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Aronia melanocarpa 'Hugin' E – svartaronia 'Hugin' E

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Låg, tätvuxen med upprätt växtsätt. Vita blommor i juni. Inga speciella jordkrav men gärna i soliga lägen. Torktålig. Vacker höstfärg och rik fruktsättning. Frukten ratas av fåglar. Friväxande häck, buskage.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Häck co
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Aronia x prunifolia FK VÄSTERÅKER E – slånaronia E

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.
Buske med brett, glest och upprätt växtsätt. Friväxande häck.
E-merit: enhetlig, artriktig, svensk frökälla.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/1–1/2 50–80
Busk co 3,5 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200

BERBERIS**Kvalitet och storlek****Berberis candidula – silverberberis**

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 50-70 cm.
Bred klotformig städsegrön buske med silveraktig bladundersida. Solitär.
Föredrar torra platser från sol till skugga.

Busk co 20–25
Busk co 25–30
Busk co 30–40

Berberis julianae – långbladig berberis

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Medelhög buske med vackra taggiga grenar. Städsegrön, bladen mellan 5-10 cm långa. Solitär eller i grupper i trädgårdar, offentliga anläggningar och häckar.
Anspråkslös och sol till halvsugga.

Busk co 30–40
Busk co 40–50

Berberis thunbergii – häckberberis

Zon I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-80 cm.
Tät förgrenad och kompakt buske, lövfällande. Häck- eller grupplantering. Anspråkslös men trivs i soliga lägen. Röda frukter, kraftig höstfärg.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Busk co 3,5 l

Berberis thunbergii 'Aurea' – guldberberis

Zon: I-V. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 50-60 cm.

Co 15–20
Co 20–25

Berberis thunbergii BONANZA GOLD ('Bogozam'^{PBR}) – häckberberis

Zon: I-III. Höjd: 0,3 m. c/c: 30 cm.
Låg kompakt buske med gula blad. Bör ej planteras i direkt sol.

Co 15–20
Co 20–25

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea' – röd häckberberis

Zon I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-80 cm.
Tät förgrenad och kompakt lövfällande buske med röda blad.
Planteras i häck eller i grupper. Anspråkslös men trivs i soliga lägen. Röda frukter.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Busk co 3,5 l

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Atropurpurea Nana' – röd häckberberis

Zon: I-V. Höjd: 0,4-0,7 m. c/c: 20-25 cm.
Tätförgrenad och kompakt buske. Dvärgform av B. th. 'Atropurpurea'. Låga häckar och i stenpartier. Anspråkslös, trivs i sol-halvsugga.

Busk co 15–20
Busk co 20–25
Busk co 25–30

Berberis thunbergii (Rödblådiga Gruppen) 'Bagatelle' – röd dvärgberberis

Zon: I-III. Höjd: 0,3 m. c/c: 30 cm. Låg, kompakt buske med lysande röda blad. Friväxande i stenpartier eller liknande.
Kräver bra jord i soliga lägen.

Co 15–20
Co 20–25

Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Helmond Pillar' – röd häckberberis

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,6 m. Rödbladig, pelarformad sort. Busk co 50–60

Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Red Chief' – röd häckberberis

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 50-60 cm. Busk co 50–60

Bred, svagt hängande buske med runda mörkröda blad.

Solitär eller i grupper. Anspråkslös. Trivs i sol-halvskugga.

Berberis thunbergii (Rödbladiga Gruppen) 'Rose Glow' – röd häckberberis

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m. c/c 50-60 cm. Busk co 50–60

Upprättväxande buske med rödrosa blad med vita inslag.

Solitär. Trivs i kalkfattiga jordar i halvskuggiga lägen.

Berberis verruculosa – vårtberberis

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-60 cm. Busk co 25–30

Tätförgrenad, kompakt städsegrön buske med elegant böjda

grenar. Friväxande häckar, solitär. Trivs i soliga eller

halvskuggiga lägen. Vackra guldgula blommor. Busk co 30–40

BETULA**Kvalitet och storlek****Betula ermanii – kamtjatkabjörk**

Zon: I-III (V). Höjd: 8-10 m.

Flerstamigt träd eller buskträd. Gul till gulorange höstfärg.

Trivs i de flesta jordar och i soligt läge.

Ungräd co 10 l th 125–150

Ungräd co 10 l th 150–200

Stbu kl th 200–250

Stbu kl th 250–300

Stbu kl th 300–350

Betula pendula – vårtbjörk

Zon: I-VIII. Höjd: 20-25 m.

Träd med gles krona och något hängande grenar. Landskaps-

och pionjärväxt även i parker och trädgårdar. Ringa

näringsbehov i soliga till halvskuggiga lägen.

Häck 1/1 40–60

Häck 1/1 60–100

Ungräd co 10 l th 150–200

Ungräd co 10 l th 200–250

Ungräd co 30 l th 200–250

Stbu kl th 250–300

Stbu kl th 300–350

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula pendula FK JUUTA E – vårtbjörk E

Zon: I-VIII. Höjd: 20-25 m.

Träd med gles krona och något hängande grenar. Landskaps-

och pionjärväxt även i parker och trädgårdar. Ringa

näringsbehov i soliga till halvskuggiga lägen.

E-merit: selekterad frökälla av svensk klimatanpassad björk

för syd- och mellansverige.

Häck 1/1 40–60

Häck 1/1 60–100

Ungräd co 10 l th 150–200

Ungräd co 10 l th 200–250

Ungräd co 30 l th 200–250

Stbu co/kl th 250–300

Stbu co/kl th 300–350

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula pendula 'Dalecarlica' E – ornäsbjörk 'Dalecarlica' E

Zon: I-VII. Höjd: 20-25 m.

Björk med bred krona och tidig förgrening med grova sidogrenar. Gracilt finflikigt bladverk. Kronans yttersta kvistar hängande. Vacker vit stam. Utvecklar inga hanhängen och ställer därför inte till problem för pollenallergiker.

E-merit: den mest flikbladiga björken med en unik historisk dokumentation som går tillbaka till 1767. GK.

Ungträd co 10 l th 150–200

Ungträd co 10 l th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula pendula 'Tristis' – hängbjörk

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m.

Liknar B. pendula men smalare krona och mycket hängande grenar. Solitär i trädgårdar, parker eller offentliga anläggningar. Ringa näringsbehov och soligt eller halvskuggigt.

Ungträd co 10 l th 150–200

Ungträd co 10 l th 200–250

Stbu/sol kl th 200–250

Stbu/sol kl th 250–300

Stbu/sol kl th 300–350

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula pendula 'Youngii' – tårbjörk

Zon: I-VI. Höjd: 5-6 m.

Kraftigt hängande krona. Solitär i mindre trädgårdar.

Ringa näringsbehov men gärna soligt eller halvskuggigt.

Ungträd co 10 l th 150–200

Ungträd co 10 l th 200–250

Stbu/sol kl th 200–250

Stbu/sol kl th 250–300

Stbu/sol kl th 300–350

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula utilis ssp jacquemontii – himalayabjörk

Zon: I-II. Höjd: 6-8 m.

Snövit bark och en kägelformad krona. Solitär eller i grupper. Önskar svagt sur jord i soliga till halvskuggiga lägen. Mycket högt prydnadsvärde året om.

Ungträd co 10 l th 150–200

Ungträd co 10 l th 200–250

Stbu kl th 200–250

Stbu kl th 250–300

Stbu kl th 300–350

Flerstam kl th 200–250

Flerstam kl th 250–300

Flerstam kl th 300–350

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula pendula 'Purpurea' – blodbjörk

Zon: I-III. Höjd: 7-10 m.

Växtsätt som B. pendula men blir inte så hög. Brunröda, senare brungröna blad.

Ungträd co th 125–150

Ungträd co th 150–200

Ungträd co th 200–250

Stbu 3 x ompl kl th 250–300

Stbu 3 x ompl kl th 300–350

Stbu 3 x ompl kl th 350–400

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula pendula 'Splendor White'^{PBR} – björk

Zon: I-VII. Höjd: 18-20 m.

Mycket vacker och hårdig sort. Homogen klon med ett kraftigt växtsätt, något större läderartade blad. Vit, avflagnande bark. Har tidig växtavslutning. Höstfärgen är gul.

Ungräd co th 125–150
Ungräd co th 150–200
Ungräd co th 200–250
Stbu 3 x ompl kl th 250–300
Stbu 3 x ompl kl th 300–350
Stbu 4 x ompl kl th 350–400
Högstam 3 x ompl kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Betula utilis ssp. albosinensis – kopparbjörk

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Mellanstort träd med rosa eller orangeröd till kopparfärgad bark som framträder först vid 5-7 års ålder.

Ungräd co 10 l th 125–150
Ungräd co 10 l th 150–200
Stbu kl th 200–250
Stbu kl th 250–300
Stbu kl th 300–350

BUDDLEJA**Kvalitet och storlek****Buddleja alternifolia – sommarbuddleja**

Zon I-III. Höjd: 2-3 m.

Bred buske med hängande grenar. Solitär eller i grupper. Väldränerade jordar i soliga till halvskuggiga lägen. Vackra rosalila doftande blommor i juni-juli på fjolårsveden.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii 'Black Knight' – syrénbuddleja

Zon I-II. Höjd: 2 m.

Svartröda blommor.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii 'Ellen's Blue' – syrénbuddleja

Zon I-II. Höjd: 2 m.

Intensivt blå blommor. Silvrigt bladverk.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii 'Ile de France' – syrénbuddleja

Zon I-II. Höjd: 2 m.

Intensivt blå blommor.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii NANHO BLUE ('Nanho Petite Indigo') – syrénbuddleja

Zon I-II. Höjd: 1,5-2 m.

Lilablå blommor. Kompakt växtsätt.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii NANHO PURPLE ('Nanho Petite Purple') – syrénbuddleja

Zon I-II. Höjd: 1,5-2 m.

Rödlila blommor. Kompakt växtsätt.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii 'Pink Delight' – syrénbuddleja

Zon I-II. Höjd: 2 m.

Rosa blommor.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii 'Royal Red' – syrénbuddleja

Zon I-II. Höjd: 2 m.

Mörkt purpuröda blommor.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Buddleja davidii 'White Profusion' – syrénbuddleja

Zon: I-II. Höjd: 2 m.

Vita blommor

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

BUXUS

Buxus har under senare år drabbats av skadegörare. Plantera arten endast på dess optimala ståndort.

	Kvalitet och storlek
Buxus 'Green Velvet' – buxbom Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m.	Busk co 25–30 Busk co 30–40
Buxus microphylla 'Faulkner' – småbladig buxbom Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.	Busk co 25–30 Busk co 30–40
Buxus sempervirens – buxbom Zon: I-III. Höjd: 1 m. Tät städsegrön buske som används till låga, klippta häckar. Lätt alkaliska jordar i soliga till halvskuggiga lägen.	Häck 0/1/1 co 10–15 Häck 0/1/1 co 15–20 Busk co/kl 25–30 Busk co/kl 30–40 Busk co/kl 40–50 Klotform co/kl 15–20 Klotform kl 20–25 Klotform co/kl 25–30 Klotform co/kl 30–35 Klotform co/kl 35–40 Klotform co/kl 40–45 Klotform co/kl 45–50
Buxus sempervirens 'Arborescens' – trädbuxbom Zon: I-III. Höjd: 3-5 m. Upprätt städsegrön buske med bred krona. Planteras i trädgårdar, parker och kyrkogårdar som solitär eller klippt häck. Trivs i sol-skugga. Torkresistent.	Busk co/kl 25–30 Busk co/kl 30–40 Busk co/kl 40–50
Buxus sempervirens 'Rotundifolia' – bredbladig buxbom Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. c/c: 50-70 cm. Bredväxande, upprätt städsegrön buske. Solitär eller i grupp. Föredrar kalkhaltig jord och står lika gärna i solen som i djup skugga.	Busk co/kl 30–40 Busk co/kl 40–50

CALLUNA

	Kvalitet och storlek
Calluna vulgaris i sorter – ljung (höstljung) Zon: I-II. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 25-30 cm. Dvärgbuske med nedliggande grenar och upprättväxande toppar. Marktäckande solitär eller i grupper. Kräver fuktig och sur jord i soliga lägen.	A-kval co

CARAGANA

	Kvalitet och storlek
Caragana arborescens – häckkaragan (sibirisk ärtbuske) Zon: I-VIII. Höjd: 3-5 m. c/c: 0,75-1 m. Snabb- och upprättväxande, senare bred. Gula blommor i maj, bruna baljor. Skydds- plantering eller i häckar. Anspråkslösa jordkrav men gärna torra kalkrika platser i sol och halvskugga. Tål industrimiljö, torka och salt.	Häck 2/0–1/1 40–65 Häck 2/0–1/1 65–100 Busk co Sol co/kl 125–150 Sol co/kl 150–200
Caragana arborescens 'Lorbergii' – fjäderkaragan Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m. Upprättväxande buske med hängande toppar. Gula blommor i maj och fjäderliknande blad. Solitär eller i grupper. Trivs i torra lägen, sol-halvskugga. Även som stamträd.	Busk co Träd co 10 l 100–120 Sol co kl 100–125 Sol co/kl 125–150

Caragana arborescens 'Pendula' – hängkaragan

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

Träd co 10 l 100–120

Toppympat litet träd med hängande grenar. Gula blommor i maj. Solitärträd. Trivs i torra lägen.

Caragana arborescens 'Walker' – häckkaragan (hängande fjäderkaragan)

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Träd co 10 l 100–120

Toppympat litet träd med hängande grenar. Gula bommor och fjäderliknande blad. Solitärträd. Trivs i torra lägen.

CARPINUS**Carpinus betulus – avenbok**

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Långsamväxande, pyramidal krona som blir bredare på äldre träd. Solitär- park- och landskapsträd. Klippta häckar. Tål djup skugga och industrimiljö. Humus- och kalkrik jord.

Kvalitet och storlek

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck 1/2 80–100

Häck 1/2 50–80 co **Netto**

Ungräd co th 80–100

Ungräd co/kl th 100–125

Ungräd co/kl th 125–150

Ungräd co/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Ungräd co/kl th 200–250

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Carpinus betulus E – avenbok E

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Långsamväxande. Pyramidal krona som blir bredare på äldre träd. Solitär-, park- och landskapsträd och klippta häckar. Tål djup skugga och industrimiljö. Humus- och kalkrik jord.

E-merit: välväxande med genomgående stam. God tillväxt.

Enhetlig. Svenska frökällor innehållande Fk Stenshuvud, fk

Linnés Råshult, fk Vittseröd.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck 1/2 80–100

Häck 1/2 50–80 co **Netto**

Ungräd co th 80–100

Ungräd co/kl th 100–125

Ungräd co/kl th 125–150

Ungräd co/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Ungräd co/kl th 200–250

Stbu kl 3 x ompl th 250–300

Stbu kl 3 x ompl th 300–350

Stbu kl 3 x ompl th 350–400

Stbu kl 3 x ompl th 400–450

Högstam 3 x ompl co/kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Carpinus betulus FK CARIN E – avenbok FK CARIN E

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Långsamväxande, pyramidal krona som blir bredare på äldre träd. Solitär-, park- och landskapsträd och klippta häckar. Tål djup skugga och industrimiljö. Humus- och kalkrik jord. E-merit: välväxande med genomgående stam. God tillväxt. Enhetlig. Svensk frökälla. fk Carin E: trädform med förbättrad kronuppbbyggnad.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Häck 1/2 80–100
Häck 1/2 50–80 co **Netto**
Ungräd co th 80–100
Ungräd co/kl th 100–125
Ungräd co/kl th 125–150
Ungräd co/kl th 150–175
Ungräd co/kl th 175–200
Ungräd co/kl th 200–250
Stbu kl 3 x ompl th 250–300
Stbu kl 3 x ompl th 300–350
Stbu kl 3 x ompl th 350–400
Stbu kl 3 x ompl th 400–450
Högstam 3 x ompl kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Carpinus betulus 'Fastigiata' – pyramidavenbok

Zon: I-IV. Höjd: 16-18 m. Bredd: 13-15 m.

Pelarform av C. betulus med rak genomgående stam och brett pelarformat växtsätt. I övrigt samma som C. betulus.

co/kl th 125–150
co/kl th 150–175
co/kl th 175–200
co/kl th 200–250
Stbu kl th 250–300
Högstam 3 x ompl kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Carpinus betulus 'Lucas' – avenbok

Zon: I-III. Höjd: 6-10 m. Bredd: 2-4 m.

Pelarform av C. betulus med smalt, kompakt växtsätt. Med tiden bredare. God tendens till genomgående stam.

Ungräd co/kl th 175–200
Ungräd co/kl th 200–250
Stbu kl th 250–300
Högstam 3 x ompl kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

CARYOPTERIS**Caryopteris x clandonensis i sorter – skäggbuske**

Zon: I-II (III). Höjd: 1-1,5 m.

Upprättväxande buske med blå höstblomning. Solitär. Trivs bäst på lättare jordar i soliga, skyddade lägen. Nedsörning på våren.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

CASTANEA**Castanea sativa – äkta kastanj**

Zon: I. Höjd: 12-15 m.

Bred, skärmformig krona med grova grenar. Glänsande avlånga blad och taggiga frukter med ätbara kastanjer. Solitär eller i grupper. Trivs i soliga lägen.

Kvalitet och storlek

Ungräd co th 150–175
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 4 x ompl kl 18–20

CATALPA

Catalpa bignonioides – katalpa

Zon: I-II. Höjd: 6-10 m.

Mycket bred krona, stora hjärtformade blad. Solitär.

Väldränerad, medeltung jord i soliga, skyddade lägen. Vita upprättväxande blom-klasar i juli-aug. Långa frökapslar på hösten.

Kvalitet och storlek

Co 100–150

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Catalpa bignonioides 'Nana' – katalpa

Zon: I. Höjd: 4-5 m.

Klotform av katalpa som ympats på vanlig katalpa. Får en tät plattrund krona och något mindre blad än arten. Lämpar sig för små miljöer eller i stora grupper. Trivs i varma soliga lägen. Vindkänslig.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

CERCIDIPHYLLUM

Cercidiphyllum japonicum – katsura

Zon: I-IV (V). Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-7 m.

En- eller flerstammigt, brett, pyramidalt träd. Blad ljust gröna i knoppsprickning, sedan gröna. Solitär eller i grupper. Frisk, fuktig och näringsrik jord i sol till halvskugga. Doftar sött på hösten.

Kvalitet och storlek

Busk co 5,0 l 50–60

Busk co 5,0 l 60–80

Busk co 5,0 l 80–100

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Cercidiphyllum japonicum FK GÖTEBORG E – katsura E

Zon: I-IV (V). Höjd: 10-12 m. Bredd: 5-7 m.

En- eller flerstammigt, brett, pyramidalt träd. Blad ljust gröna i knoppsprickning, sedan gröna. Solitär eller i grupper. Frisk, fuktig och näringsrik jord i sol till halvskugga. Doftar sött på hösten.

E-merit: härdig. Säker gulorange höstfärg. God växtkraft.

Svensk frökälla.

Busk co 5,0 l 50–60

Busk co 5,0 l 60–80

Busk co 5,0 l 80–100

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Cercidiphyllum japonicum f. pendulum – hängkatsura

Zon: I-IV . Höjd: 4-6 m.

Hängande växtsätt. Blad ljust gröna i knoppsprickning, sedan gröna. Gul höstfärg. sol- halvskugga. Trivs på näringsrik fuktighets- hållande jord. Solitär.

Stam co 100–120

Stam co 160–180

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

CHAENOMELES

Chaenomeles japonica FK MOTALA E – liten rosenkvitten E

Zon: I-IV (V). Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm.
Låg buske med tornförsedda grenar. Utbrett växtsätt.
Marktäckare och låga häckar. Inga speciella jordkrav, gärna
välldränerat och soligt. Tegelröda bommar i maj och
äpplelika frukter.
E-merit: härdig. Enhetlig. Artäta.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1–1/2 30–50
Busk co 3,5 l

Chaenomeles x superba i sorter – hybridrosenkvitnen

Vita, röda, rosa sorter

Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

CLETHRA

Clethra alnifolia – konvaljbuske

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.
Upprättväxande buske med lätt bågnande grenar. Solitär
eller i grupper. Trivs i svagt sur jord. Halvskugga-skugga.
Druvklase-liknande vita blommor i augusti. Doftande.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l 50–60
Busk co 3,5 l 60–80
Busk co 3,5 l 80–100

CORNUS

Cornus alba 'Cream Cracker' – rysk kornell

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm.
Brokbladig kornell med ljusgröna blad med krämgul kant. Fin
höstfärg.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Cornus alba IVORY HALO (Bailhalo^{PBR}) – rysk kornell

Zon: I-V. Höjd: 1,5 m. c/c: 60-80 cm.
En lägre, kompakt form av vitbrokig kornell. Mer bred än
kraftig.

Busk co 3,5 l

Cornus alba 'Elegantissima' – rysk kornell

Zon: I-VI. Höjd: 2 m. c/c: 70-100 cm.
Vitbrokiga blad. Solitär, buskage. Varm jord i soliga lägen.

Busk co 3,5 l

Cornus alba 'Gouchaultii' – gulbrokig kornell

Zon: I-V. Höjd: 2 m.
Gulbrokiga blad. Solitär, buskage. Varm jord i soliga lägen.

Busk co 3,5 l

Cornus alba 'Kesselringii' – blodkornell

Zon: I-IV. Höjd: 3 m. c/c: 70-100 cm.
Brungröna blad, mörka grenar. Buskage. Varm jord i soliga
lägen.

Busk co 3,5 l

Cornus alba 'Sibirica' – korallkornell

Zon: I-VII. Höjd: 3 m. c/c: 70-100 cm.
Korallröda dekorativa grenar. Buskage. Varm, näringsrika
jordar.

Häck 0/1/1 30–50
Häck 0/1/2 50–80
Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200

Cornus alba 'Sibirica Variegata' – vitbrokig korallkornell

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
Gröna blad med silvervita kanter. Rödviolett höstfärg.

Busk co 3,5 l

Cornus canadensis – amerikanskt hönsbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,1 m. c/c: 30 cm.	Co 1,5 l
Breder ut sig upp till 0,5 m. Surjordsväxt i skuggiga lägen.	Co 2,0 l
Vita höglblad i juni-juli, röda frukter.	Co 3,5 l

Cornus kousa var. chinensis 'China Girl' – kinesisk blomsterkornell

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m.	Co 50–60
Vita höglblad i juni. Grönt bladverk, röd höstfärg. Solitär.	Co 60–80
Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.	Sol co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150

Cornus kousa 'Satomi' – koreansk blomsterkornell

Zon: I. Höjd: 1,5-2,5 m.	Co 50–60
Rosa höglblad i juni. Grönt bladverk, röd höstfärg. Solitär.	Co 60–80
Näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Vindskyddat.	Sol co/kl 100–125

Cornus mas – körsbärskornell

Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m.	Häck 1/2 30–50
Gula blommor på bar kvist, röda frukter, rödbrun höstfärg.	Busk co 3,5 l
Buske, litet träd som solitär, läskydd eller grupper.	Busk co 5,0 l
Anspråkslös växtplats. Tål industrimiljö.	Sol co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150
	Sol co/kl 150–175
	Sol co/kl 175–200
	Sol co/kl 200–250
	Högstam 3 x ompl kl 12–14
	Högstam 3 x ompl kl 14–16
	Högstam 3 x ompl kl 16–18
	Högstam 3 x ompl kl 18–20

Cornus mas 'Macrocarpa' – körsbärskornell

Zon: I-III (IV). Höjd: 3-6 m.	Busk co
Smalt upprätt växtsätt, stora frukter.	Sol co/kl 100–125

Cornus sanguinea – skogskornell

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm.	Häck 1/1 30–50
Vita blommor i maj, blåsvart frukt. Flammande röd höstfärg.	Häck 1/1 50–80
Pionjär- och landskapsväxt. Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål industrimiljö.	Busk co 3,5 l
	Sol co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150

Cornus sanguinea FK HALLTORP E – skogskornell E

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm.	Häck 1/1 30–50
Vita blommor i maj, blåsvart frukt. Flammande röd höstfärg.	Häck 1/1 50–80
Pionjär- och landskapsväxt. Anspråkslös, vindtålig, torkresistent, tål industrimiljö.	Busk co 3,5 l
E-merit: svensk frökälla. Klimatanpassad.	Sol co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150

Cornus sanguinea 'Winter Beauty' (C. sanguinea 'Winter Flame') – skogskornell

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Gulorange grenar.	Busk co 3,5 l
---	---------------

Cornus sericea 'Farba' E – videkornell 'Farba' E

Zon: I-V (VI). Höjd: 1,5-2 m.	Busk co 3,5 l
Små vita blommor på våren. Ljusblå bär sitter kvar länge på hösten. Röda höstfärg. Röda grenar, något mattare färg än C. alba 'Sibirica'.	Busk co 5,0 l

Cornus sericea 'Flaviramea' – gullkornell

Zon: I-VI. Höjd: 3 m.	Häck 0/1/1 30–50
Gulgröna grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol-halvskugga.	Häck 0/1/2 50–80
Grupper, samplantering.	Busk co 3,5 l
	Busk co 5,0 l
	Sol co/kl 125–150
	Sol co/kl 150–200

Cornus 'Kelsey' – tuvkornell

Zon: I-III. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-70 cm.
1,5 m bred. Vål förgrenad. Gulgröna grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol- halvskugga. Marktäckare.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

CORYLUS**Corylus avellana – hassel**

Zon: I-V. Höjd: 5-8 m.
Gulgröna grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol-halvskugga.
Grupper, samplantering.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Corylus avellana FK GARPENBERG E, FK ÖGLUNDA E – hassel E

Zon: I-V. Höjd: 5-8 m.
Gulgröna grenar. Anspråkslösa jordkrav i sol-halvskugga.
Grupper, samplantering.
E-merit: klimatanpassade frökällor som tål svenska vintrar.

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Corylus avellana 'Contorta' – ormhassel

Zon: I-IV. Höjd: 3 m.
Starkt vridna grenar, delvis krusiga blad. Solitär, grupper.
Anspråkslösa jordkrav men välträderat. Dekorativt vinterutseende.

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Corylus columna – turkhassel

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.
Genomgående stam. Bred pyramidal krona. Korkaktig bark.
Dekorativ frukt. Solitär, alléträd. Näringsrik jord. Torktålig.
Tål stadsklimat.

Ungräd co 10/kl th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Corylus maxima 'Purpurea' – blodhassel

Zon: I-III. Höjd: 3-5 m.
Mörkröda blad. Solitär, grupper med andra växter.
Välträderad jord i sol- halvskugga.

Busk co 50–60

Busk co 60–80

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

COTINUS**Cotinus coggygria – perukbuske**

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.
Blomsamling i perukliknande plymer. Solitär. Varm, kalkrik jord i soliga lägen. Tål industrimiljö och torka.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l 30–40

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Cotinus coggygria (Rubrifolius-Gruppen) 'Royal Purple' – rödblåg perukbuske

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m.

Mörkröda blad och blomställningar.

Busk co 3,5 l 30–40

Busk co 40–50

Busk co 50–60

Cotinus 'Grace' – perukbuske

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Purpuröda blad, gulaktiga blommor och purpurrosa fröställningar.

Busk co 3,5 l 30–40

Busk co 40–50

Busk co 50–60

COTONEASTER**Kvalitet och storlek****Cotoneaster apiculatus E – slätbladigt klippoxbär E**

Zon: I-IV (V). Höjd: 0,8 m. c/c: 60-80 cm.

Krypande. Hårdigaste och frodigaste av oxbär testade i Norge. Friskt, grönt bladverk, tät, fyllig buske, utmärkt marktäckare. Stora bär.

Busk co 2,0 l 20–30

Busk co 2,0 l 30–40

Cotoneaster dammeri 'Major' – krypoxbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m. c/c: 50-70 cm.

Städsegrön marktäckare. Näringsrika, fuktiga jordar.

Busk co 2,0 l 20–30

Busk co 2,0 l 30–40

Cotoneaster dielsianus – rosenoxbär

Zon I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm.

Bågigt överhängande grenar. Rikligt med röda frukter, gulröd höstfärg. Häckar, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Cotoneaster divaricatus – spärrgrenigt oxbär

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 60-100 cm.

Brett och yvigt växande. Rikligt med röda frukter. Scharlakansröd höstfärg. Solitär, grupper och häckar. Anspråkslös.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Cotoneaster horizontalis – lingonoxbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 60-70 cm.

Kan spaljeras. Delvis vintergrön. Fiskbenslika förgreningar. Marktäckare, solitär eller i grupper. Anspråkslös. Tål halvskugga.

Busk co 3,5 l 20–30

Busk co 3,5 l 30–40

Busk co 5,0 l 40–50

Cotoneaster lucidus (C. acutifolius) – häckoxbär

Zon: I-VII. Höjd: 2 m. c/c: 70-90 cm.

Rödbrun höstfärg. Häck- och landskapsväxt. Näringsrika, varma jordar. Tål industrimiljö. Bivärd.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck co **Netto**

Busk co 3,5 l

Cotoneaster multiflorus – flockoxbär

Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. c/c: 80-100 cm.

Bred buske. Vita blommor, gul höstfärg och riklig fruktsättning, röda bär. Solitär eller grupper. Anspråkslös. Tål halvskugga, torka, industrimiljö. Bivärd.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Cotoneaster nanshan (C. praecox) – klippoxbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 60-70 cm.

Bred med böjda grenar. Röd höstfärg. Stenpartier, släntväxt. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Co 25–30

Co 30–40

Cotoneaster radicans 'Eichholz' – småbladigt krypoxbär

Zon: I-IV. Höjd och bredd: 0,3x1,5 m. c/c: 50-70 cm.

Vintergrön.

Busk co 2,0 l 20–30

Busk co 2,0 l 30–40

Stam co 80–100

Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty' – svenskt parkoxbär

Zon: I-III. Höjd: 0,2-0,5x2 m. c/c: 60-80 cm. Krypande, städsegrön, marktäckare. Riklig fruktsättning. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

Busk co 2,0 l 20–30
Busk co 2,0 l 30–40
Stam co 80–100

Cotoneaster x suecicus 'Skogholm' – skogholmsoxbär

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm. Massplanteringar. Näringsrika, fuktiga jordar.

Busk co 2,0 l 20–30
Busk co 2,0 l 30–40

CRATAEGUS**Crataegus flabellata var. grayana – häckhagtorn**

(Fd C. grayana/C. intricata)

Zon: I-VII. Höjd: 4-5 m.

Stor buske, litet träd. Vita blommor och röda frukter. Kraftiga tornar. Gulorange höstfärg. Anspråkslös. Tål halvskugga och industrimiljö.

Kvalitet och storlek

Häck 1/2 40–65
Häck 1/2 65–100
Busk co 3,5 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200

Crataegus flabellata var. grayana FK UPPSALA E – häckhagtorn

(C. grayana/C. intricata)

Zon: I-VII. Höjd: 4-5 m.

Stor buske, litet träd. Vita blommor och röda frukter. Kraftiga tornar. Gulorange höstfärg. Anspråkslös. Tål halvskugga och industrimiljö.

E-merit: vacker höstfärg och fruktsättning. Enhetlig. Artäkta. Svensk frökälla.

Häck 1/1–1/2 40–65
Häck 1/1–1/2 65–100
Busk co 3,5 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200

Crataegus lavalleyi 'Carrieri' – glanshagtorn

Zon: I-II. Höjd: 5-7 m.

Litet träd med glänsande mörkgrönt bladverk och kraftiga tornar. Vita blommor och stora röda frukter. Tål stadsmiljö och torka bra.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Crataegus x media 'Pauls Scarlet' – rosenhagtorn

Zon: I-IV. Höjd: 4-7 m.

Stor buske, litet träd. Röda fyllda blommor. Trivs i näringrik något styvare jord. Angrips lätt av hagtornsrost.

Busk co
Träd co 10 l sth 90–110
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Crataegus x mordensis 'Toba' – pärlhagtorn

Zon: I-V. Höjd: 5 m.

Stor buske, litet träd. Pärlrosa, dubbla blommor. Sparsam fruktsättning, dekorativ. Anspråkslös.

Busk co
Träd co 10 l sth 90–110
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Crataegus monogyna – trubbhagtorn

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Stor buske, träd. Vita blommor, röda frukter. Trivs i näringsrik, något styvare jord.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co
Sol busk co/kl 125–150
Sol busk co/kl 150–200

Crataegus x persimilis 'Splendens' – sylhagtorn

Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m.

Litet träd med rundad kompakt krona. Scharlakansröda fruker som sitter kvar långt in på hösten. Kraftiga tornar.

Anspråkslös. Sol - halvkugga.

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam kl 14–16

Högstam kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

CYTISUS**Cytisus beanii 'Osiris' – fagerginst**

Zon: I-III. Höjd: 0,4-0,8 m.

Ofta dubbelt så bred som hög. Intensivt gula blommor i maj.

Kvalitet och storlek

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

Cytisus x boskoopii i sorter – holländsk ginst

(vissa sorter ur C. scoparius-Gruppen & C. x praecox)

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. Blommor i maj-juni

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

Cytisus decumbens – krypginst

Zon: I-IV. Höjd: 0,2 m. Bredd: 1 m. c/c: 40-50 cm.

Stora, mörkgula blommor i maj.

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

Cytisus nigricans 'Cyni' – svartginst

Zon: I-V. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-60 cm.

Tunna överhängande grenar med kraftigt mörkt gula blommor i långa, upprättväxande klasar. Lång blomningstid.

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

Cytisus x praecox i sorter – vårginst

Zon: I-III. Höjd: 1 m. Bredd: 1,5 m. Föredrar surare jordar.

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

Cytisus purgans – gullginst

Zon: I-V. Höjd: 0,5 m. Bredd: 1 m. c/c: 60-70 cm.

Gula blommor i maj.

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

Cytisus purpureus – rosenginst

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

Cytisus (Scoparius-Gruppen) i sorter – scopariusginst

Zon: I. Höjd: 1-2 m. c/c: 60-80 cm. Blommor i maj-juni.

Busk co 1,5 l, 2,0 l

Busk co 3,5 l

DAPHNE**Daphne x burkwoodii 'Somerset' – dofttibast**

Zon: I-IV. Höjd: 1 m. Mörkt rosa starkt doftande blommor i maj-juni. Solitär, grupper. Humus- och kalkrika fuktiga jordar i lätt skugga.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 3,5 l 30–40

Busk co/kl 3,5 l 40–50

Daphne mezereum – tibast

Zon: I-VII. Höjd: 1 m.

Karminrosa starkt doftande blomning i april-maj. Solitär, grupper. Humus- och kalkrika fuktiga jordar. Giftig.

Busk co/kl 3,5 l 30–40

Busk co/kl 3,5 l 40–50

DASIPHORA

Före detta Potentilla fruticosa.

Kvalitet och storlek

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) – trädgårdstok

Buskar som trivs i sol eller halvsugga. Skall ha genomsläpplig jord, tål torka. Används till friväxande häckar, grupplanteringar och lägre sorter i stenparti. Lättodlad, blommor nästan hela sommaren.

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Abbotswood' E – trädgårdstok 'Abbotswood' E

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 80-100 cm.
Vita blommor, blommor rikligt juni - oktober.
E-merit: frisk, sortäta.

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Daydawn' – trädgårdstok

Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm. Laxrosa blommor.

Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Fridhem' E – trädgårdstok 'Fridhem' E

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.
Rikligt med gula blommor. Tidigt grön. Tidig invintring. Frisk.
Sortäta. Härdig.

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Goldfinger' E – trädgårdstok 'Goldfinger' E

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.
Hög och bredväxande. Citrongula blommor, riklig blomning juni - oktober.
E-merit: sortäta, stora blommor.

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Goldstar' – trädgårdstok

Zon: I-IV. Höjd: 0,3-1 m. c/c: 70-80 cm.
Mellanhög buske. Citrongula blommor. Blommor juni - september (oktober).

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Goldteppich' – trädgårdstok

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-70 cm.
En lågväxande buske, marktäckare. Stora, intensivt gula blommor. Blommor juni - oktober.

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Hopelys Orange' – trädgårdstok

Zon: I-IV. Höjd: 0,7-0,8 m.
Orange blommor med klarare färg än P. f. 'Tangerine'

Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Kobold' – trädgårdstok

Zon: I-V. Höjd: ca 0,6 m. c/c: 60-80 cm.
Låg- och bredväxande buske. Guldgula blommor.

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Limelight' – trädgårdstok

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,6 m.
Lång blomningstid med ljus limefärgade blommor.

Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Longacre' E – trädgårdstok 'Longacre' E

Zon: I-V. Höjd 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm.
Låg, bredväxande. Blommor länge med ljusgula blommor.
E-merit: frisk, sortäta.

Häck 0/1/1 30–50
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Manchu' – trädgårdstok

Zon: I-V. Höjd: ca 0,5 m. c/c: 50-70 cm.
Lågväxande buske. Vita blommor juni-oktober. Växer långsamt.

Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) MARIAN RED ROBIN ('Marrob') – trädgårdstok

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 50-70 cm.
Förbättrad P. f. 'Red Ace'. Intensivt röda blommor.

Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Månelys' – trädgårdstok

Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm.

Ljust gula blommor. Blommar juni - oktober.

Häck 0/1/1 30–50

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Pink Beauty'^{PBR} (Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'LOVELY PINK') – trädgårdstok

Zon: I-III. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-60 cm.

Kompakt buske, rosa blommor, glänsande grönt bladverk.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Red Ace' – trädgårdstok

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm.

Orangeröda blommor. Juni-oktober.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Sandved' – trädgårdstok

Zon: I-VI. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 60-80 cm.

Mellanhög till hög buske. Vita blommor juni -september.

Häck 0/1/1 30–50

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Tangerine' – trädgårdstok

Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m. c/c: 50-70 cm.

Mellanhög buske. Orange till orangeröda blommor.

Blomningstid juni-september.

Häck 0/1/1 30–50

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Dasiphora (Fruticosa-Gruppen) 'Tilford Cream' – trädgårdstok

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 50-70 cm.

Lågväxande buske. Cremevita blommor.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

DAVIDIA**Davidia involucrata var. vilmoriniana – näsduksträd**

Zon: I. Höjd: 6-10 m.

Pyramidformad, oregelbunden krona. Högbladen är stora och vita och liknar hängande näsdukar. Utvecklas bäst på djup, väl-dränerad humusjord.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 80–100

Busk co/kl 100–125

Ungräd co/kl 150–175

Ungräd co/kl 175–200

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

DEUTZIA**Deutzia gracilis – bruddeutzia**

Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 50-70 cm.

Brett buskigt växtsätt. Blommor med vita klockor i maj-juni. Solitär, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

Kvalitet och storlek

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Deutzia x hybrida 'Mont Rose' – hybriddeutzia

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Upprättväxande. Rosa blommor i juni. Solitär, grupper.

Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Deutzia x magnifica – praktdeutzia

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Stramt upprättväxande. Blommar i vita klasar i juni. Solitär, häckar. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Deutzia x rosea – rosendeutzia

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Kompakt buske. Rosa klocklika blommor i juni. Solitär, häckar. Anspråkslös. Sol-halvskugga. Tål industrimiljö.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Deutzia scabra 'Plena' – fylld deutzia

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Stramt upprättväxande. Fyllda rosa blommor i juni-juli.

Solitär, grupper. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

DIERVILLEA**Diervilla lonicera – getris**

Zon: I-V. Höjd: 1 m. c/c: 80-100 cm.

Kopparfärgad senare gröngult bladverk. Små gula blommor i juni-sept. Utmärkt marktäckare. Anspråkslös.

Kvalitet och storlek

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Diervilla lonicera 'Dilon' – getris

Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 80-100 cm.

Små gula blommor i juni-sept. Utmärkt marktäckare. Anspråkslös.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Diervilla sessilifolia COOL SPLASH® ('LPDC Podaras'^{PBR}) – brokbladigt getris

Zon: I-IV. Höjd: 0,75-1,25 m.

Brokbladigt getris med runt, utbrett växtsätt.

Små gula blommor i juni-juli.

Busk co 3,5 l

ELAEAGNUS**Elaeagnus angustifolia – smalbladig silverbuske**

Zon: I-II. Höjd: 3-5 m. c/c: 70-100 cm.

Smala lansettlika silverfärgade blad. Olivformade frukter, silvergrå. Landskapsväxt i sandiga kustområden. Vind- och salttålig. Skjuter ej rotskott.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl th 100–125

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Elaeagnus commutata – silverbuske

Zon: I-VIII. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Silvergrå blad och frukter. Skjuter rotskott. Landskapsväxt vid sandiga kustområden. Solresistent. Anspråkslös.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Elaeagnus commutata 'Zempin' – silverbuske

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Selektion hittad i orten Zempin på Usedomhalvön. Har silvrigare blad och håller dem längre än arten. Mycket vind- och salttålig.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

ERICA**Erica carnea i sorter – vårljung**

Zon: I-III. Höjd: 0,2-0,5 m. c/c: 25-30 cm.

Städsegrön marktäckare i stenpartier och ljungrädgårdar.

Humusrika, fuktiga, sura jordar. Tål industrimiljö.

Kvalitet och storlek

A-kval co

EUONYMUS**Euonymus alatus – vingbenved**

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Grenar med korklister. Karminröd höstfärg. Solitär, grupper.

Näringsrik mulljord. Sol-halvskugga.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 3,5 l 30–40

Busk co/kl 3,5 l 40–50

Busk co/kl 3,5 l 50–60

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Euonymus alatus Compactus – vingbenved

Zon: I-III. Höjd: 0,8-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Kraftigt förgrenad. Kompakt, brett växtsätt. Flammande röd höstfärg.

Busk co 30–40

Busk co 40–50

Euonymus europaeus – benved

Zon: I-V. Höjd: 2-5 m.

Frukten röd, öppnas i september- oktober, fröhylle gult.

Bruna kork- lister. Landskapsväxt. Anspråkslös.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol kl 100–125

Sol kl 125–150

Euonymus europaeus FK ULTUNA E – benved E

Zon: I-V. Höjd: 2-5 m.

Frukten röd, öppnas i september- oktober, fröhylle gult.

Bruna kork- lister. Landskapsväxt. Anspråkslös.

E-merit: härdig, enhetlig. Svensk frökälla. Produceras mot beställning.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol kl 100–125

Sol kl 125–150

Euonymus europaeus 'Evert' E – benved 'Evert' E

Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m.

Överhängande växtsätt. Gulröd höstfärg. Riklig regelbunden frukt- sättning, lysande karminröda. Anspråkslös. Sol-lätt skugga. Motståndskraftig mot spinnmal.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Euonymus fortunei var. radicans 'Sarcoxie' – klätterbenved

Zon: I-IV. Höjd: 0,4-1,5 m. c/c: 60-80 cm.

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Busk co 40–50

Euonymus fortunei var. radicans – klätterbenved

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-70 cm.

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Busk co 40–50

Euonymus fortunei var. radicans BLONDY ('Interbolwi') – klätterbenved

Zon: I-III. Höjd: 0,3-0,4 m.

Städsegrön marktäckare. Buskigt växtsätt. Mörkgröna blad med stor, oregelbunden, gul mitt. Kraftigtväxande.

Busk co 20–25

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Träd co sth 80–100

Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety' – klätterbenved

Zon: I-II. Höjd: 0,5 m. c/c: 60-80 cm.

Städsegrön marktäckare. Vitbrokiga blad.

Busk co 20–25

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Träd co sth 80–100

Euonymus fortunei var. radicans 'Emerald'n Gold' – klätterbenved

Zon: I-II. Höjd: 0,2-0,4 m. c/c: 60-80 cm.

Städsegrön marktäckare. Gulbrokiga blad.

Busk co 20–25

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Träd co sth 80–100

Euonymus fortunei var. vegetus – storbladig klätterbenved

Zon: I-III. Höjd: 0,4-1,5 m. c/c: 60-80 cm.

Städsegrön marktäckare. Stenpartier, slänter och beklädnad av murar och trädstammar. Anspråkslös. Sol-djup skugga. Tål industrimiljö.

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Busk co 40–50

Euonymus planipes – körsbärsbenved

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Långa spetsiga knoppar. Mörkgrönt, frodigt bladverk med röd höstfärg. Röda frukter. Solitär, grupper. Näringsrika, fuktiga jordar.

Busk co 3,5 l 40–50

Busk co 3,5 l 50–60

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

EXOCHORDA

Exochorda racemosa – pärlbuske

Zon: I-III. Höjd: 3 m.

Vita blommor i maj. Solitär, grupper. Näringsrika jordar i soliga lägen.

Kvalitet och storlek

Busk co 50–60

Exochorda 'The Bride' – liten pärlbuske

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. Riklig vit blomning

i maj. Solitär, grupper. Näringsrika jordar i soliga lägen.

Busk co 50–60

FAGUS

Fagus sylvatica – bok

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.

Mäktig bred krona, slät grå bark. Parkträd, landskapsväxt, häckar. Lerjord med god fuktighet.

Kvalitet och storlek

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck 1/2 80–100

Häck 1/2 50–80 co **Netto**

Ungräd co th 80–100

Ungräd co th 100–125

Ungräd co/kl 125–150

Ungräd co/kl 150–175

Ungräd co/kl 175–200

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Fagus sylvatica FK GOTTFÅSA E – bok E

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.

Mäktig bred krona, slät grå bark. Parkträd, landskapsväxt, häckar. Lerjord med god fuktighet.

E-merit: mycket bra svensk frökälla av bok med rak, genomgående stam. Hårdig.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck 1/2 80–100

Ungräd co th 80–100

Ungräd co th 100–125

Ungräd co/kl 125–150

Ungräd co/kl 150–175

Ungräd co/kl 175–200

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Fagus sylvatica FK HALLANDSÅS E – bok E

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Häckväxt med rak genomgående stam och god förgrening.

E-merit: välväxande frökälla främst avsedd för häckplanter, komplement till FK GOTTFÅSA.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck 1/2 80–100

Ungräd co th 80–100

Ungräd co th 100–125

Ungräd co/kl 125–150

Ungräd co/kl 150–175

Ungräd co/kl 175–200

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Fagus sylvatica 'Dawyck' – pelarbok

Zon: I-III. Höjd: Ca 15 m. Bredd:

Upprättväxande, något "slingrande" grenar.

Parkmiljö, mindre anläggningar, ej gatuträd.

Ungräd co 10 l/kl th 125–150

Ungräd co 10 l/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Ungräd co/kl th 200–250

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' – pelarbok

Zon: I-III. Höjd: ca 6-10 m.

Som F. s. 'Dawyck' men guldgula senare gulgröna blad.

Ungräd co 10 l/kl th 125–150

Ungräd co 10 l/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Ungräd co/kl th 200–250

Fagus sylvatica 'Pendula' – hängbok

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m. Bredväxande med nedhängande grenar till marken.

Solitär för stora ytor. Lerjord med god fuktighet. Sol.

Ungräd co 10 l/kl th 125–150

Ungräd co 10 l/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Ungräd co/kl th 200–250

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Dawyck Purple' – pelarblodbok

Zon: I-III. Höjd: ca 6-10 m. Som F. s. 'Dawyck' men

purpurroda blad.

Ungräd co 10 l/kl th 125–150

Ungräd co 10 l/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Ungräd co/kl th 200–250

Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Purpurea Pendula' – hängblodbok

Zon: I-IV. Höjd: beroende på hur högt toppen binds upp.

Solitär. Lerjordar med god fuktighet. Sol-halvskugga.

Ungräd co 10 l/kl th 125–150

Ungräd co 10 l/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Ungräd co/kl th 200–250

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) 'Riversii' – blodbok

Zon: I-III. Höjd: 15-20 m.

Glänsande, svartröda blad. Parkträd. Lerjord med god fuktighet. Anses vara den vackraste blodboken.

Ungräd co 10 l/kl th 125–150

Ungräd co 10 l/kl th 150–175

Ungräd co/kl th 175–200

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Fagus sylvatica (Purpurbladiga Gruppen) – blodbok

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.

Fröselektad. Kan därför variera något i egenskaper.

Bladfärgen skiftar i rödgrönt. Parkträd, häck.

Ungräd 50–80 co

Ungräd co th 80–100

Ungräd co th 100–125

Ungräd co/kl 125–150

Ungräd co/kl 150–175

Ungräd co/kl 175–200

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

FARGESIA

Fargesia murielae – bergbambu

Nya bambusorter har tagits fram för att inte blomma de närmaste femtio till hundra åren. Bambu trivs på en humusrik, fuktig, halvskuggig och vindskyddad plats. De trivs inte på lerjordar.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 40–50
Busk co/kl 50–60
Busk co/kl 60–80
Busk co/kl 80–100

Fargesia murielae 'Bimbo' – bergbambu

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 50-60 cm.
Elegant, låg kompakt buske med smala blad och frisk grön färg.

Busk co/kl 40–50
Busk co/kl 50–60
Busk co/kl 60–80
Busk co/kl 80–100

Fargesia murielae 'Jumbo' – bergbambu

Zon: I-II (III). Höjd: 2,5-4 m. c/c 70-100 cm.
Denna nya klon kommer ur frösådder från blommande F. murielae i Danmark.

Busk co/kl 50–60
Busk co/kl 60–80
Busk co/kl 80–100
Busk co/kl 100–125
Busk co/kl 125–150
Busk co/kl 150–175

Fargesia murielae 'Simba' – bergbambu

Zon: I-III (IV). Höjd: 1,5-2 m. c/c: 50-60 cm.
Simba kommer ur frösådder från den första mycket lokala blomningen hos S. murielae, från en dansk plantskola.
Tätväxande och kompakt.

Busk co/kl 50–60
Busk co/kl 60–80
Busk co/kl 80–100
Busk co/kl 100–125
Busk co/kl 125–150
Busk co/kl 150–175

Fargesia murielae 'Super Jumbo'^{PBR} – bergbambu

Zon: I-II (III). Höjd: 2,5-4 m.
Tätare och frodigare växtsätt än Jumbo.

Busk co/kl 50–60
Busk co/kl 60–80
Busk co/kl 80–100
Busk co/kl 100–125
Busk co/kl 125–150
Busk co/kl 150–175

För fler bambuarter, se *Phyllostachys*.

FORSYTHIA

Forsythia x intermedia 'Freja' E – hybridforsythia 'Freja' E

Zon: I-III. Höjd: 2-2,5 m. c/c: 70-100 cm.
Rikligt med citrongula blommor. Lång blomningstid. Varm, näringsrik, dränerad jord med sol.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200
Sol co/kl 200–250

Forsythia x intermedia 'Lynwood' – hybridforsythia

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm.
Bred buske. Rikligt gulblommande i maj under lång tid.
Solitär, grupper. Varma väl-dränerade jordar med sol.
Grenarna kan drivas.

Busk co 3,5 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200
Sol co/kl 200–250

Forsythia x intermedia 'Spectabilis' – praktforsythia

on: I-III. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm.
I övrigt se F. intermedia 'Lynwood'.

Busk co 3,5 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200
Sol co/kl 200–250

Forsythia mandshurica E – mandchurisk forsythia E

Zon: I-IV. Höjd: 1,2-1,5 m. c/c: 70-100 cm.

Upprätt växtsätt. Mörka knoppar, vinterhårdiga, varmt gula blommor på våren. Riklig blomning.

Vinröd höstfärg.

Busk co 3,5 l

Sol co 80–100

Sol co 100–125

Sol co 125–150

Forsythia 'Northern Gold' – forsythia

Zon: I-VI. Höjd: 1,3-2,5 m. c/c: 70-100 cm.

Upprättväxande med gulgrönt bladverk. Guldgula blommor.

Robust och blomvillig.

Busk co 3,5 l

FOTHERGILLA**Kvalitet och storlek****Fothergilla gardenii – liten häxal**

Zon: I-II. Höjd: 0,6-1,2 m.

Liten buske med blommor i mjölkvita vippor.

Orange höstfärg.

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Busk co 40–50

Fothergilla major – stor häxal

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm.

Upprättväxande tät buske med vita doftande vippor,

orangeröd höstfärg.

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Busk co 40–50

FRANGULA**Kvalitet och storlek****Frangula alnus FK ÅMÅL E – Brakved E**

Zon: I-V (VI). Höjd: 3,5 m.

Anspråkslös buske med gulvita blommor i maj-juni. Först röd, sedan svart frukt. Trivs i sol-skugga. Växer ofta vid stränder.

E-merit: enhetlig. Svensk frökälla.

Produceras mot beställning.

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Frangula alnus 'Aspleniifolia' – brakved

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m.

Brett pyramidalt växtsätt. Smala djupt inskurna blad, grågröna. Vacker höstfärg.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

FRAVINUS

På grund av askskottsjukan kan vi inte rekommendera plantering av ask.

Askskottsjuka orsakas av svampen Chalara fraxinea och drabbar askarna olika hårt.

Kvalitet och storlek**Fraxinus angustifolia 'Raywood' – smalbladig ask**

Zon: I-II. Höjd: 7-11 m.

Välldränerad och lucker jord. Sol-halvskugga. Tätt grenverk, sirligt bladverk. Höstfärg violett till purpur.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Fraxinus excelsior 'Pendula' – hängask

Zon: I-IV. Höjd: 5-6 m.

Brett träd med bågformigt hängande grenar.

Solitär i parker.

Högstam kl 10–12

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie' – ask

Zon: I-III. Höjd: 10-15 m.

Välformad ganska smal krona. Gat- och alléträd.

Näringsrika, fuktiga jordar i soliga lägen.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 3 x ompl kl 20–25

Fraxinus ornus – mannaask

Zon: I-III. Höjd: 10-12 m.

Växer sakta. Gråbruna knoppar. Våldoftande vita blomklasar i maj. Närlingsrik, fuktig jord. Solitär.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Fraxinus ornus 'Mecsek' – mannaask

Zon: I-IV (III). Höjd: 5-6 m.

Ungersk selektion som är ett intressant komplement. Anses extremt tålig mot stadsklimat och luftföroreningar. Kronan blir 3-4 m i diameter, rund och något tillplattad. Blommar tidigt. Blad mindre än arten, glänsande mörkgröna. Gul höstfärg.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

GENISTA

Genista lydia – turkisk ginst

Zon: I-II. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-70 cm.

Växer som ett halvklot. Tunna gröna grenar. Stenpartier, ljungrädgårdar. Lätta, varma jordar. Guld gula blommor.

Kvalitet och storlek

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Genista tinctoria 'Royal Gold' – färgginst

Zon: I-III. Höjd: 0,5 m. c/c: 50-60 cm.

Stenpartier, ljungrädgårdar eller häck. Mörkt gula blommor i juni-augusti. Lätta jordar. Årlig kraftig tillbakaskärning.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

GLEDITSIA

Gleditsia triacanthos – Korstörne

Zon: I-II Höjd: 12-16 m.

Träd med luftig öppen krona och sirligt ljusgrönt bladverk. Gyllengul höstfärg. Grenar och stam har vassa tornar.

Kvalitet och storlek

Ungräd co th 150–200

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Gleditsia triacanthos 'Skyline' – Korstörne

Zon: I-II Höjd: 15 m.

Genomgående stam, glest kägelformad krona. Stora läderartade blad med fin gul höstfärg. Taggfri sort.

Ungräd co th 150–200

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' – korstörne

Zon: I-II Höjd: 8-10 m.

Ett mindre träd med gulgröna blad. Taggfri sort.

Ungräd co th 150–200

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

HAMAMELIS

Hamamelis x intermedia 'Arnold's Promise' – hybridtrollhassel

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Ljusgula blommor i mars. Sol- halvskugga.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Hamamelis x intermedia 'Diane' – hybridtrollhassel

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Bronsröda blommor i februari-mars.

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Hamamelis x intermedia 'Pallida' – Hybridtrollhassel

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m.

Guldgula doftande blommor i februari-mars.

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Hamamelis japonica i sorter – japansk trollhassel

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

HEDERA

Hedera (Buskformiga-Gruppen) 'Arborescens' – buskmurgröna

Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m.

Städsegrön. Buske, ej klättrande. Rikblommande på hösten med kraftig doft. Halv-helskuggiga lägen.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l 30–40

Busk co 3,5 l 40–50

Hedera helix – murgröna

Zon: I-II. c/c: 30-50 cm.

Städsegrön. Marktäckare i skuggiga lägen. Klätterväxt. Kalkhaltiga jordar i halv-helskuggiga lägen. Tål industrimiljö.

Marktäckare co

Hedera helix GRAFIK® E ('Edvin') – murgröna GRAFIK® E

Zon: I-IV. Småbladig murgröna med mörkt gröna blad och tydlig vitaktig nervatur. Skotten är lättrotade vid markkontakt. Städsegrön. Klon från Visby.

E-merit: härdig, sund sort med bra marktäckande

Marktäckare co

Hedera helix HULDRA® E ('Eskil') – murgröna HULDRA® E

Zon: I-IV. Storbladig murgröna med friskt gröna blad med endast svagt vitaktig nervatur. Matt, vinrött bladskäft.

Städsegrön. Klon från Visby.

E-merit: härdig, sund sort med bra marktäckande egenskaper.

Marktäckare co

Hedera helix HYMN® E ('Edvard') – murgröna HYMN E

Zon: I-IV. Murgröna med medelstora blad. Matt, vinrött bladskäft. Städsegrön. Klon från Bohuslän.

E-merit: härdig, sund sort med bra marktäckande egenskaper.

Marktäckare co

Hedera hibernica – storbladig murgröna

Zon: I-II. c/c: 40-50 cm.

Städsegrön. Stora blad. Kalkhaltiga jordar i hel-halvskuggiga lägen.

Marktäckare co

Flera Hedera-sorter finns även i kvaliteter som uppbunden klätterväxt, se avsnitt Klätterväxter.

HIBISCUS

Hibiscus syriacus i sorter – frilandshibiskus

Zon: I. Höjd: 1,5-2 m.

Blommor blåvita, rosa m.fl. i augusti-oktober.

Prydnadsbuske. Solitär, grupper. Mullhaltig, lätt jord.

Väldränerat. Soligt, skyddat läge.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

HIPPOPHAE

Hippophae rhamnoides – havtorn

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.

Bred buske med grågröna, silvriga blad. Gulorange frukt.

Läplanteringar, sandig jord. Salttålig. Soligt läge.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Hippophae rhamnoides 'Hikul' – havtorn

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Låg kompakt hanklon. Tätt förgrening och många korta skott.

Nästan taggfri. Sätter få rotskott.

Busk co 3,5 l

För fler Hippophae se avsnittet Fukt & Bär.

HYDRANGEA

Hydrangea arborescens – vidjehortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Upprättväxande, bred, gles buske.

Vita blommor i juli-augusti.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Hydrangea arborescens 'Annabelle' – vidjehortensia

Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-70 cm.

Vita, stora blomklasar i juli-september.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' – trädgårdshortensia

Zon: I-II. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 50-70 cm.

Rosa klotformade blommor i juli-september. Vid lågt pH blå blommor.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue' – trädgårdshortensia

Zon: I-II. c/c: 50-70 cm.

Stora blå blommor i rundade blomställningar.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Hydrangea macrophylla THE BRIDE ('Blushing Bride') – trädgårdshortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

(Endless Summer®- serien) Blommor både på årsskotten och gamla skott. Blommorna är svagt grönvita till cremevita när de slår ut. Fullt i blom är de vita på runda blomställningar, som sedan övergår i svagt rosa i jord med högt pH, eller ljusblått i jord med lågt pH. Trivs i sol till halvsugga.

Varmare läge ger längre och tidigare blomning.

Busk co 5,0 l

Busk co 15,0 l

Hydrangea macrophylla THE ORIGINAL ('Bailmer') – trädgårdshortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

(Endless Summer®- serien) Blommor både på årsskotten och gamla skott. Ändrar färg från blått till rosa med stigande pH-värde. Trivs i sol till halvsugga.

Varmare läge ger längre och tidigare blomning.

Busk co 5,0 l

Busk co 15,0 l

Hydrangea macrophylla TWIST-N-SHOUT ('PIIHM-I') – trädgårdshortensia

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 5,0 l
(Endless Summer®-serien) Blommar både på årsskotten Busk co 15,0 l
och gamla skott. Ändrar färg från blått till rosa med stigande
pH-värde. Fin burgunderröd höstfärg.

Hydrangea paniculata 'Grandiflora' – syréhortensia

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l
Bred buske. Vita blommor i klasar i juli-september. Busk co 5,0 l
Träd co sth 90–110

Hydrangea paniculata 'Limelight'^{PBR} – vipphortensia

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. Busk co 3,5 l
Stora limefärgade blomklasor i juli-september. Övergår i Busk co 5,0 l
rosa. Stora ljusgröna blad.

Hydrangea paniculata 'Mathilde' – vipphortensia

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l
Mycket stora, rosavita klasor. Busk co 5,0 l

Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' – vipphortensia

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2,5 m. c/c: 70-90 cm. Busk co 3,5 l
Friskt, grönt bladverk. Vitrosa blommor. Busk co 5,0 l

Hydrangea serrata – purpurhortensia

Zon: I-III. Höjd: 1 m. Busk co 3,5 l
Upprättväxande buske. Flata rödrosa blomklasor Busk co 5,0 l
i juli-augusti.

HYPERICUM**Kvalitet och storlek****Hypericum calycium – prakthypericum**

Zon: I-II. Höjd: 0,3 m. c/c: 30-50 cm. Marktäckare co 0,8 l
Bred halvbuske. Skjuter rotskott, marktäckare.
Gula blommor juli-september.

Hypericum 'Gemo' – hyperikum

Zon: I-II. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 2,0 l
Små gula blommor, lång blomningstid. Smala blad. Fryser Busk co 3,5 l
inte tillbaka, utan förvedas.

Hypericum 'Hidcote' – vinterhyperikum

Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 80-100 cm. Busk co 2,0 l
Mörkgula stora blommor i augusti-oktober. Busk co 3,5 l

ILEX**Kvalitet och storlek****Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' – järnek**

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Busk co/kl 50–60
Upprättväxande buske. Små, vita blommor i maj-juni. Röda Busk co/kl 60–80
dekorativa frukter. Busk co/kl 80–100

Ilex aquifolium 'Pyramidalis' – järnek

Zon: I-II. Höjd: 6-7 m. Busk co/kl 50–60
Pyramidal buske. Små, vita blommor i maj-juni. Busk co/kl 60–80
Röda dekorativa frukter. Busk co/kl 80–100

Ilex crenata 'Convexa' – japansk järnek

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 50-70 cm.
Utbrett växtsätt. Buxbomsliknande blad.

Co 30–40
Co 40–50

Ilex x meserveae 'Blue Angel' – blå järnek

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.
Honklon. Kompakt växtsätt. Purpurfärgade blad,
rikligt med röda bär.

Co 30–40
Co 40–50
Co 50–60
Co 60–80

Ilex x meserveae BLUE MAID ('Mesid') – blå järnek

Zon: I-IV. Höjd: 1,2-2 m.
Kraftigt buskigt växtsätt. Röda bär. Tvåkönad.

Co 30–40
Co 40–50
Co 50–60
Co 60–80

Ilex x meserveae 'Blue Prince' – blå järnek

Zon: I-IV. Höjd: 1-2,5 m.
Hanklon. Pyramidalt växtsätt utan frukter.

Co 30–40
Co 40–50
Co 50–60
Co 60–80

Ilex x meserveae 'Blue Princess' – blå järnek

Zon: I-IV. Höjd: 1-2,5 m.
Honklon, pyramidalt växtsätt. Riklig bärsättning.

Co 30–40
Co 40–50
Co 50–60
Co 60–80

JUGLANS

Kvalitet och storlek**Juglans cinerea FK ÖREBRO E – grå valnöt E**

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m
Bred krona med skirt bladverk. Lucker mullhaltig jord.
Soligt, skyddat läge.
E-merit: praktfullt parkträd. Svensk frökälla.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16

Juglans mandshurica – manchurisk valnöt

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m.
Träd. Solitär. Lucker, mullhaltig jord, fuktig. Soligt, skyddat
läge.

Busk co 40–60
Busk co 60–80
Sol co/kl 80–100
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200
Sol co/kl 200–250

Juglans regia – valnöt

Zon: I. Höjd: 12-15 m.
Träd. Parbladig. 45 cm långa blad, orangebruna vid
lövsprickning.
Solitär. Jord och läge som J. mandshurica.

Ungräd co th 150–200
Ungräd co th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 4 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25

KALMIA

Kalmia angustifolia – smalbladig kalmia

Zon: I-III. Höjd: ca 1 m.

Städsegrön. Rosa blommor i juni-juli. Torvblandad jord.

Sol-halvskugga. Skyddat läge.

Kvalitet och storlek

Busk co 25–30

Busk co 30–40

Kalmia latifolia – bredbladig kalmia

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m.

Städsegrön. Rosa blommor i maj- juni.

Läge som K. angustifolia.

Busk co 25–30

Busk co 30–40

KERRIA

Kerria japonica – kerria

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c 70-90 cm.

Gula blommor i maj. Näringrik jord, gärna kalkhaltig. Sol-halvskugga, lungt och varmt.

Kvalitet och storlek

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Kerria japonica 'Pleniflora' – fylld kerria

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Dubbla gula blommor i maj. Läge som K. japonica.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

KOLKWITZIA

Kolkwitzia amabilis – paradisbuske

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Rosa klocklika blommor i maj-juni. Näringsrik, genomsläpplig jord. Soligt läge.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Kolkwitzia amabilis 'Kellokas' – paradisbuske

Zon: I-IV. Höjd: 1,2-1,5 m.

Finsk, lågväxande sort. Effektiv marktäckare. Blommorna är röda på utsidan och vita på insidan. Regelbunden buske med rund form.

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' – paradisbuske

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Intensivt rosa blommor.

Busk co 3,5 l

LABURNUM

Laburnum x watereri 'Vossi' – hybridgullregn

Zon: I-III. Höjd: 4-6 m.

Stor buske, litet träd. Gula blommor i klasar i maj.

Sol-halvskugga.

Kvalitet och storlek

Busk co 7,5 l

Träd co 10 l

Sol kl 125–150

Sol kl 150–200

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16-18

LIGUSTRUM

Ligustrum x ibolium – hybridliguster

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.
Sparsam fruktsättning.

Kvalitet och storlek

Häck 0/2–0/1/2 30–50
Häck 0/2–0/1/2 50–80
Häck 0/2–0/1/2 80–100
Busk co
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Ligustrum ovalifolium – bredbladig liguster

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Bredd: 2-3 m.
Robust upprätt buske. Elliptiska till ovala mörkgröna blad. Sol-skugga, gärna varmt läge. Trivs i de flesta jordar. Vintergrön i gynnsamma lägen. Angrips inte av bladfläckssjuka.

Häck 0/2–0/1/2 30–50
Häck 0/2–0/1/2 50–80
Häck 0/2–0/1/2 80–100
Busk co
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Ligustrum vulgare – liguster

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Bredd: 2-3 m.
Tätt grönt bladverk. Lövfällande men håller bladen länge.
Utmärkt till klippt häck och formklippning. Vit blomning och svarta bär som friväxande.

Häck 0/2–0/1/2 30–50
Häck 0/2–0/1/2 50–80
Häck 0/2–0/1/2 80–100
Busk co
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Ligustrum vulgare var. italicum 'Atrovirens' – vinterliguster

Zon: I-III. Höjd: 2-4 m. Bredd: 2-3 m.
Tätt mörkgrönt bladverk, oftast vintergrön. Utmärkt till klippt häck och formklippning. Vit blomning och svarta bär som friväxande.

Häck 0/2–0/1/2 30–50
Häck 0/2–0/1/2 50–80
Häck 0/2–0/1/2 80–100
Busk co
Sol co/kl 125–150 **Netto**
Sol 3xompl kl 150–175 **Netto**

Ligustrum vulgare 'Lodense' – dvärgliguster

Zon: I-IV. Höjd: 0,7-1,2 m. c/c: 40-80 cm.
Bred, låg buske med smala blad.
Bronsbrun höstfärg.

Häck 0/1/2–0/2 20–30
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

LIQUIDAMBAR

Liquidambar styraciflua – ambraträd

Zon: I. Höjd: 6-12 m.
Flikade blad likt lönn, men med djupare flikar.
Orange till vinröd höstfärg. Lämplig i stadsmiljö.

Kvalitet och storlek

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

LIRIODENDRON

Liriodendron tulipifera – tulpanträd

Zon: I-II. Höjd: 12-15 m.
Blommar endast varma somrar på äldre träd. Grönvita-svagt orange tulpanliknande blommor. Solitär. Väldränerad, näringrik jord. Soligt och skyddat läge.

Kvalitet och storlek

Ungräd co/kl th 100–125
Ungräd co/kl th 125–150
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

LONICERA

Kvalitet och storlek

Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E ('BLo D^{PBR}') – blåbärstry ANJA® E

Zon: I-VI. Höjd: 0,4-0,5 m. c/c: 60 cm. Busk co 2,0 l
Växer upprätt men brett och bildar jämna kuddformade buskar som ger ett robust intryck. Marktäckare med tätt gren- och bladverk, stor potential som marktäckare i offentliga planteringar. Gulvita blommor i maj och ger på hösten blåa bär. Busk co 3,5 l

Lonicera caerulea FK FAUN E – blåtry E

Zon: I-VIII. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-100 cm. Häck 0/1/1 30–50
Tät buske. Gulvita, små blommor i april-maj. Häck 0/1/1 50–80
E-merit: enhetlig. Frisk. Svensk frökälla. Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Lonicera involucrata BAGGBÖLE® E ('Ep Lonba') – skärmtry BAGGBÖLE® E

Zon: I-VI(IIIV) Höjd: 1-1,5 m. Häck 0/1/1 30–50
E-merit: frisk, hårdig sort med utbredd växtsätt och god Häck 0/1/1 50–80
marktäckande förmåga. Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Lonicera involucrata 'Lycksele' E – skärmtry 'Lycksele' E

Zon: I-VI. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-100 cm. Häck 0/1/1 30–50
Tät buske, mörkt grönt bladverk. Häck 0/1/1 50–80
Snabbväxande. Gula blommor. Busk co 3,5 l
E-merit: frisk och hårdig. Vackra, svarta frukter. Busk co 5,0 l

Lonicera maackii – koreatry

Zon: I-V. Höjd: 2-4 m. c/c: 70-100 cm. Busk co 3,5 l
Buske. Gulvita blommor, väldoftande i maj- juni. Solitär, Busk co 5,0 l
buskage. Sol-halvskugga.

Lonicera maackii 'Kristall' E – koreatry 'Kristall' E

Zon: I-V. Höjd: 2-4 m. c/c: 70-100 cm. Busk co 3,5 l
Buske. Gulvita blommor, väldoftande i juni.
Solitär, buskage. Sol-halvskugga.
E-merit: praktfull, frisk, hårdig. Bred buske med överhängande sidogrenar. Mörkgröna, lansettliknande blad med utdragen bladspets. Röda frukter på hösten som sitter kvar länge.

Lonicera nitida 'Elegant' – myrtentry

Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 20–30
Städsegrön buske. Marktäckande. Små vita blommor Busk co 30–40
i maj. Undervegetation. Sol-halvskugga.

Lonicera nitida 'Maigrün' – myrtentry

Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 20–30
Mer kompakt växtsätt än L. nitida 'Elegant' Busk co 30–40

Lonicera pileata – lingontry

Zon: I-II. Höjd: 0,5 m. c/c: 60-80 cm. Busk co 20–30
Övrigt som L. nitida 'Elegant'. Busk co 30–40

Lonicera rupicola var. syringantha – syréntry

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 50-70 cm. Busk co 3,5 l
Fingrenig buske. Rosa blommor maj-juni. Syréndoftande. Busk co 5,0 l
Soligt läge.

Lonicera tatarica – rosenstry

Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m.

Rosa blommor i maj-juni.

Häck 0/1/1 30–50

Häck 0/1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Lonicera tatarica 'Arnold Red' – rosenstry

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-100 cm.

Mörkare röda blommor än L. tatarica i maj-juni.

Häck 0/1/1 30–50

Häck 0/1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Lonicera tatarica 'Rosea' – rosenstry

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m. c/c: 70-100 cm.

Ljusrosa blommor i maj. Sol-halvskugga.

Häck 0/1/1 30–50

Häck 0/1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Lonicera xylosteum – skogstry

Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m. c/c: 70-100 cm.

Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, läplanteringar, bryn.

Sol-halvskugga (skugga).

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Lonicera xylosteum FK ÅMÅL E – skogstry E

Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m. c/c: 70-100 cm.

Gulvita blommor i maj-juni. Buskage, läplanteringar, bryn.

Sol-halvskugga (skugga).

E-merit: enhetlig. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Lonicera x xylosteoides 'Claveys Dwarf' – dvärgstry

Zon: I-IIIV Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm. Långsamtväxande

buske. Små gulvita blommor

i maj-juni. Undervegetation. Sol-halvskugga.

Busk co 3,5 l

LYCIUM**Kvalitet och storlek****Lycium barbarum – bocktörne**

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Lila blommor juni-juli. Skjuter rotskott. Tål salthaltiga jordar och torka. Lämplig dynbindare.

Busk co 3,5 l

MAGNOLIA

Magnolia kobus – japansk magnolia

Zon: I-III. Höjd: 5-10 m.

Stor buske, litet träd. Våldoftande vita blommor i april-maj.

Kvalitet och storlek

co/kl 60–80

co/kl 80–100

co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Sol co/kl 175–200

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Magnolia (Liliiflora-Gruppen) 'Galaxy' – rosenmagnolia

Zon: I-III. Höjd: 3,5-4 m.

Buskform. Blommor i april-maj med stora rosaröda blommor. Bladen är stora, ovala och mörkt gröna.

co/kl 80–100

co/kl 100–125

Sol co/kl 100–125

sol co/kl 125–150

Magnolia (Liliiflora-Gruppen) 'Susan' – rosenmagnolia

Zon: I-II. Höjd: 1,2-2,5 m.

Kompakt växtsätt. Rosaröda blommor.

Lång blomningstid.

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

sol co/kl 100–125

sol co/kl 125–150

Magnolia x loebneri 'Leonard Messel' – hybridmagnolia

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m.

Blommor rikligt i april-maj med vitrosa stjärnformiga blommor. Kraftig buske eller litet träd.

co/kl 60–80

co/kl 80–100

Magnolia x loebneri 'Merrill' – hybridmagnolia

Zon: I-III (IV). Höjd: 3-5 m.

Kraftig buske, träd med brett växande grenar.

Vita, doftande blommor i april-maj.

Rikblommande, på bar kvist.

co/kl 60–80

co/kl 80–100

Magnolia sieboldii – buskmagnolia

Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m.

Buske. Vita doftande blommor med röda ståndare, juni-juli.

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Magnolia stellata – stjärnmagnolia

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.

Brett buskformad, växer långsamt. Vita stjärnformiga blommor april- maj.

co/kl 50–60

co/kl 60–80

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Magnolia x soulangeana – praktmagnolia

Zon: I-II. Höjd: 4-6 m.

Buske, litet träd. Vita klocklika blommor med rosa anstrykning i maj.

co/kl 60–80

co/kl 80–100

co/kl 100–125

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

MAHONIA

Mahonia aquifolium – mahonia

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm.
Städsegrön buske. Gula blommor i täta samlingar april-maj. Blådagga bär. Neutral - svagt sur jord. Halvskugga.

Kvalitet och storlek

co/kl 30–40
co/kl 40–50

Mahonia aquifolium 'Apollo' – mahonia

Zon: I-IV. Höjd: 0,5 m. c/c: 80-100 cm.
Dvärgform. Lågt brett växtsätt. Gula blommor i stora klasar.

co/kl 25–30
co/kl 30–40

Mahonia aquifolium 'Maqu' – mahonia

Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm.
Tät, sund, kraftigväxande sort. Gula blommor, stora frukter, blanka blad. Vindtålig.

co/kl 25–30
co/kl 30–40
co/kl 40–50
co/kl 50–60

Mahonia aquifolium 'Smaragd' – mahonia

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm.
Selekterad, vacker form av M. aquifolium.

co/kl 25–30
co/kl 30–40
co/kl 40–50

MALUS

Malus baccata 'Columnaris' – pelarbärapel

Zon: I-IV. 7-9 m.
Smalkronigt, mörkgröna blad, vita blommor, gula frukter med svag rodnad.

Kvalitet och storlek

Busk co
Träd co
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus baccata 'Street Parade' – prydnadsapel

Zon: I-III. 5-7 m.
Upprätt växtsätt. vita blommor med rosa anstrykning.

Busk co
Träd co
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus 'Crittenden' – prydnadsapel

Zon: I-V. 4 m.
Litet kompakt friskt träd. Glänsande gröna blad. Ljusrosa blommor. Lackröd frukt som sitter kvar länge.

Busk co
Träd co
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18

Malus 'Evereste' – prydnadsapel

Zon: I-III. 5-7 m.
Gröna blad, orangeröda frukter, vit enkel blomma.

Busk co
Träd co
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus 'Evita' – prydnadsapel

Zon: III. 3-5 m.

Hängande växtsätt. Gröna blad. Rosavita blommor. Röda frukter som sitter kvar länge.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus floribunda – rosenapel

Zon: I-IV. 5-7 m.

Gröna blad, orangeröda på hösten. Rosa, enkla blommor.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus 'John Downie' – prydnadsapel

Zon: I-VI. 4-6 m.

Gröna blad. Rosavita enkla blommor. Orangeröda frukter, ca 3 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus 'Professor Sprenger' – korallapel

Zon: I-III. 3-4,5 m.

Friskt, resistent mot päronpest och skurv. Gröna blad, gulröda på hösten. Vita enkla blommor. Orange frukter som sitter kvar länge, ca 1,5 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Hopa' – purpurapel

Zon: I-V. 3-5 m.

Bronsröda blad, senare gröna. Lilarosa blommor, ca 4 cm i diameter. Högröda frukter, ca 2,5 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Profusion' – purpurapel

Zon: I-III. 3-4 m.

Röda blad, senare brungröna. Enkla purpurröda blommor. Karmin-vinröda frukter, ca 1,5 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Royalty' – purpurapel

Zon: I-V. 3-5 m.

Purpurröda blad. Karmin-purpurfärgade blommor, enkla.
Mörkröda frukter, ca 1,5 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Rubin' – purpurapel

Zon: I-VI. 3-4 m.

Mycket hårdig. Rubinrosa blomning i maj-juni.

Friskt bladverk går från rött till grönt.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus (Purpurapel-Gruppen) 'Stenström' E – purpurapel E

Zon: I-IV. 4-5 m.

Röda blad. Äldre blad rödgröna.

Mörkrosa blommor. Röda frukter,
ca 1 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus 'Red Jade' – prydnadsapel

Zon: I-III. 1,5-2 m.

Hängande växtsätt, doftande blommor,
attraktiv fruktsättning. Gröna blad. Vita
enkla blommor, 4 cm i diameter. Röda,
blanka frukter, ca 1 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus 'Red Sentinel' – prydnadsapel

Zon: I-III. 3-5 m.

Ljusgröna blad, mörkröda frukter,
vitblommande.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus 'Rescue' – barnäpple

Zon: I-VI. 2-3 m.

Mycket hårdig. Gröna blad. Vita blommor (rosa knoppar),
Röda, goda frukter, ca 4 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Malus sylvestris – vildapel

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Litet träd. Vita-svagt rosa blommor, ljusa frukter med
rodnad. Anspråkslös.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Malus toringo 'Brouwers Beauty' – prydnadsapel

Zon: I-III. 5-6 m.

Glänsande gröna blad, gulröd höstfärg, ljusrosa enkla blommor, orangegula frukter, 1 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Malus toringo FK GÖTEBORG E (M. sieboldii) – rönnbärsapel E

Zon: I-V. Höjd: 4-6 m.

Vita blommor, små orangeröda frukter på långa skaft.

Friväxande eller inslag i större buskage.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Malus toringo MASKERAD® E ('Ep Malma'^{PBR}) – rönnbärsapel E

Zon: I-III. Höjd: 4-6 m.

Vita blommor, små lysande gula frukter. Ljusa, gärna varmare lägen.

Busk co 7,5 l

Sol co 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Malus toringo var. sargentii FK ESKILTUNA E (M sargentii) – bukettapel E

Zon: I-V. Höjd: 1,5-1,8 m.

E-merit: enhetlig. Lågt växtsätt. Frisk. Riklig blomning och frukt-sättning. Vacker höstfärg.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck co **Netto**

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl th 80–100

Sol co/kl th 100–125

Sol co/kl th 125–150

Sol co/kl th 150–200

Malus x zumi 'Calocarpa' – korallapel

Zon: I-III. 4-5 m.

Friskt träd. Glänsande gröna blad. Ljusrosa till vita, enkla blommor, ca 3,5 cm i diameter, rosaröda knoppar. Orange-röda frukter med långa skaft, sitter kvar länge, ca 1 cm i diameter.

Busk co

Träd co

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

PEROVSKIA**Perovskia 'Blue Spire' – perovskia**

Zon: I-II. Höjd: 1 m.

Förgrenad, starkt aromatisk buske. Grågröna ludna blad och lavendelblå blommor. Augusti -september. Trivs i soliga, torra lägen.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

PHILADELPHUS**Philadelphus coronarius – doftschersmin**

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Vit, enkel, doftande blomma i juni.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Philadelphus coronarius 'Aureus' – guldschersmin

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2,5 m.

Gulbaldig schersmin.

Busk ca 3,5 l

Busk ca 5,0 l

Sol ca/kl 100–125

Sol ca/kl 125–150

Sol ca/kl 150–200

Philadelphus coronarius 'Finn' E – doftschersmin E

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Upprätt överhängande växtsätt. Blommar i klasar, gulvita,

starkt doftande. Vällrädderad jord.

Busk ca 3,5 l

Sol ca/kl 80–100

Sol ca/kl 100–125

Sol ca/kl 125–150

Philadelphus coronarius 'Ängen' – doftschersmin

Zon: I-V. Höjd: 3-4 m.

Starkt upprätt växtsätt och fin doft.

Busk ca 3,5 l

Busk ca 5,0 l

Sol ca/kl 100–125

Sol ca/kl 125–150

Sol ca/kl 150–200

Philadelphus (Lemoniei-Gruppen) 'Avalanche' – småblommig schersmin

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.

Vit, enkel, doftande blomma i juni-juli.

Busk ca 3,5 l

Busk ca 5,0 l

Sol ca/kl 100–125

Sol ca/kl 125–150

Sol ca/kl 150–200

Philadelphus (Purpureo-maculatus-Gruppen) 'Belle Étoile' – brokschersmin

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m.

Gräddvita, enkla, doftande blommor i juni-juli.

Busk ca 3,5 l

Busk ca 5,0 l

Sol ca/kl 100–125

Sol ca/kl 125–150

Sol ca/kl 150–200

Philadelphus (Lemoniei-Gruppen) 'Mont Blanc' – smultronschersmin

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-80 cm.

Vita blommor, svag doft. Juni-juli.

Busk ca 3,5 l

Busk ca 5,0 l

Sol ca/kl 80–100

Sol ca/kl 100–125

Sol ca/kl 125–150

Philadelphus lewisii 'Waterton' – norrlandsschersmin

Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m.

Vita blommor, svag doft.

Busk ca 3,5 l

Busk ca 5,0 l

Sol ca/kl 125–150

Sol ca/kl 150–200

Philadelphus (Virginalis-Gruppen) 'Virginal' – kameliaschersmin

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Vita, dubbla, doftande blommor.

Busk ca 3,5 l

Busk ca 5,0 l

Sol ca/kl 125–150

Sol ca/kl 150–200

Philadelphus ORION® E ('BPh 4^{PBR}') – schersmin ORION® E

Zon: I-III. Höjd: 2 m.

Upprättväxande stabil buske med samlat, kompakt växtsätt med rundad form. Knopparna är mjukt rundade. Blommorna är rent vita, har en öppen blomform. Kronbladen är breda och ibland dubbla med upp till 8 kronblad. Blommar i juni.

Busk ca 3,5 l

Sol ca/kl 80–100

Sol ca/kl 100–125

PHYLLOSTACHYS

Phyllostachys bissetii – bissetbambu

Zon: I-III. Höjd: 4-6 m.

Kraftigt växtsätt, bladen vintergröna och relativt stora. Trivs ej på tung lerjord. Föredrar fuktig, näringsrik jord. Skyddad, solig växtplats.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 80–100

Busk co/kl 100–150

Busk co/kl 150–200

PHYSOCARPUS

Physocarpus opulifolius – smällspirea

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Vita blommor juni, frukter luftfyllda kapslar.

Guldgul höstfärg. Anspråkslös.

Sol-halvskugga, vindtålig.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Physocarpus opulifolius 'Darts Gold' – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Gula blad.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Physocarpus opulifolius DIABLE D'OR® ('Mindia'^{PBR}) – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Korsning mellan 'Dart's Gold' och 'Diabolo'. Kompakt upprättväxande. Vackert bladverk i i kopparorange som senare blir rött. Blad-färgen utvecklas bäst i soligt läge. Vita blommor, röda bär på hösten.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Busk co 7,5 l

Physocarpus opulifolius Diabolo – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Rödbladi, håller färgen hela säsongen.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL ('Donna May'^{PBR}) – smällspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.

Lågväxande, mörkt rödbladi. Anspråkslös, sol-halvskugga.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Physocarpus opulifolius Summerwine® ('Seward'^{PBR}) – smällspirea

Zon: I-III. Höjd: 1,5 m.

Får rikligt med vita till rosavita blommor i juni-juli. Lågt, kompakt växtsätt och mörkt vinröda, djupt flikade blad likt P. opulifolius 'Diabolo'. Mycket anspråkslös sort som växer bra under de flesta förhållanden.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

PIERIS

Pieris floribunda i sorter – amerikansk buskrosling

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Städsegrön buske. Vita klockformade blommor i klasar april-maj. Kalkfri, rik humusjord. Halvskugga.

Kvalitet och storlek

Busk co/kl 2,0 l 25–30

Busk co/kl 3,5 l 30–40

Pieris japonica i sorter – japansk buskrosling

Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m. Vita blommor

i klasar mars-maj. Övrigt som P. floribunda.

Busk co/kl 2,0 l 25–30

Busk co/kl 3,5 l 30–40

PLATANUS

Platanus x hispanica – platan

Zon: I-II. Höjd: 12-15 m.

Träd med bred pyramidal krona. Blad tre-femflikiga, livligt gröna. Barken flagnar av fläckvis. Solitär. Porös kalkhaltig varm jord. Soliga lägen. Tål storstad, industrimiljö. Lämplig att knuthamla.

Kvalitet och storlek

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Platanus x hispanica 'Alphens Globe' – klotplatan

Zon: I-II. Höjd: 5-7 m.

Klotrund krona, 3-4 m bred. Väldränerad, näringsrik, kalkhaltig jord. Tål stadsmiljö.

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

POPULUS

Populus i sorter – poppel

Bör planteras i fuktighetshållande jord.

Soligt. Solitär eller i grupp.

Många är lämpliga till läplantering.

Kvalitet och storlek

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Populus alba 'Nivea' – silverpoppel

Zon: I-III. Höjd: 12-15 m.

Parkträd med bred krona. Blad med vitluden undersida.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Populus balsamifera – balsampoppel

Zon: I-VI. Höjd: 15 m.

Balsamdoftande under lövsprickning.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Ungräd co th 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Populus balsamifera 'Elongata' – jämtlandspoppel

Zon: I-VII. Höjd: 12-20 m.

Blir vackrare i kyligare klimat. Väl sammanhållen krona.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Populus x canadensis 'Robusta' – goliatpoppel

Zon: I-V. Höjd: 18-25 m.

Kraftigväxande träd med ganska smal krona.

Skjuter rotskott. Skyddshäckar, park och landskapsträd.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Ungräd co th 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Populus nigra 'Italica' – italiensk pelarpoppel

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.

Slankt, pelarformigt träd. Blanka blad. Gul höstfärg. Trivs i sol. Kan användas i grupplanteringar, alléträd.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Ungräd co th 250–300

Populus simonii 'Fastigiata' – häckpoppel

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.

Pyramidformat träd. Inga rotskott. Trivs bäst i fuktig och näringsrik jord i sol eller halvskugga.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Ungräd co th 250–300

Populus tremula – asp

Zon: I-VIII. Höjd: 15-20 m.

Högt träd med smal krona. Rotskott. Bladen rödaktiga vid lövsprickning.

Gul höstfärg. Trivs i sol och halvskugga i näringsrik jord. Solitärträd.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Populus tremula 'Erecta' – pelarasp

Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m.

Smalt, upprättväxande växtsätt. Solitärträd, alléträd och i grupplanteringar.

Ungräd co/kl th 150–200

Ungräd co/kl th 200–250

Sol co/kl 250–300

Sol co/kl 300–350

Sol co/kl 350–400

Populus trichocarpa – jättepoppel

Zon: I-VI. Höjd: upp till 25 m.

Högt träd med bred krona. Tätt och snabbväxande. Knopparna har aromatisk doft. Trivs i näringsrik jord. Används som solitärträd eller i grupplanteringar.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Ungräd co th 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Populus trichocarpa 'Kiruna' E – jättepoppel 'Kiruna' E

Zon: III-VII. Höjd: 20-25 m.

Snabbväxande. Rekommenderas endast i norra Sverige. Park- och solitärträd, grupplanteringar.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

POTENTILLA

Potentilla fruticosa se Dasiphora fruticosa-Gruppen

Potentilla tridentata se Sibbaldiopsis tridentata

PRUNUS**Prunus 'Accolade' – prydnadskörbär**

Zon: I-III. Höjd: 4-7 m. Bredd: 5-9 m.

Mindre träd med bred krona och sirliga överhängande grenar. Rosa halvfyllda blommor i april-maj. Gul-orange höstfärg. Näringsrik genomsläpplig jord. Solitär.

Kvalitet och storlek

Busk co

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Träd co sth 100–120

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus avium – sötkörsbär (fågelbär)

Zon: I-V. Höjd: 15-20 m.

Snabbväxande, medelstort träd. Vita blommor i maj. Frukten svart-röd i juli. Gulorange höstfärg. Vacker rödbrun stam. Trivs i lätt och genomsläpplig jord och soligt läge.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Ungräd th 150–200

Ungräd th 200–250

Sol kl 150–200

Sol kl 200–250

Sol kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus avium E – sötkörsbär E

Zon: I-IV(V). Höjd: 15-20 m.

Snabbväxande, medelstort träd.

Vita blommor i maj. Frukten gul- svartröd i juli.

Gulorange höstfärg. Vacker rödbrun stam.

Trivs i lätt och genomsläpplig jord och soligt läge.

E-merit: god tillväxt. Kontinuerlig produktion

från svenska frökällor.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Ungräd th 150–200

Ungräd co th 150–200

Ungräd th 200–250

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus avium FK SVEA E – sötkörsbär fk Svea E

Zon: I-IV(V). Höjd: 15-20 m.

Snabbväxande, medelstort träd. Vita blommor

i maj. Frukten varierande i färg från blekgul till svartröd i juli.

Gulorange höstfärg. Vacker rödbrun stam. Trivs i lätt och

genomsläpplig jord och soligt läge.

E-merit: härdig. God tillväxt. Kontinuerlig produktion

från svenska frökällor. Virusfri.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Ungräd th 150–200

Ungräd co th 150–200

Ungräd th 200–250

Ungräd co th 200–250

Sol kl 150–200

Sol kl 200–250

Sol kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus avium 'Plena' – fylldblommigt fågelbär

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Mindre träd än P. avium. Dubbla vita blommor. Gulorange

höstfärg. Bildar inga frukter.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus cerasifera – körsbärsplommon

Zon: I-III. Höjd: 7-9 m.

Stor buske eller litet träd. Vita blommor i april-maj. Röda

(gula) frukter i september. Vindtålig. Trivs i sol-halvskugga.

Solitärträd, ridåer och friväxande häckar.

Häck 1/1–1/2 50–80

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Prunus cerasifera FK CECILIA E – körsbärsplommon E

Zon: I-IV. Höjd: 7-9 m.

Stor buske eller träd. Vita blommor i april-maj. Röda (gula) frukter i september. Vindtålig. Trivs i sol-halvskugga.

Solitärträd, ridåer och friväxande häckar.

E-merit: förbättrad knoppstabilitet och hårdighet.

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Prunus cerasifera 'Nigra' – blodplommon

Zon: I-III. Höjd: 3-5 (7) m.

Stor buske eller litet träd. Enkla rosa blommor i maj.

Frukten röd. Bladen svartröda. Sol-halv- skugga. Näringsrik, väl-dränerad jord. Bör beskåras för att få bra form.

Busk co 7,5 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Träd co 10 l sth 90–110

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl co/kl 16-18

Prunus x cistena – svartplommon

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m.

Liten buske. Vita blommor i maj. Frukten mörk purpurröd i augusti-september. Bladen mörkt brunröda. Trivs i soliga lägen. Jorden bör vara väl-dränerad, kalkhaltig och lätt.

Busk co 3,5 l

Träd co 10 l sth 90–110

Prunus x eminens 'Umbraculifera' (P. fruticosa 'Globosa') – klotkörsbär

Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m.

Klotformigt växtsätt. Små vita blommor. Rikblommande, april-maj. Sol-halvskugga.

Näringsrik, väl-dränerad jord.

Träd co sth 100–120

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus x gondouinii 'Schnee' – hybridkörsbär

Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m.

Ett mindre träd. Riklig blomning på bar kvist i maj. Vita blommor.

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus grayana FK GÖTEBORG E – Pärlhägg E

Zon: I-IV. Höjd: 6-9 m.

Medelstor buske. Sirliga överhängande grenar.

Vita upprättväxande blomklasor. Vacker höstfärg.

E-merit: Frisk. Angrips inte av häggspinnmal. Riklig blomning och fruktsättning.

Busk co 5,0 l

Sol co/kl th 80–100

Sol co/kl th 100–125

Sol co/kl th 125–150

Sol co/kl th 150–200

Sol co/kl th 200–250

Prunus laurocerasus ETNA ('Anbr'^{PBR}) – Lagerhägg

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Kompakt växtsätt. Gröna blad. Tålig. Skotten

är vackert bronsfärgade. Används istället för Rotundifolia

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

Prunus laurocerasus 'Mano' – Lagerhägg

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-100 cm.

Lågt växtsätt, kompakt buske med doftande blomma.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' – Lagerhägg

Zon: I-II. Höjd: 0,5-1 m. Låg, kompakt buske.

Blommar med vita blommor i maj-juni.

Små svarta frukter. Halvskugga-skugga.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

Prunus laurocerasus 'Van Nes' – lagerhägg

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 80-100 cm.

Låg, tät- och bredväxande. Mörkt gröna

eliptiska blad. Rikblommande.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' – lagerhägg

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m.

Lågt, tätt växtsätt. Glänsande gröna blad.

Skyddat läge, halvskugga-skugga. Lämplig

som marktäckare.

co/kl 25–30

co/kl 30–40

Prunus laurocerasus 'Piri' – lagerhägg

Zon: I-III. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 50-60 cm.

Liten långsamväxande tätt förgrenad kuddväxande sort med mattgröna blad. Härdig och frisk ungersk selektion. Fin som marktäckare.

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' – lagerhägg

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.

Använd istället 'Etna'.

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Prunus laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla' – lagerhägg

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.

Kraftigt växande buske. Blommar med vita blommor i maj-juni. Frukterna små, svarta. Trivs i halvskugga. Gruppplanteringar, friväxande häckar eller som undervegetation.

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Prunus maackii – näverhägg

Zon: I-VI. Höjd: 8-10 m.

Snabbväxande träd. Vita blommor i maj. Frukten liten och svart. Gul höstfärg. Vacker gulbrun stam, barken flagnar.

Trivs både i sol och halvskugga. Blir vackrare i kyligare klimat. Bör formbeskäras.

Busk co

Ungträd co th 150–200

Ungträd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Träd co 10 l sth 90–110

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus maackii 'Amber Beauty' – näverhägg

Zon: I-V. Höjd: 8-10 m.

Förbättrad P. maackii.

Busk co

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Träd co 10 l sth 90–110

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus maackii 'Honey' E – näverhägg 'Honey' E

Zon: III-VII Höjd: 8-12 m.

Relativt smal pyramidal krona. Vita blommor i maj. Frukten svart i klasar. Sol - lätt skugga. Vålöränerat.

E-merit: härdig näverhägg med vackert glänsande gulfärgad stam. Användbar både som uppstammat träd och som flerstamigt.

Busk co

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Träd co 10 l sth 90–110

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus nipponica var. kurilensis 'Brilliant' – kurilerkörnbär

Zon: I-IV. Höjd: 2-4 m.

Långsamväxande liten buske eller träd på låg stam.

Blommar på bar kvist. Rikblommande vitrosa blomma.

Busk co/kl

Träd co sth 80–100

Prunus nipponica var. kurilensis 'Ruby' – kurilerkörnbär

Zon: I-IV. Höjd: 2,5-4 m.

Långsamväxande liten buske eller träd på låg stam.

Blommar på bar kvist. Rikblommande, enkla rosa blommor på purpuröda blomstjälkar.

Busk co/kl

Träd co sth 80–100

Prunus padus – hägg

Zon: I-VII. Höjd: 10-12 m.

Snabbväxande träd. Doftande vita blommor i maj. Gulorange höstfärg. Frukten svart. Ganska skuggtålig. Solitär, i bryn och som buskage i blandbestånd. Vindtålig. Betas inte av vilt.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Ungräd th 150–200

Ungräd co th 150–200

Ungräd th 200–250

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus padus FK ULTUNA E – Hägg E

Zon: I-VII. Höjd: 10-12 m.

Snabbväxande träd. Doftande vita blommor i maj. Gulorange höstfärg. Frukten svart. Ganska skuggtålig. Solitär, i bryn och som buskage i blandbestånd. Vindtålig. Betas inte av vilt. E-merit: svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd th 150–200

Ungräd co th 150–200

Ungräd th 200–250

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus padus 'Colorata' – blodhägg

Zon: I-VI. Höjd: 7-9 m.

Hög buske eller mindre träd. Rosa- vinröda blommor i maj. Bladen, stammen och grenarna mörkröda. Sol-halvskugga, frisk och fuktig jord. Grupper eller som parkträd. Tål kraftig beskärning.

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Träd co 10 l sth 100–120

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Prunus padus ssp. borealis 'Laila' E – nordhägg 'Laila' E

Zon: I-VII (VIII). Höjd: 8-12 m.

Stor buske, mindre träd. Riklig blomning. Stora, vita hängande blomklasor. Övrigt se arten.

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Prunus padus 'Watereri' – storblommig hägg

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.

Vita blommor, blommor längre än P. padus. Bladen svagt violetta undertill. Park- och alléträd. Tål vind- och snöbelastning. Anspråkslös.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus pumila var. depressa E – sandkörsbär E

Zon: I-V. Höjd: 0,25 m. c/c: 70-80 cm.

Marktäckare. blanka mörkgröna blad. Slånlika blommor på våren. Brunröd-karminröd höstfärg. Torktålig. Planteras i ogräsfri jord.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Prunus sargentii – bergkörsbär

Zon: I-V. Höjd: 8-10 m.

Litet träd med bred krona. Rosa, enkla blommor i maj.

Mörkröd frukt. Mörkröd höstfärg. Sol-halvskugga i skyddat läge. Solitärträd eller i grupplantering.

Busk co 5,0 l

Ungträd co th 150–200

Ungträd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Träd co 10 l sth 100–120

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus sargentii 'Rancho' – bergkörsbär

Zon: I-V. Höjd: 8-10 m.

Förbättrad sort av P. sargentii. Får inte lika bred krona.

Busk co 5,0 l

Ungträd co th 150–200

Ungträd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Träd co 10 l sth 100–120

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Ama-no-gawa' – japanskt prydnadskörsbär

Zon I-III. Höjd: 4-5 m.

Pelarförmigt träd. Halvdubbla, doftande, mörkrosa blommor i maj. Solitärträd i näringsrika, kalkhaltiga jordar.

Ungträd co/kl th 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Kanzan' – japanskt prydnadskörsbär

Zon: I-III. Höjd: 7-9 m.

Medelstort starkväxande träd med kvastformad krona. Rikligt med dubbla rosa blommor i maj. Oransegul höstfärg. Trivs i soligt läge. Jorden genomsläpplig och humusrik. Solitärträd.

Busk co 7,5 l

Träd co 10 l sth 100–120

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus (Sato-zakura-Gruppen) 'Kiku-shidare-zakura' – japanskt prydnadskörsbär

Zon: I-II. Höjd: 3-4 m.

Litet träd, hängande grenar. Rosa blommor. Trivs i soligt läge och i näringsrik jord. Träd för små ytor.

Träd co 10 l sth 120–140

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Prunus (Sato-Zakura-Gruppen) 'Royal Burgundy' – japanskt prydnadskörsbär

Zon: I-II. Höjd: 5 m.

Brett vasförmigt växtsätt. Orange till röd höstfärg.

Högstam 3 x ompl co/kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Prunus serrula – glanskörsbär

Zon: I-III. Höjd: 5-7 m.

Glänsande mahognyfärgad bark, avflagnande i smala remsor. Små vita blommor i april-maj. Föredrar kalkhaltiga, näringsrika jordar.

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl co/kl 12–14

Högstam 3 x ompl co/kl 14–16

Prunus spinosa – slån

Zon: I-IV. Höjd: 1-3 m.

Svagt doftande vita blommor i maj. Frukten blådagig, svart. Gul höstfärg. Varmt och skyddat läge. Buskage i bryn, i grupplanteringar och häckar. Anspråkslös.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Prunus spinosa FK VÄSTERÅKER E – slån E

Zon: I-IV. Höjd: 1-3 m.

Svagt doftande vita blommor i maj. Frukten blådagig, svart. Gul höstfärg. Varmt och skyddat läge. Buskage i bryn, i grupplanteringar och häckar. Anspråkslös.

E-merit: enhetlig, god tillväxt. Arttypisk.

Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Prunus x subhirtella 'Autumnalis' – vinterkörsbär

Zon: I. Höjd: 4-5 m.

Litet träd, bred buske. Dubbla, vita blommor, skiftar i rosa. Blomning nov-mars. Gulorange höstfärg. Kalkhaltig genomsläpplig jord i soligt läge.

Träd co 10 l sth 100–120

Prunus 'Sunset Boulevard' – japanskt prydnadskörsbär

Zon: I-II. Höjd: 8-10 m.

Mycket rikblommande prydnadskörsbär med vita till svagt rosa blommor. Grönt bladverk med fantastisk höstfärg.

Högstam 3 x ompl kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Prunus tenella – dvärgmandel

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m.

Rosa blommor i maj. Soligt läge.

Väl-dränerad växtplats. Passar i små trädgårdar och stenpartier. Vindskyddat läge.

Busk co

Prunus tenella 'Fire Hill' – dvärgmandel

Zon: I-III. Höjd: 0,6-1,2 m.

Mörkare blommor än P. tenella. Rotäktä.

Busk co 3,5 l

Prunus triloba – rosenmandel

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m.

Litet träd, stora rosa blommor i april. Trivs på solig växtplats. Kalkhaltig genomsläpplig jord. Beskärning årligen efter blomning.

Busk co

Träd co 10 l sth 100–120

Prunus virginiana FK RACKARBERGET E – virginiahägg E

Zon: I-V (VI). Höjd: 5-7 m.

E-merit: enhetlig. Väl-växande. Angrips ej av häggspinnmal. Svensk frökälla.

Busk co

Sol co/kl th 125–150

Sol co/kl th 150–200

Prunus virginiana 'Shubert' – virginiahägg

Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m.

Vita (rosa) blommor i maj. Trivs i sol-halvskugga. Humusjord och fuktig jord. Grön lövsprickning, senare röda blad.

Busk co 5,0 l

Träd co 10 l sth 100–120

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

PTEROCARYA**Pterocarya fraxinifolia FK UPPSALA E – kaukasisk vingnöt E**

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Brett växtsätt. Frukten vingad i 40-50 cm

långa klasar. Parbladig med gul höstfärg.

E-merit: starkväxande. Förbättrad hårdighet.

Svensk frökälla.

Kvalitet och storlek

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Stbu 3 x ompl co/kl th 250–300

Stbu 3 x ompl co/kl th 300–350

Stbu 3 x ompl co/kl th 350–400

PYRACANTHA**Pyracantha 'Anatolia' – eldtorn**

Zon: I-III. Höjd: 0,7-1,2 m. c/c: 80-100 cm.

Låg utbredd buske. Vita blommor i juni. Röda bär. Mörkgröna blad som håller sig fina över vintern. Skorvresistent.

Kvalitet och storlek

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Pyracantha 'Orange Glow' – eldtorn

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Buske. Vita blommor i maj-juni. Orangeröd frukt, sitter länge. Sol-halvskugga.

Grupplanteringar eller solitärbuske.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Pyracantha 'Red Column' – eldtorn

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm.

Starkväxande förgrenad buske med vita blommor, lysande röda bär på sensommaren. Skorvresistent. Sol-halvskugga.

Trivs i kraftig, näringsrik jord.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

PYRUS**Pyrus calleryana 'Chanticleer' – litet kinapäron**

Zon: I. Höjd: 8-10 m. Litet träd.

Blommar rikt i maj med vit blomma. Glänsande gröna blad som sitter kvar till in i november och får gulgrön eller purpurrod höstfärg.

Utmärkt gatuträd. Varma lägen.

Kvalitet och storlek

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Pyrus communis 'Beech Hill' – päron

Zon: I-II. Höjd: 9-12 m.

Blommar rikt i april-maj med vita blommor. Glänsande gröna blad. Gulbruna, små frukter. Lämpligt som gatuträd. Bred pyramidal krona.

Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Pyrus salicifolia 'Pendula' – silverpäron

Zon: I-III. Höjd: 5-7 m.

Litet träd. Lansettlika silverfärgade blad. Vita blommor i klasar med luden stjälk. Anspråkslös, trivs i sol och torrare jordar.

Träd co 10 l sth 100–120
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

QUERCUS

Quercus cerris – turkisk ek

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Snabbväxande träd som med tiden får en bred, välvd krona. Läderartade, blankt mörkgröna blad. Spetsigt flikade. Anspråkslös. Gynnas av högt pH och värme. Torktolerant och vindtålig.

Kvalitet och storlek

Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus cerris FK ALNARP E – turkisk ek E

Zon: I-III. Höjd: 20-25 m.

Snabbväxande träd som med tiden får en bred, välvd krona. Läderartade, blankt mörkgröna blad. Spetsigt flikade. Anspråkslös. Gynnas av högt pH och värme. Torktolerant och vindtålig. E-merit: Svensk frökälla som ger jämn avkomma.

Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus frainetto – ungersk ek

Zon: III. Höjd: 15-20 m.

Stadsträd med regelbunden oval till rund krona. Vackra, djupt flikiga blad. Gul höstfärg. Soligt läge, trivs i genomsläpplig näringsrik jord och varierade pH-värden. Anspråkslös, föredrar torra lägen.

Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus palustris – kärrek

Zon: III. Höjd: 12-15 m.

Kägelformad krona, horisontellt brett växande grenar. Spetsigt flikiga blad, ofta lysande scharlakansröd höstfärg. Anspråkslös, från torra jordar till översvämningsjordar. Trivs i djup näringsrik jord, lågt till svagt alkalisk.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungträd co/kl th 150–200
Ungträd co/kl th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus palustris 'Green Dwarf' – kärrek

Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Bredd: 3-4 m.

Litet träd med rundad krona.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16

Quercus palustris GREEN PILLAR ('Pringreen') – kärrek

Zon: I-III. Höjd: 10-15 m. Bredd: 3-5 m.
Smalt pelarformat träd med genomgående stam och upprätta sidogrenar. Vacker charlakansröd höstfärg. Undvik jordar med högt pH.

Ungräd co/kl th 150–200
Ungräd co/kl th 200–250
Sol co/kl 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18

Quercus petraea – bergesk

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m.
Stort träd med genomgående stam och bred krona. Ställer små anspråk på näring och jordfuktighet. Växer även på lättare jordar.

Häck 1/1–1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungräd co/kl th 150–200
Ungräd co/kl th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus robur – skogsek

Zon: I-V. Höjd: 25-30 m.
Mäktigt träd. Gulbrun höstfärg. Trivs i kraftiga, väl-dränerade lerjordar i soligt läge.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungräd co/kl th 125–150
Ungräd co/kl th 150–200
Ungräd co/kl th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus robur E – skogsek E

Zon: I-V. Höjd: 25-30 m.
Mäktigt träd. Gulbrun höstfärg. Trivs i kraftiga, väl-dränerade lerjordar i soligt läge.
E-merit: tidig invintring. God tillväxt.
Motståndskraftig mot mjöldagg. E-märkningen innehåller frökällorna ULTUNA och LINKÖPING.

Häck 1/2 30–50
Häck 1/2 50–80
Ungräd co/kl th 125–150
Ungräd co/kl th 150–200
Ungräd co/kl th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) – pelarek

Smalväxande pyramidformigt träd.
Växer långsamt. Gulbrun höstfärg. Trivs i kraftiga lerjordar i soligt läge. Solitär eller alléträd.

Ungräd co/kl th 150–175
Ungräd co/kl th 175–200
Sol co/kl 200–250
Sol co/kl 250–300
Högstam 3 x ompl kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14

Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster' (Q. robur 'Fastigiata Koster') – pelarek

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.
Tät smal krona med rundad kronbas.

Sol co/kl 150–175
Sol co/kl 3 x ompl 175–200
Sol co/kl 3 x ompl 200–250
Sol co/kl 4 x ompl 250–300
Högstam 3 x ompl kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14

Quercus rubra – rödek

Zon: I-V. Höjd: 20-30 m.

Mäktigt träd med brett växtsätt. Stora flikiga blad och silvergrå stam. Höstfärger i orange till rött.

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Ungräd co/kl th 150–200

Ungräd co/kl th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Quercus rubra E – rödek E

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m. Bredd: 20-25 m.

Stor bred snabbvuxen ek för stora miljöer. Stora spetsigt flikade blad. Röd höstfärg. Silvergrå stam.

Anspråkslös, men ej för torrt och magert.

E-merit: hårdig frökälla anpassad för svenskt klimat. Frisk och välväxande med god höstfärging.

Ungräd co/kl th 150–200

Ungräd co/kl th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

RHAMNUS**Rhamnus cathartica FK TOPPMYRA E – getapel E**

Zon: I-IV (V). Höjd: 4-6 m.

Hög buske med stelt växtsätt. Små, gulgröna blommor i maj. Svart frukt. Gul höstfärg.

Trivs i soligt läge. Landskaps- och brynväxt.

E-merit: svensk frökälla, klimatanpassad.

Produceras mot beställning.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

RHODODENDRON

Stora rododendron är ofta bredare än höga och därför kan angivna höjder vara ett snitt av både höjd och bredd.

STORBLOMMIGA HYBRIDER**Kvalitet och storlek****Rhododendron (Caucasicum-Gruppen) 'Cunningham's White' – caucasicumrododendron**

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.

Vit.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–70

co/kl 70–80

co/kl 80–90

co/kl 90–100

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Catawbiense Grandiflorum' – parkrododendron

Zon: I-V. Höjd: 1,5-3 m.

Lila.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–70

co/kl 70–80

co/kl 80–90

co/kl 90–100

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Roseum Elegans' – parkrododendron

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-3 m.	co/kl 30–40
Rosalila.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–70
	co/kl 70–80
	co/kl 80–90
	co/kl 90–100

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Catawbiense Album' – parkrododendron

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m.	co/kl 30–40
Vit.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–70
	co/kl 70–80
	co/kl 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Gomer Waterer' – parkrododendron

Zon: I-III. Höjd 3 m.	co/kl 30–40
I knopp äppelrosa, senare vit med mildgrön teckning.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–70
	co/kl 70–80
	co/kl 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Humboldt' – parkrododendron

Zon: I-III. Höjd: 2 m.	co/kl 30–40
Lilarosa med svarttröd fläck.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–70
	co/kl 70–80
	co/kl 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Lee's Dark Purple' – parkrododendron

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Rödviolett.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–70
	co/kl 70–80
	co/kl 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Nova Zembla' – parkrododendron

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.	co/kl 30–40
Lysande purpurtröd med svart teckning.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–70
	co/kl 70–80
	co/kl 80–90

Rhododendron (Catawbiense-Gruppen) 'Old Port' – parkrododendron

Zon: I-II. Höjd: 2,5 m.	co/kl 30–40
Rödviolett.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–70
	co/kl 70–80
	co/kl 80–90

REPENSHYBRIDER REVALPROS

Rhododendron (Forrestii-Gruppen) 'Baden Baden' – forrestii-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 0,6-1,5 m.	kl 20–25
Lysande scharlakansröda blommor.	co/kl 25–30
	co/kl 30–40

Rhododendron (Forrestii-Gruppen) 'Scarlet Wonder' – forrestii-rododendron

Zon: I-II. Höjd: 0,5-1,2 m.	kl 20–25
Låg och bredväxande. Scharlakansröda blommor.	co/kl 25–30
	co/kl 30–40

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) 'Flava' – yakushimanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 1-1,3 m.	kl 20–25
Ljust gul.	co/kl 25–30
	co/kl 30–40
	co/kl 40–50

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) 'Morgenrot' – yakushimanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 1 m.	kl 20–25
Rödrosa.	co/kl 25–30
	co/kl 30–40
	co/kl 40–50

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) 'Silberwolke' – yakushimanum-rododendron

Zon: I-II. Höjd: 1,3 m.	kl 20–25
Vit.	co/kl 25–30
	co/kl 30–40
	co/kl 40–50

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) 'Fantastica' – yakushimanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 1 m.	co/kl 15–20
Rosaröda blommor med ljus mitt.	kl 20–25
	co/kl 25–30
	co/kl 30–40
	co/kl 40–50

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) 'Kalinka' – yakushimanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 1-1,3 m.	co/kl 15–20
Rubinrosa.	kl 20–25
	co/kl 25–30
	co/kl 30–40
	co/kl 40–50

Rhododendron (Yakushimanum-Gruppen) 'Koichiro Wada' – yakushimanum-rododendron

Zon: I-III. Höjd: 0,8-1,5 m.	co/kl 15–20
Milt rosa, senare vit med gul teckning.	kl 20–25
	co/kl 25–30
	co/kl 30–40
	co/kl 40–50

LÅGVÄXANDE

Rhododendron ferrugineum – rostalpros

Zon: I-II. Höjd: 1-1,5 m. kl 20–25
Vintergrön tätvuxen, mörkt purpurroda blommor. co/kl 25–30

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Gletschernacht' – lapponicum-alpros

Zon: I-II. Höjd: 0,6-1,2 m. Vintergrön. kl 20–25
co/kl 25–30
co/kl 30–40

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Blue Tit' – lapponicum-alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,6-0,9 m. kl 20–25
Himmelsblå blommor. Vintergrön. co/kl 25–30
co/kl 30–40

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Gristede' – lapponicum-alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,6 m. kl 20–25
Små lysande blå blommor. Vintergrön. co/kl 25–30
co/kl 30–40

Rhododendron (Lapponicum-Gruppen) 'Ramapo' – lapponicum-alpros

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-0,8 m. kl 20–25
Marktäckande, vintergrön, blågröna blad. Små pastellila co/kl 25–30
blommor. co/kl 30–40

Rhododendron 'Lavendula' – alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. kl 20–25
Lavendelblå. co/kl 25–30
co/kl 30–40

Rhododendron (Minus-Gruppen) 'Dora Amateis' – minus-alpros

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. co/kl 25–30
Vintergrön. Vita blommor. Kompakt växtsätt. co/kl 30–40

Rhododendron minus – amerikansk alpros

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,25 m. co/kl 25–30
Glänsande gröna blad, lilarosa blommor. co/kl 30–40
Vintergrön. co/kl 40–40

Rhododendron (Minus-Gruppen) 'P.J. Mezitt' – minus-alpros

Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,3 m. co/kl 25–30
Purpurrosa, tidigblommande. co/kl 30–40
Vintergrön. co/kl 40–40

Rhododendron x praecox – våralpros

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. co/kl 25–30
Lysande lila blommor i april. co/kl 30–40
Vintergrön. co/kl 40–40

TRÄDGÅRDSAZALEOR

Rhododendron (Japanska-azalea-Gruppen) – japansk azalea

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. Kompakt växtsätt. Vintergrön.	kl 20–25
Finns med vita, rosa eller röda blommor.	co/kl 25–30
	co/kl 30–40
	co/kl 40–50

Rhododendron (Ghent-Gruppen) 'Pucella' – ghentazalea

Zon: I-III. Höjd: 2 m.	co/kl 30–40
Mörkt purpurrosa bronsaktigta schatteringar.	co/kl 40–50
Lövfällande.	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Berryrose' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.	co/kl 30–40
Rosa blommor med gul fläck.	co/kl 40–50
Lövfällande.	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Cecile' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Laxrosa. Lövfällande.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Feuerwerk' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Orangeröd. Lövfällande.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Fireball' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Rödorange. Lövfällande.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Gibraltar' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Orangeröd, krusig kant.	co/kl 40–50
Lövfällande.	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Golden Sunset' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Gul blomma med orange fläck.	co/kl 40–50
Lövfällande.	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Homebush' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Rosa, fylld blomma. Lövfällande.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Klondyke' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Orangegul. Lövfällande.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60

Rhododendron (Knap Hill-Gruppen) 'Persil' – trädgårdsazalea

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.	co/kl 30–40
Vit med gul fläck. Lövfällande.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60

Rhododendron luteum (R. pontica) – guldazalea

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Doftande, kraftigt gula blommor.

Lövfällande.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

Rhododendron molle – kinesisk azalea

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. Frösådd i olika färger.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

Rhododendron occidentale 'Irene Koster' – occidentalis-azalea

Zon: I-III. Höjd: 1,2-2 m.

Lövfällande. doftande rosa blommor med gul mitt.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

RHUS**Rhus typhina – rönnsamak**

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Bruna, ludna grenar. Dekorativa blomställningar under vintern. Solitär, i grupper. Soligt och vindskyddat. Rotskott.

Kvalitet och storlek

Busk co 5,0 l 80–100

Busk co 5,0 l 100–125

Sol kl 125–150

Sol kl 150–200

Sol kl 200–250

Rhus typhina 'Dissecta' – flikbladig rönnsamak

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Fin höstfärg. Purpurröda blomställningar under vintern. Solitär. Soligt och vindskyddat.

Busk co 5,0 l

Rhus typhina TIGER EYES® ('Bailtiger'^{PBR}) – rönnsamak

Zon: I-III. Höjd: ca 1,8 m.

First Editions®-serien. Vackert finflikig, guldgul rönnsamak med rundat, upprätt växtsätt.

Tillväxten är friskt grön men övergår snabbt i gult. På hösten övergår färgen i gult, orange och intensivt scharlakansrött. Obetydlig tendens att sprida sig. Soligt och vädrennerad växtplats.

Busk co 3,5 l

Busk co 15,0 l

RIBES**Ribes alpinum FK EUSABET E – måbär**

Zon: I-VI (VII). Höjd: 1-1,5 m.

Mer enhetligt växtsätt än R. a. 'Schmidt'.

Röda bär. Lämplig som undervegetation och mellanplantering. Sol-skugga. Anspråkslös.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Ribes alpinum 'Pumilum' – måbär

Zon: I-V. Höjd: 0,6-1 m. c/c: 60-80 cm.

Tät och kompakt med rundat växtsätt.

Sol-skugga. Anspråkslös.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Ribes alpinum 'Schmidt' – måbär

Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Tätförgrenad buske, används som friväxande eller klippta häckar, underplantering, sol-skugga. Anspråkslös.

Häck 0/1/2 30–50

Häck 0/1/2 50–80

häck co **Netto**

Busk co 3,5 l

Ribes aureum var. villosum – doftrips

Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm. Upprättväxande buske med guldgula blommor. Anspråkslös.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ribes glandulosum 'Alaska' E – dvärgrips 'Alaska' E

Zon: III-VII. Höjd: 20-40 cm. c/c: 70 cm.

Busk co 2,0 l

Härdig marktäckande buske. Handflikiga blad och röda bär.

Busk co 3,5 l

E-merit: härdig marktäckare med stark höstfärg för användning i mellansverige och Norrland.

Ribes sanguineum i sorter – rosenrips

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Busk co 3,5 l

Röda blommor i maj. Samplantering med t.ex. Forsythia.

Busk co 5,0 l

Genomsläppliga jordar i sol-halvskugga.

Sol co/kl th 125–150

Sol co/kl th 150–200

Ribes sanguineum 'Koja' – rosenrips

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.

Busk co 3,5 l

Mörkt röda blommor. Härdig och frisk sort.

Busk co 5,0 l

Sol co/kl th 125–150

Sol co/kl th 150–200

ROBINIA**Robinia pseudoacacia – robinia**

Zon: I-III. Höjd: 9-12 m.

Taggiga grenar. Doftande vita blommor i klasar. Trivs i mager jord. Tål industrimiljö, vindskyddat.

Sol-halvskugga.

Kvalitet och storlek

Ungträd co/kl th 150–200

Ungträd co/kl th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' – klotrobinia

Zon: I. Höjd: 5-7 m.

Högstam kl 10–12

Tagglös, klotrund. Långsamväxande.

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Till smala gator, parker och trädgårdar.

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Sol. Väl-dränerad jord.

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

ROSA**Rosa canina – stenros**

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.

Häck 1/1 30–50

Taggig med enkla rosa eller vita blommor i juni, avlånga röda nypon. Landskaps- och brynväxt. Friväxande, anspråkslös, soligt.

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Förväxlas ofta med R. dumalis.

Busk co 5,0 l

Rosa carolina FK GUNNEL E – carolinaros E

Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.

Häck 1/1 30–50

Enkla stora rosa blommor i juli. Remonterande, rotskott, trivs bra på torra jordar.

Häck 1/1 50–80

E-merit: förbättrad selektion av svensk frökälla. Enhetlig, arttypisk. Motståndskraftig mot mjöldagg.

Busk co 3,5 l

Rosa (Canina-Gruppen) dumalis FK VÄSTERÅKER E – canina-ros E

Zon: I-IV (V). Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.
Enkla, ljusst rosa blommor i juni. Högröda
frukter, mognar i september. Anspråkslös.
Landskaps- och brynväxt, friväxande, solitär.
Tidigare sålts som R. canina. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 3,5 l

Rosa glauca – daggross

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.
Enkla, mörkt rosenröda blommor i juni, scharlakansröda
nypon. Landskapsväxt,
friväxande häckar. Anspråkslös. Soligt.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 3,5 l

Rosa (Glauc-gruppen) 'Nova' E – daggross 'Nova' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.
Sen blomning, halvdubbel, skär. Blomvillig.
Tätvuxen. Relativt motståndskraftig mot svampsjukdomar.
Solitär, i grupp, friväxande häck.

Busk co 3,5 l

Rosa multiflora – japansk klätterros

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.
Små enkla vitgula blommor i juli. Många
små röda nypon. Massplanteringar på slänter, landskapsväxt
i parker. Soligt.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 3,5 l

Rosa nitida – dockros

Zon: I-VII. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm.
Enkla lysande rosa blommor i juli, sprider sig med rotskott.
Låga häckar, marktäckare i soliga lägen.

Häck 0/1/2 25–40
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Rosa nitida 'Kebu' – dockros

Zon: I-V. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-80 cm.
Enkla lysande rosa blommor i juli. Sprider sig med rotskott.
Låga häckar eller marktäckare i soliga lägen.

Häck 0/1/2 25–40
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Rosa x rugotida 'Dart's Defender' – dockvresros

Zon: I-VII. Höjd: 1,5 m. c/c: 70-90 cm.
Karminrosa blommor i juni-juli.

Häck 0/1/2 25–40
Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

Rosa rubiginosa – äppleros

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.
Äppledoftande blad, enkla rosa blommor. Scharlakansröda
nypon. Friväxande häckar, landskapsväxt.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 3,5 l

Rosa rubiginosa FK HOBURGEN E – äppleros E

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.
Äppledoftande blad, enkla rosa blommor. Scharlakansröda
nypon. Friväxande häckar, landskapsväxt.
E-merit: svensk frökälla. Härdigare än tidigare typer.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 3,5 l

Rosa rugosa – vresros

Zon: I-VIII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Enkla stora rosenröda doftande blommor hela sommaren.
Stora nypon. Rikligt med rotskott. Massplanteringar,
friväxande häckar, landskapsväxt. Växer i mager sandjord.

Häck 2/0–1/1 30–50
Häck 2/0–1/1 50–80
Busk co 3,5 l

Rosa (Rugosa-Gruppen) 'Alba' – rugosa-ros

Zon: I-VIII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Enkla, stora, vita blommor hela sommaren.
Stora nypon. Massplanteringar. Binder
sanddyner i kustbandet. Soligt.

Häck 2/0–1/1 30–50
Häck 2/0–1/1 50–80
Busk co 3,5 l

Rosa (Rugosa-Gruppen) 'Hansa' – rugosa-ros

Zon: I-VIII. Höjd: 1,2-1,5 m. c/c: 80-100 cm.

Stora, dubbla, röda, doftande blommor.

Riklig blomning, remonterande, frisk och robust sort. Användning som arten.

Häck 0/1/1 30–50

Busk co 3,5 l

Rosa spinosissima – pimpinellros

Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Enkla, stora, vita blommor i juni. Svarta

glänsande runda nypon. Friväxande häckar, landskapsväxter, torkresistent.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Rosa villosa ssp. mollis FK BALINGSTA E – hartsros E

Zon: I-IV (V). Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.

E-merit: klimatanpassad svensk frökälla. Rosa blommor i olika nyanser. Stora, tidigt mognande nypon. Landskapsväxt.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Rosa virginiana – glansros

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.

Enkla stora rosa blommor i juli. Röda nypon. Rotskott.

Massplanteringar. Växer på magra jordar i soliga lägen.

Busk co 3,5 l

RUBUS**Rubus odoratus – rosenhallon**

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.

Purpurfärgade doftande blommor på

fjolårsveden i juni-augusti. Rotskott, sol-halvskugga.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

SALIX**Salix alba 'Liempde' – vitpil**

Zon: I-V. Höjd: 15-20 m.

Smalt pyramidformad krona med genomgående stam. Solitär. Anspråkslös.

Kvalitet och storlek

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Salix alba 'Saba' – vitpil

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Kraftigväxande träd med smal krona och tät förgrening.

Härdig, robust och frisk. Samma användningsområde som S. alba 'Liempde'.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Salix alba var. chermesina 'Britzensis' – korallpil

Zon: I-V. Höjd: 12-15 m.

Röda grenar, kägelformad krona som yngre.

Grågröna blad, gärna fuktigt.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Salix alba var. sericea – silverpil

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m. Silvriga blad på båda sidor. Tål vind.

Gärna fuktig jord.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Salix alba ÖRESUND – öresundspil

Zon: I-III. Höjd: 10-15 m.

Frisk. Något glesare växtsätt än

S. x sepulcralis 'Chrysocoma'.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Salix daphnoides – daggvide

Zon: I-V. Höjd: 3-8 m.

Breda blad och upprätt växtsätt.

Vindtålig, t.ex. läplanteringar på sandjordar.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Salix x pendulina 'Elegantissima' – fontänpil

Zon: I-V. Höjd: 8-12 m.

Bred krona med överhängande olivgröna

grenar. Fuktig jord.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' – kaskadpil

Zon: I-III. Höjd: 15-20 m.

Bred, välvd krona med till marken hängande gula grenar. Tål vind och industrimiljö.

Fuktiga jordar i soliga lägen.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Salix alba var. sericea BODEN SILVER® E ('Ep Salbosi') – silverpil BODEN SILVER® E

Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m.

Robust och vindtålig, gärna vid vatten.

E-merit: sortäkt. Pålitligt material med

de förväntade karaktärerna hos silverpil.

Busk co 3,5 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Salix x fragilis f. vitellina 'Vinterglöd' E – gulpil, korallpil 'Vinterglöd' E

Zon: I-IV (V). Höjd: 15-20 m.

Bäst i näringsrik jord, ljuskrävande.

E-merit: sortäkt. Hårdig sort med säker

färgsättning av årsskotten i orange till

orangerött.

Busk co 3,5 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Salix caprea – sälg

Zon: I-VII. Höjd: 7-10 m.

Stor buske eller mindre träd. Blommar i april.

Pionjär och land- skapsväxt. Sol-halvskugga.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Salix caprea 'Kilmarnock' – hängsäl

Zon: I-V. Höjd: 1,5-2,5 m.

Svagväxande sort med ganska styva

hängande grenar, solitärträd. Sol-halvskugga.

Träd co sth 100–120

Träd co sth 140–160

Träd co sth 160–180

Salix elaeagnos 'Angustifolia' (S. rosmarinifolia) – lavendelv

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Upprätt växtsätt, slanka skott och smala lansettlika blad.

Buskage, friväxande häckar. Soligt och torrt.

Häck 0/1 30–50

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Salix fragilis 'Bullata' – klotpil

Zon: I -VI. Höjd: 7-9 m.

Litet träd med klotrund krona. Anspråkslöst men föredrar fuktig jord. Mycket hårdigt.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Salix integra 'Hakuro Nishiki' – eucalyptusvide

Zon: I. Höjd: 1-2 m.

Prydnadsträd med bollformad krona. Smala vitbrokiga blad med inslag av grönt och rosa.

Träd co sth 80–100

Träd co sth 100–120

Salix hastata 'Wehrhahnii' – engadinvide

Zon: I-VI. Höjd: 1-2 m.

Utbrett växtsätt. Stora rödaktiga vinterknoppar. Tättsittande hängen. Växer långsamt. Fuktighetsbevarande jord.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Salix lanata – ullvide

Zon: I-VII. Höjd: 0,5-1 m.

Grenarna är knotiga. Gula blommor. Stenpartier m.m.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Salix pentandra – jolster

Zon: I-VII. Höjd: 7-9 m.

Gles krona. Välluktande unga skott och blad. Gul höstfärg. Träd eller buske.

Häck 0/1 65–100

Busk co

Salix purpurea – rödvide

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m. c/c: 80-100 cm.

Rödbruna glänsande grenar. Mass- planteringar och landskapsväxt. Tål torra och soliga växtplatser.

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

Salix purpurea 'Nana' – litet rödvide

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. c/c: 80-100 cm.

En kompakt klotformig buske med rödbruna grenar. Massplanteringar, låga häckar, soligt och torrt.

Häck 0/1 30–50

Busk co 3,5 l

Salix repens 'Green Carpet' E – krypvide 'Green Carpet' E

Zon: I-IV. Höjd: 0,2 m. c/c: 60-80 cm.

Marktäckande. Gröna blad. Utbrett växtsätt.

Riklig blomning med gula kissar. Frisk. Mer tätvuxen än andra S. repens-sorter. Beskärs vid plantering för god förgrening.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Salix repens 'Grey Carpet' E – krypvide 'Grey Carpet' E

Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m. c/c: 60-80 cm.

Marktäckande. Grågröna blad. I övrigt samma egenskaper som S. repens 'Green Carpet' E.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Salix udensis 'Sekka' – drakvide

Zon: I-IV. Höjd: 4-6 m.

Kraftigväxande bred buske, skotten är breda och platta.

Busk co 3,5 l

Salix viminalis – korgvide

Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m.

Långa kraftiga grenar. Landskapsväxt. Fuktiga sura jordar i full sol.

Häck 0/1 65–100

Häck 0/1 100–150

Busk co 3,5 l

SAMBUCUS

Sambucus nigra – fläder

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.
Gräddvita blommor i juni-juli. Svartblå frukter i september-oktober. Sol-halvskugga.
Landskapsväxt. Blommor och bär kan användas till saft.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 5,0 l
Sol kl 125–150
Sol kl 150–200

Sambucus nigra FK BÅLSTA E – fläder E

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.
Gräddvita blommor i juni-juli. Svartblå frukter i september-oktober. Sol-halvskugga.
Landskapsväxt. Blommor och bär kan användas till saft.
E-merit: enhetlig, härdig. Klimatanpassad frökälla.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 5,0 l
Sol co/ kl 125–150
Sol co/ kl 150–200

Sambucus nigra BLACK BEAUTY ('Gerda'^{PBR}) – blodfläder

Zon: I-III. Höjd: 2 m.
Rosa, doftande blommor och mörka, svartröda blad. Anspråkslös, sol-halvskugga.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Sambucus nigra BLACK LACE® ('Eva'^{PBR}) – blodfläder

Zon: I-IV. Höjd: 2-2,5 m.
Robust sort med exotiskt utseende liknande japanska lönnar. Fint flikiga, något glänsande, mörkröda blad. Unga blad är grönröda. Citrondoftande ljusrosa blommor i juni.
Ger rikligt med glänsande svarta bär. Anspråkslös sort.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Sambucus racemosa – druvfläder

Zon: I-V. Höjd: 3-4 m.
Toppställda gulgröna blommor i maj.
Giftiga röda frukter. Landskapskapsväxt.
Sol-halvskugga. Sand, kalkhaltigt.

Häck 1/1 50–80
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200

Sambucus racemosa (Flikbladiga-Gruppen) 'Sutherland Gold' – guldfläder

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.
Gulvita blommor i klasar i juni. Ej ätbara frukter.
Gula flikiga blad. Soligt.

Busk co 5,0 l

SIBBALDIOPSIS

Före detta Potentilla tridentata

Sibbaldiopsis tridentata 'Nuuk' – tretandsfingerört

Höjd: 15 cm. c/c: 30 cm.
Vintergrön, marktäckande buske med vita, små stjärnformiga blommor.

Kvalitet och storlek

Busk co 2,0 l
Busk co 3,5 l

SKIMMIA

Skimmia japonica 'Rubella' – vinterbär

Zon: I. Höjd: 0,5-0,8 m.
Städsegrön, rund buske. Mörkgröna blad och stora vippor av röda knoppar på vintern.
Vita blommor tidig vår.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l 25–30
Busk co 3,5 l 30–40

SORBARIA

Sorbaria grandiflora 'Maia' E – liten rönnspirea 'Maia' E

Zon: I-VI. Höjd: ca 1,5 m. c/c: 70-90 cm.
Kompakt, tät förgrenad buske. Tål snötryck och hård beskärning. Skjuter rotskott, god marktäckare. E-merit: mycket hårdig, kompakt, tålig samt vacker blomning.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200

Sorbaria sorbifolia 'Pia' E – rönnspirea 'Pia' E

Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Stora rent vita blomklasar. Tål stort snötryck och hård beskärning.
Sol-halvskugga. E-merit: Jämnt växtsätt, mycket hårdig, Graciöst bladverk. Stort estetiskt värde.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–200

Sorbaria sorbifolia – rönnspirea

Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.
Gulvita blomvippor, dekorativa fruktställningar.
Tidig bladsprickning. Ger rotskott.
Landskapsväxt. Sol-skugga.

Häck 1/1 30–50
Häck 1/1 50–80
Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

Sorbaria sorbifolia 'Sem' – liten rönnspirea

Zon: V. Höjd: 1 m.
Mer kompakt växande än andra rönnspireor.
Vacker vårfärg i rött-gult-orange. Gräddvita upprättstående fjädervippor. Trivs i sol-halvskugga.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l

SORBUS

Sorbus aria 'Gigantea' E – jättevitoxel 'Gigantea' E

Zon: I-IV. Höjd: 12-18 m.
Mycket starkväxande träd med oval krona.
Bladen är stora och grå-gröna.
Röda stora frukter. Frisk.

Kvalitet och storlek

Ungträd co th 150–200
Ungträd co th 200–250
Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus aria 'Lutescens' – vitoxel

Zon: I-IV. Höjd: 6-10 m.
Pyramidformad krona med silvervita blad. Vita blommor, orangeröda frukter. Alléträd för smala gator. Näringsrika, fuktiga jordar i sol.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus 'Astrid' E – prydnadsrönn 'Astrid' E

Zon: I-V. Höjd: 4-5 m. Bredd: 3-3,5 m.
Småvuxet träd med svagt hängande grenar.
Vinröda senare pärlemorosa frukter med aprikosfärgade baksidor. Anspråkslös, ej våta jordar.
E-merit: unika prydnadskvaliteter i både växtsätt och fruktsättning.

Högstam kl 10–12
Högstam 3 x ompl kl 12–14
Högstam 3 x ompl kl 14–16
Högstam 3 x ompl kl 16–18
Högstam 3 x ompl kl 18–20
Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus aucuparia – rönn

Zon: I-VIII. Höjd: 10-12 m.

Slank krona, vita blommor i juni.

Röda frukter. Landskapsväxt. Träd, buske.

Väldränerat. Sol-halvskugga.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 5,0 l

Ungträd th 150–200

Ungträd th 200–250

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus aucuparia FK VÄSTERÅKER E – rönn E

Zon: I-VIII. Höjd: 10-12 m.

Slank krona, vita blommor i juni. Röda frukter.

Landskapsväxt. Träd, buske. Väldränerat. Sol-halvskugga.

E-merit: härdig, välväxande. Frisk. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1–1/2 50–80

Busk co 5,0 l

Ungträd th 150–200

Ungträd co th 150–200

Ungträd th 200–250

Ungträd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Sol co/kl 250–300

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus aucuparia var. edulis – sötrönn

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m.

Mellanstort träd med tät väl sammanhållen

smäcker krona. Stora, röda, ätliga frukter.

Näringsrika, genomsläppliga jordar.

Tål vind och snö. Lämplig i stadsklimat.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus aucuparia 'Fastigiata' – pelarrönn

Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m.

Ett av de smalkronigaste träd som finns.

Styva tjocka grenar. Sällan mer än 1 meter i

diameter. Vacker fruktsättning.

Ungträd co th 80–100

Ungträd co th 100–125

Ungträd co th 125–150

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus austriaca FK GOTTSUNDA E – österrikisk oxel E

Zon: I-V (VI). Höjd: 10-12 m.

Smalt pyramidalt till oval krona. Trubbiga grenvinklar.

Mörkgrönt bladverk med gråvit filthårig undersida.

Gul-gulbrun höstfärg. Riklig fruktsättning kvar länge.

Stadsmiljö, trånga utrymmen.

E-merit: Fin kronbildning. Frukthärdig. Artriktig.

Motståndskraftig mot skov.

Ungträd co th 150–200

Ungträd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus (Commixta-Gruppen) 'Birgitta' E – commixta-rönn 'Birgitta' E

Zon: I-IV (V). Höjd: 5-6 m.

Smalt upprättväxande med kompakt växtsätt. Utmärkt prydnadsrönn för mindre utrymmen.

Klargula frukter i täta klasar. Frukten sitter kvar längre än hos andra gulfruktiga rönnar. Friskt blågrönt bladverk med gulorange höstfärg. Anspråkslös, dock ej våta jordar. Sol-halvskugga.

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus (Commixta-Gruppen) 'Carmencita' E – japansk rönn 'Carmencita' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-4 m.

Större buske, litet träd. Stora klotliknande

glänsande röda knoppar. Vita blomsamlingar och lysande röda frukter. Rostbruna höstfärger.

Full sol till lätt skugga.

Träd co 90–110

Träd co 140–160

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 4 x ompl kl 18–20

Sorbus decora – praktrönn

Zon: I-VI. Höjd: 4-7 m.

Kronan brett rundad. Stora svarta klibbiga

knoppar. Scharlakansröda frukter. Fin höstfärg.

Villa- och parkträd. Soligt och öppet läge.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus ulleungensis 'Dodong' E – ullungrönn 'Dodong' E

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.

Medelstort träd med kraftig grenbyggnad.

Glänsande röda knoppar. Glansiga ljusgröna

blad. Stor vit blomställning. Orangeröda

päronformade frukter. Intensivt orangeröd

höstfärg. Skyddas mot gnagare.

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus ulleungensis LEGEND® E ('Erik'^{PBR}) – ullungrönn LEGEND® E

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.

Medelstort träd med kraftig grenbyggnad.

Glänsande röda knoppar. Glansiga ljusgröna

blad. Stor vit blomställning. Orangeröda

päronformade frukter. Intensivt orangeröd

höstfärg. Skyddas mot gnagare.

S. ulleungensis LEGEND® E har något senare

knoppsprickning och tidigare invintring än S. ulleungensis

'Dodong' E.

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Sol co/kl 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus frutescens – liten pärlrönn

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Buske eller litet träd med något överhängande

tunna grenar. Vita blommor, vita frukter.

Busk co 3,5 l

Träd co sth 90–110

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sorbus frutescens FK Ås E – liten pärlrönn E

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Buske eller litet träd med något överhängande tunna grenar. Vita blommor, vita frukter.

E-merit: härdigare och invintrar tidigare än arten, bättre växtsätt.

Busk co 3,5 l

Träd co sth 90–110

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sorbus incana E – silveroxel E

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m.

Medelstort träd med tät regelbunden pyramidal krona. Trubbiga grenvinklar. Stora mörkt grågröna filtbeklädda blad, silvergrå stam. Gulbrun höstfärg.

Sol-halvskugga, näringsrik genomsläpplig jord.

E-merit: Fin kronform, utan större klippningsinsatser efter plantering. Tål vind och snöbelastning.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus intermedia – oxel

Zon: I-V. Höjd: 10-12 m.

Träd med rund, tätförgrenad krona.

Klippta häckar, allé- och gatuträd.

Landskapsväxt. Sol-halvskugga. Tål salt.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Ungräd th 150–200

Ungräd co th 150–200

Ungräd th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus intermedia E – oxel E

Zon: I-V. Höjd: 10-12 m.

Träd med rund, tätförgrenad krona. Ingen genomgående stam. Grågröna blad, orangeröda bär.

Allé- och gatuträd. Landskapsväxt. Sol-halvskugga. Tål vind salt och torka.

E-merit: enhetlig. Arttypisk. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Sol kl 125–150

Sol kl 150–200

Sol kl 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus mougeotii FK BÄLUNGE E – häckoxel E

Zon: I-V (VI). Höjd: 4-7 m.

Enhetlig, härdig. Friskt bladverk, riklig fruktsättning. Lackröda frukter. Friväxande höga häckar, buskage. Väldränerad jord.

Tål vind och salt. Angrips ej av vilt.

God motstånds- kraft mot skorv.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Sol co/kl 175–200

Sorbus 'Rosmari' E – prydnadsrönn 'Rosmari' E

Zon: I-IV (V). Höjd: 5-6 m.

Ovalt rundad tät krona. Prydnadsrönn för mindre utrymmen. Rosa höstfärg. Fylligt mörkt rosafärgade frukter som håller färgen länge. Friskt blågrönt bladverk. Anspråkslös. Sol-halvskugga.

Busk co 5,0 l

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' E – rundoxel 'Fastigiata' E

Zon: I-V. Höjd: 8-10 m.

Mellanstort träd med sammanhållen tät krona, utan genomgående stam. Orangeröda frukter. Riklig fruktsättning. Planteras på gångator, trånga utrymmen. Sol-halvskugga, väl-dränerad jord. Tål vind- och snöbelastning. E-merit: Frisk, ej mottaglig för skorv. Vålformad krona.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

SPIRAEA**Spiraea betulifolia 'Tor' E – björkspirea 'Tor' E**

Zon: I-VII. Höjd: 1-1,2 m. c/c: 80-100 cm.

Jämnt växtsätt. Vita blommor. Fin höstfärg.

Tål stadsmiljö. Massplantering.

Kvalitet och storlek

Häck co **Netto**

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea x billardii – klasespirea

Zon: I-VII. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 70-90 cm.

Starkväxande buske, rosa blommor i smala täta toppställda klasar i juni-augusti.

Häcker och buskage.

Häck 0/1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Spiraea chamaedryfolia – kvastspirea

Zon: I-VII. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 100 cm.

Upprätt buske med sicksackväxande skott, vita blommor i mångblommiga flockar i maj-juni.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea x cinerea – hybridspirea

Zon: I-VI. Höjd: 0,75 m. c/c: 60-80 cm.

Bred tät buske med tunna skott. Små vita blommor i små klasar.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' – norskspirea

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Upprätt tät buske med överhängande grenar.

Vita blommor i täta klasar på skotten i maj.

Häcker och buskage.

Häck 0/1/1 30–50

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' E – norskspirea 'Grefsheim' E

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 70-90 cm.

Upprätt tät buske med överhängande grenar.

Vita blommor i täta klasar på skotten i maj.

Häcker och buskage.

E-merit: enhetlig. Sortakta.

Häck 0/1/1 30–50

Häck co **Netto**

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Spiraea decumbens – krypspirea

Zon: I-V. Höjd: 0,25 m. c/c 40 cm.

Kompakt, kuddformat växtsätt. Tunna grenar.

Vita blommor i klasar. Sol-halvskugga. Marktäckare.

Busk co

Spiraea fritschiana – kantspirea

Zon: I-V. Höjd: 0,8-1 m.

Busk co 3,5 l

Lågväxande buske. Flat blomställning, vita blommor med rosa mitt. Vacker höstfärg i gult-orange-purpurroött.

Spiraea japonica 'Albiflora' – höstspirea

Zon: I-III. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-80 cm.

Busk co 2,0 l

Styva upprätta grenar. Små vita blommor i

Busk co 3,5 l

juli- augusti. Trädgårdar, parker, offentliga anläggningar.

Spiraea japonica 'Anthony Waterer' – rosenspirea

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,8 m. c/c: 60-70 cm.

Häck 0/1/1 20–30

Rund buske med styva upprätta grenar.

Busk co 2,0 l

Blommor på årsskotten i juli-september med karminröda blommor. I grupper, häckar.

Busk co 3,5 l

Humusrika jordar i soliga- halvskuggiga lägen.

Spiraea japonica 'Dart's Red' – praktspirea

Zon: I-VI. Höjd: 0,5-0,75 m. c/c: 50 cm.

Häck 0/1/1 20–30

Förbättrad S. j. 'Anthony Waterer'.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea japonica 'Firelight' – praktspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m. c/c: 60-80 cm.

Busk co 3,5 l

Rosa blommor. Bronsgula blad som senare övergår i gulgrönt.

Spiraea japonica 'Sapho' – praktspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 60-80 cm.

Häck 0/1/1 20–30

Förbättrad S. j. 'Anthony Waterer'.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea japonica 'Froebelii' – praktspirea

Zon: I-VI. Höjd: 0,8-1,5 m. c/c: 80-90 cm.

Häck 0/1/1 30–50

Purpurrosa blommor i juli-september.

Busk co 3,5 l

I grupper, friväxande häckar, soligt läge.

Spiraea japonica 'Genpei' (S. japonica 'Shirobana') – brokspirea

Zon: I-IV. Höjd: 1 m. c/c: 60-70 cm.

Busk co 2,0 l

Både rosa och vita blommor på samma planta.

Busk co 3,5 l

Samplantering, häckar. Soligt.

Spiraea japonica GOLDEN PRINCESS® ('Lisp') – praktspirea

Zon I-IV. Höjd: 0,4-0,6 m. c/c: 50-60 cm.

Busk co 2,0 l

Guldgula blad, rosa blommor juni-juli.

Spiraea japonica 'Goldflame' – praktspirea

Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-70 cm.

Busk co 2,0 l

Guldgula blad, mörkrosa blommor.

Busk co 3,5 l

Solitär bland buskar och rosor. Sol.

Spiraea japonica 'Goldmound' – praktspirea

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-0,6 m. c/c: 50-60 cm.

Busk co 2,0 l

Gulbladig buske, röda blommor i juni-juli.

Busk co 3,5 l

Häckar, solitär, grupper.

Spiraea japonica 'Little Princess' E – praktspirea 'Little Princess' E

Zon: I-V. Höjd: 0,5-0,7 m. c/c: 50-60 cm.

Häck co 0/1/1 15–30

Kompakt buske med lågt, rundat växtsätt.

Busk co 2,0 l

Rosa blommor.

Busk co 3,5 l

E-merit: enhetlig och sortäkta.

Spiraea japonica MAGIC CARPET ('Walbuma'^{PBR}) – praktspirea

Zon: I-IV. Höjd: ca 1 m.

Kompakt, lågt växtsätt. Blommar med rosa blommor på sommaren. Slår ut med helt röda blad på våren, för att under säsong övergå till gult bladverk med röda skottspetsar.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea japonica 'Manon' – praktspirea

Zon: V. Höjd: 0,8-1 m. c/c: 60-80 cm.

Karminrosa flata blomställningar. Vacker höstfärg.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea japonica 'Odensala' – praktspirea

Zon: I-VI. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 70-80 cm. Kraftigväxande.

Stora rosa blomkorgar i juli.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea nipponica E – girlandspirea E

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m. c/c: 80-100 cm.

Upprätt, bred buske. Gräddvita blommor.

E-merit: enhetlig och sortäkt.

Busk co 3,5 l

Spiraea nipponica 'Halward's Silver' – girlandspirea

Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 70-90 cm.

Kompakt buske med mängder av vita blommor.

Busk co 3,5 l

Spiraea nipponica 'June Bride' – girlandspirea

Zon: I-V. Höjd: 0,6-1 m. c/c: 60-80 cm.

Lika bred som hög buske. Överhängande, korta grenar. Skimrande vita blommor i juni.

Friväxande häckar.

Busk co 3,5 l

Spiraea nipponica 'Snowmound' – girlandspirea

Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1,2 m. c/c: 70-90 cm.

Tätvuxen med tunna rödbruna grenar.

Vita blommor i små klasar.

Busk co 3,5 l

Spiraea splendens (S. densiflora) – amerikansk praktspirea

Zon: I-IV. Höjd: 0,6-0,8 m. c/c: 60-80 cm.

Rosa blommor. Bra marktäckare.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea trilobata – sibirisk spirea

Zon: I-VI. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm.

Bred buske med sicksackväxande skott. Vita blommor i mångblommiga klasar i maj-juni. Tål skugga.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Spiraea x vanhouttei – bukettspirea

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Rikförgrenad buske med i bågar överhängande grenar. Vita blommor i maj-juni. Solitär, friväxande häckar. Soligt läge.

Häck 0/2–0/1/2 30–50

Häck 0/2–0/1/2 50–80

Häck co **Netto**

Busk co 3,5 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

STEPHANANDRA

Stephanandra incisa – stefanandra

Zon: I-III. Höjd: 1-1,5 m. Grönvita blommor, sicksackväxande, överhängande grenar.

Sol-halvskugga. Trivs i lätta jordar.

Friväxande häckar, massplanteringar.

Kvalitet och storlek

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Stephanandra incisa 'Crispa' – liten Stefanandra

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 60-80 cm.

Blomman obetydlig, skott bågböjda mot marken.

Sol-halvskugga. Lätta jordar. Marktäckare, slänter.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

STYPHNOLOBIUM

Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) – pagodträd

Zon: I. Höjd: 8-10 m.

Litet träd med rundad till något överhängande krona. Friskt grönt bladverk. Olivgrön stam som ungt träd. Cremevita blommor.

Kvalitet och storlek

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

SYMPHORICARPOS

Symphoricarpos albus ssp. laevigatus – snöbär

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.

Rosavita blommor i korta klasar. Vita frukter.

Skjuter rotskott, undervegetation.

Kvalitet och storlek

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Symphoricarpos albus ssp. laevigatus FK ULTUNA E – snöbär E

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. c/c: 80-100 cm.

Rosavita blommor i korta klasar. Vita frukter.

Skjuter rotskott, undervegetation.

E-merit: härdig. Svensk frökälla.

Häck 1/1 30–50

Häck 1/1 50–80

Busk co 3,5 l

Symphoricarpos 'Arvid' E – prydnadssnöbär 'Arvid' E

Zon: I-IV (V). Höjd: 0,4-0,5 m. c/c: 50-70 cm.

Tät buske med blågrönt bladverk. Sparsam fruktsättning.

Sprider sig med rotskott.

Marktäckare. Sol-skugga.

Busk co 2,0 l

Busk co 3,5 l

Symphoricarpos x chenaultii – hybridsnöbär

Zon: I-IV (V). Höjd: 0,4-0,5 m. c/c: 50-70 cm.

Rosa blommor i juni-juli. Runda röda frukter.

Sol-skugga. Anspråklös, för häck, industriområde.

Häck 1/1 30–50

Busk co 3,5 l

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' – hybridsnöbär

Zon: I-III. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 80-90 cm.

Små rosa blommor, juni-juli. Runda röda frukter. Grenar

nerliggande. Marktäckare. Sol-skugga.

Häck 0/1/1 30–50

Busk co 2,0 l

Symphoricarpos x doorenbosii 'Mother of Pearl' – doorenbosnöbär

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm.

Rosa blommor, vita frukter. Sol-skugga. Kalkhaltig jord.

Busk co 3,5 l

Symphoricarpos x doorenbosii 'White Hedge' – doorenbosnöbär

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m.

Rödaktiga blommor. Vita stora frukter. Sol-

skugga. Till ytor där rotskott ej är önskvärda.

Häck 0/1/1 30–50

Busk co 3,5 l

Symphoricarpos orbiculatus – petersbuske

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m. c/c: 70-90 cm.
Rosa blommor i juli-augusti. Purpurfärgade frukter. Sol-skugga. Kalkhaltig jord.
Slänter, industriområde.

Busk co 3,5 l

SYRINGA**Kvalitet och storlek****Syringa x chinensis – parksyren**

Zon: I-IV. Höjd: 3 m.
Ljusviolettera, doftande blommor i maj-juni.
Hög buske. Sol-halvskugga. Solitär.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 80–100
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150

Syringa x chinensis i sorter – parksyren

Zon: I-IV. Höjd: 3 m.
Ljusviolettera, doftande blommor i maj-juni.
Hög buske. Sol-halvskugga. Solitär.

Busk co 3,5 l
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 80–100
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150

Syringa josikaea – ungersk syren

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m.
Mörkt lila blommor i upprätta klasar i juni, svag doft. Styva, upprätta grenar.
Häck- och landskapsväxt, solitär. Tål vind och stadsklimat.

Häck 2/2 30–50
Häck 2/2 50–80
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Syringa josikaea 'Holger' – ungersk syren

Zon: I-VI. Höjd: 1,5-3 m.
Välldoftande vit blomma och friskt bladverk.

Busk co 5,0 l
Sol co/kl 80–100
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Syringa josikaea 'Måttsund' – ungersk syren

Zon: I-VII. Höjd: 3-4 m.
Mörkviolettera blommor i upprätta, stora klasar. Stelt upprättväxande.

Häck 0/1/2 30–50
Häck 0/1/2 50–80
Busk co 5,0 l

Syringa josikaea 'Oden' E – ungersk syren 'Oden' E

Zon: I-VI (VII). Höjd: 1,5 m, sluthöjd 3 m.
Knubbigt växtsätt, långsamväxande, 1,5 m först efter 10 år. Mörkt gröna, glänsande blad.
Violettera blomklasor. Sol-halvskugga. Tål vind, stadsklimat. Häck- och landskapsväxt.

Häck 0/1/2 30–50
Busk co 3,5 l
Sol co/kl 80–100
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Syringa komarowii spp. reflexa – hängsyren

Zon: I-VII. Höjd: 2-3 m.
Vinröda blommor i täta överhängande klasor, svag doft, juni- juli. Häck- och landskapsväxt, solitär eller i grupper. Närings- och humusrika jordar. Tål stadsklimat.

Häck 2/2 30–50
Häck 2/2 50–80
Busk co 5,0 l
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150
Sol co/kl 150–175

Syringa meyeri 'Palibin' – dvärgsyren

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m. c/c: 70-90 cm.
Violettera blommor i täta klasor maj-juni.
Låg rund kompakt buske. Sol - lätt skugga.

Busk co 3,5 l
Träd co sth 80–100

Syringa microphylla 'Superba' – småbladig syren

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. c/c: 70-90 cm.

Lila, doftande blommor i klasar i juni, återkommer i september. Upprätt graciös buske, prydnadsbuske. Sol-halvskugga.

Busk co 3,5 l

Träd co sth 80–100

Syringa x prestoniae i sorter – prestonsyren

Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m.

Kraftig buske med stora blad. Häck- och landskapsväxt. Bör planteras rotäktat för att undvika problem med rotskott.

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Syringa reticulata FK ENSKEDE E – ligustersyren E

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Gulvita blommor i stora klasar, doftande, juni-juli.

Rikt förgrenad skärmformad buske.

Sol-halvskugga. Solitärbuske.

Häck 2/2 30–50

Häck 2/2 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Syringa vulgaris – syren

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.

Lila doftande blommor i maj-juni. Buske,

mindre träd, häck- och landskapsväxt.

Näringsrik, gärna kalkhaltig jord.

Häck 2/2 30–50

Häck 2/2 50–80

Häck co **Netto**

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Sol co/kl 175–200

Syringa vulgaris f. alba – vit syren

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m.

Enkla vita blommor i långa klasar.

Sol-halvskugga. Gärna näringsrik jord.

Häckar, bersåer och buskage.

Häck 2/2 30–50

Häck 2/2 50–80

Häck co **Netto**

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Syringa vulgaris f. alba FK VEBERÖD E – vit syren E

Zon: I-VI. Höjd: 3-4 m.

Enkla vita blommor i långa klasar.

Sol-halvskugga. Gärna näringsrik jord.

Häckar, bersåer och buskage.

E-merit: enhetlig vit färg, fröförökad, hårdig.

Häck 2/2 30–50

Häck 2/2 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' – syren

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Purpurrod.

Busk 3–5 gr co/m kl

Busk 5–8 gr co/m kl

Träd co sth 90–110

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Syringa vulgaris BEAUTY OF MOSCOW ('Krasavitsa Moskv') – syren

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

Dubbel, svagt rosa blomma och kraftigt upprätt växtsätt.

Busk 3–5 gr co/m kl

Busk 5–8 gr co/m kl

Träd co sth 90–110

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Syringa vulgaris 'Charles Joly' – syren

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Purpurroda, fyllda blommor.

Busk 3–5 gr co/m kl

Busk 5–8 gr co/m kl

Träd co sth 90–110

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Syringa vulgaris 'Mme Lemoine' - syren

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Vita dubbla blommor.

Busk 3–5 gr co/m kl

Busk 5–8 gr co/m kl

Träd co sth 90–110

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Syringa vulgaris 'Primrose' – syren

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Ljusgula knoppar och enkla cremefärgade blommor.

Busk 3–5 gr co/m kl

Busk 5–8 gr co/m kl

Träd co sth 90–110

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–175

Syringa vulgaris 'Norrfjärden' E – syren 'Norrfjärden' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

Härdig, rotäktad och sund svensk syren.

Rosa knoppar som övergår i ljus violettblå

blommor. Blommor rikligt med stora dubbla-tredubbla

blommor i långa breda klasar. Häck och solitär.

E-merit: härdig, rotäktad och sund.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

TAMARIX**Kvalitet och storlek****Tamarix ramosissima – hösttamarisk**

Zon: I-III. Höjd: 3-5 m.

Rosa blommor i långa ax i juli-augusti. Hög buske med barrliknande blad. Friväxande solitär.

Kalkhaltiga varma jordar. Soligt. Torktålig.

Busk co 3,5 l

Tamarix parviflora – junitamarisk

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m.

Ljus rosa blommor i långa klasar. Buske med barrliknande blad. Friväxande solitär.

Kalkhaltiga, varma jordar. Soligt. Torktålig.

Busk co 3,5 l

TILIA**Kvalitet och storlek****Tilia cordata och Tilia platyphyllos**

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Häck 1/2 80–120

Tilia cordata – skogslind

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m.

Vitgula blommor med stark söt doft. Juli.

Grov stam, välvd tät krona. Gatuträd för

breda gator, park- och alléträd. Näringsrik och väl-dränerad jord.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia cordata 'Böhlje' (T. cordata 'Erecta') – skogslind

Zon: I-V. Höjd: 10-15 m.

Regelbunden pyramidformad krona - som äldre, brett äggformad. Vindtålig. Utvecklas väl på torra ståndorter.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia cordata 'Greenspire' – skogslind

Zon: I-IV. Höjd: 15-18 m.

Pyramidformad krona. Senare mer oval och tät. God grenbyggnad. Snabb tillväxt. Gatu- och alléträd. I näringsrik och kalkhaltig jord.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia cordata LINN® E ('Elin'^{PBR}) – skogslind LINN® E

Zon: I-V. Höjd: 10-12 m.

Småvuxen och smalkronig. Pyramidalt till äggformad krona. Bladverket är friskt ljusgrönt. Utmärkt i trädgårdar, parker och gatumiljöer där utrymmet är begränsat. Trädet är också fint i alléer.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia cordata 'Rancho' – skogslind

Zon: I-IV. Höjd: 10-12 m.

Bredd: 5-6 m. Smal pyramidformig krona, gul höstfärg. Vindtålig.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia x europaea 'Euchlora' – glanslind

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Starkt hängande sidogrenar, glänsande mörkgröna blad. Parker, hårdgjorda ytor.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam co/kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia europaea KRISTINA® E ('Eleonora'^{PBR}) – parklind KRISTINA® E

Zon: I-IV(V). Höjd: 20-30 m.

Stort träd med smal pyramidalt kronform, relativt korta sidogrenar och något hängande. E-merit: svensk klon med smal kronform.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia x europaea 'Pallida' – kejsarlind

Zon: I-IV. Höjd: 20 m.

Stort träd med genomgående stam. Bred kägelformad krona. Näringsrik, genomsläpplig jord. Breda gator och alléer.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam co/kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia x europaea 'Zwarte Linde' – parklind

Zon: I-V. Höjd: 20-25 m.

Kronformen hos unga träd smalt pyramidal.

Äldre träd, brett rundad. På grund av sin grenbyggnad, mycket lämplig att knuthamlas eller arkardklippas.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia platyphyllos – bohuslind

Zon: I-IV. Höjd: 20-25 m.

Bred, avrundad krona. Stora blad, lite ludna. Näringsrik och fuktig jord. För parker och offentliga anläggningar. Vindtålig.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia platyphyllos 'Örebro' – bohuslind

Zon: I-V. Höjd: 12-15 m.

Härdig. Svagväxande. Genomgående stam.

Tät oval krona, vindtålig. Avsaknad av stam- och rotskott. Anspråkslös.

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

Tilia tomentosa – silverlind

Zon: I-III. Höjd: 10-12 m.

Slät, grå stam. Pyramidal krona. Stora blad med silverhårig undersida. Park- och alléträd.

Ungräd co th 150–200

Ungräd co th 200–250

Högstam kl 10–12

Högstam 3 x ompl kl 12–14

Högstam 3 x ompl kl 14–16

Högstam 3 x ompl kl 16–18

Högstam 3 x ompl kl 18–20

Högstam 4 x ompl kl 20–25

ULMUS

Ulmus 'New Horizon'^{PBR} – japansk hybridalm

Zon: I-IV. Höjd: 25 m. Bredd: 7 m.

Snabbväxande träd med genomgående toppskott.

Sol-halvkugga. Vindtålig. Park- och alléträd.

Kvalitet och storlek**Nettopris**

Högstam co/kl 3 x ompl 12–14

Högstam co/kl 3 x ompl 14–16

Högstam co/kl 3 x ompl 16–18

Högstam co/kl 3 x ompl 18–20

Högstam co/kl 3 x ompl 20–25

Ulmus 'Rebona'^{PBR} – parkalm

Zon: I-III. Höjd: 25 m. Bredd: 10 m.

Snabbväxande, mellanstor alm med raka

ledskott som sträcker sig upp i kronan.

Vindtålig. Salttålig. Lämplig i stadsmiljö.

Nettopris

Högstam co/kl 3 x ompl 12–14

Högstam co/kl 3 x ompl 14–16

Högstam co/kl 3 x ompl 16–18

Högstam co/kl 3 x ompl 18–20

Högstam co/kl 3 x ompl 20–25

VIBURNUM

Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' – hybridkejsarolvon

Zon: I-III. Höjd: 2 m.

Mörkrosa blommor i täta klasar i februari-mars. Doftande.

Bred buske med upprätt växtsätt.

Skyddad växtplats.

Kvalitet och storlek

Busk co 50–60

Busk co 60–80

Busk co/kl 80–100

Viburnum x bodnantense 'Dawn' – hybridkejsarolvon

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Rosa blommor i täta klasar februari-mars. Doftande. Bred buske med upprätt växtsätt. Skyddad växtplats. Sol-halvskugga.

Busk co 50–60

Busk co 60–80

Busk co/kl 80–100

Viburnum x burkwoodii – hybridolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Doftande rosavita blommor i runda blomställningar april-maj. Upprätt gles, vintergrön buske. Sol-halvskugga. Trivs i fuktig och näringsrik jord.

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Viburnum x carlcephalum – bollolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Vita blommor i halvklotformiga samlingar, doftande, april-maj. Tätt, bred buske, solitär. Trivs i fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga.

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Viburnum carlesii – luktolvon

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m.

Vitrosa doftande blommor i maj. Runda håriga blad. Bred tät rundad buske. Trivs i fuktig och näringsrik jord. Sol-halvskugga.

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Viburnum carlesii 'Aurora' – luktolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-1,5 m.

Förbättrad V. carlesii. Kraftigare växtsätt och mer rosafärgade blommor.

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Viburnum x juddii – vårolvon

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Rosa doftande blommor i halvrunda samlingar, april-maj. Håriga skott. Bred tät rundad buske. Halvskugga.

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Viburnum 'Chesapeake' – prydnadsolvon

Zon: I-II. Höjd: 0,8 m.

Rosa knopp, sedan vita blommor. Bred buske. Blanka, mörkgröna blad. Rödsvarta frukter.

Busk co/kl 25–30

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

Viburnum 'Eskimo' – prydnadsolvon

Zon: I-III. Höjd: 1,5 m.

Runda vita blommor från sen vår till sommar. Kompakt växtsätt.

Busk co/kl 30–40

Viburnum farreri – kejsarolvon

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Vita väldoftande blommor i hängande klasar i januari-april. Styvt upprättväxande, lövfällande buske. Trivs i näringsrik och fuktig jord.

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Sol co/kl 125–150

Viburnum furcatum – japanskt gaffelolvon

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Vita blommor i maj samlade i flata blomställningar. Ovanlig buske, brett växtsätt. Kräver sur jord och skugga.

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Viburnum lantana – parkolvon

Zon: I-VII. Höjd: 3-5 m.

Vitgula blommor i breda flata blomställningar i maj-juni. Röda till svarta frukter. Lövfällande, bred, upprätt buske. Torra, kalkhaltiga jordar i sol-halvskugga.

Busk co 3,5 l

Viburnum opulus – skogsolvon

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

Grönvit blomma i flata blomställningar. Våldoftande i maj-juni. Röda frukter. Lövfällande bred buske. Bryn- och landskapsväxt.

Häck 1/1–1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Viburnum opulus 'Compactum' – skogsolvon

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m.

Kompakt växtsätt. Riklig fruktsättning, lysande, röda bär.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

Viburnum opulus 'Roseum' – snöbollsbuske

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

Vita blommor i täta runda bollar. Steril. Sol-halvskugga. Lövfällande, bred buske, kalkhaltig jord.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Viburnum opulus FK TOPPMYRA E – skogsolvon E

Zon: I-V(VI). Höjd: 2-3 m.

Stor, brett upprättväxande buske. Våldoftande grönvita flata blomställningar i maj-juni. Röda bär, röd höstfärg. E-merit: landskapsväxt med svensk härkomst. Produceras mot beställning.

Busk co 3,5 l

Viburnum opulus 'Strömsund' E – skogsolvon 'Strömsund' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

Vit halvklotformig blomställning. Steril. Lik V. o. 'Roseum' men är hårdigare.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol 100–125 co/kl

Sol 125–150 co/kl

Viburnum plicatum i sorter – japansk snöbollsbuske

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.

Vita platta blomställningar i maj-juni. Röda frukter. Rödbrun höstfärg. Sol-halvskugga.

Busk co/kl 30–40

Busk co/kl 40–50

Busk co/kl 50–60

Viburnum rhytidophyllum – rynkolvon

Zon: I-II. Höjd: 3-4 m.

Gulvita små blommor, breda blomställningar. Röd till svart frukt. Rynkiga, håriga blad. Vintergrön styvt upprättväxande buske, solitär eller i grupper.

Busk co/kl 50–60

Busk co/kl 60–80

Busk co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

WEIGELA

Weigela 'Bristol Ruby' – prakttry

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Stora djupröda blommor i juni-september.

Kvalitet och storlek

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela 'Eva Rathke' – prakttry

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Lysande röda blommor i juni-september.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela 'Minuet' – prakttry

Zon: I-III. Höjd: 1 m. c/c: 50-60 cm.

Rosaröd.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela 'Red Prince' – prakttry

Zon: I-III. Höjd: 1,5 m.

Intensivt röd.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela florida – rosenprakttry

Zon: I-II. Höjd: 3 m.

Mörkrosa blommor i maj-juni.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela florida 'Foliis Purpureis' – rosenprakttry

Zon: I-IV. Höjd: 1,5 m.

Mörkrosa blommor i maj-juni.

Mörkt brunröda blad.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela florida 'Victoria' – rosenprakttry

Zon: I-III. Höjd: 1,5 m.

Brunröda blad. Intensivt rosa blommor.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela praecox – vårprakttry

Zon: I-II (III). Höjd: 2-3 m.

Purpurrosa blommor i maj-juni.

Styvt upprättväxande.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Sol co/kl 100–125

Sol co/kl 125–150

Sol co/kl 150–200

Weigela 'White Knight' – prakttry

Zon: I-II (III). Höjd: 1-2m.

Doftande vita blommor.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Weigela florida 'Alexandra' – rosenprakttry

Zon: I-III. Höjd: 1, m.

Mörkrosa blommor, mörka blad med ljus bladnerv.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Weigela middendorffiana – gullprakttry

Zon: I-III. Höjd: 1,5-2 m.

Ljuskula blommor i juni. Bred buske med något veka grenar.

Busk co 3,5 l

Busk co 5,0 l

Weigela MONET® ('Verweig'^{PBR}) – prakttry

Höjd: 0,5-0,7 m.

Kompakt sort med flerfärgat bladverk.

Mörk-gröna blad med bruna inslag. Creme vita till kraftigt rosafärgade ränder. Lysande rosa blommor tidigt på sommaren.

Busk co 3,5 l

Weigela florida 'Korea' E – rosenprakttry 'Korea' E

Zon: I-III (IV). Höjd: 1,6 m.

Brett kompakt växtsätt. Mörkt grönt bladverk.

Djupt röda blommor, riklig blomning. Sol-halvskugga.

E-merit: hårdigare än andra motsvarande Weigela.

Busk co 3,5 l

Sol co/kl th 100–125

KLÄTTER- VÄXTER

Dessa växter säljs alltid som krukodlade och normalt säljs alla som vanlig A-kval co. Vi vill uppmärksamma möjligheten att beställa större exemplar utav de flesta sorterna.

ACTINIDIA

Actinidia kolomikta – Kameleontbuske

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Tvåbyggare där hanplantor har vitrosa bladspetsar. Slingrande. Sol-halvskugga.

Kvalitet och Storlek

A–kval co

För kiwifrukt se avsnittet **Frukt och Bär** .

ARISTOLOCHIA

Aristolochia macrophylla – pipranka

Zon: I-V. Höjd: 5-7 m.

Kraftigväxande slingerväxt med stora hjärtformade blad. Pipformade brungula blommor i juni-juli. Sol-skugga.

Kvalitet och Storlek

A–kval co

Aristolochia manshuriensis E – koreansk pipranka E

Zon: I-V. Höjd: 4-6 m.

Större hjärtformade blad och blommor samt mer snabb- och starkväxande än A. macrophylla. Långa gula pipformade blommor med purpurbrun kant. Utvecklas bäst i varmt, mullrikt, väl-dränerat och skyddat läge. Sol-skugga.

A–kval co 3,5 l

CAMPSIS

Campsis radicans – trumpetranka

Zon: I. Höjd: 5-7 m.

Klängande. Orangeröd trumpetformad blomma. Augusti - oktober. Sol-

Kvalitet och Storlek

A–kval co

Campsis radicans i sorter – trumpetranka

A–kval co

CELASTRUS

Celastrus orbiculatus – japansk trädgårdare

Zon: I-IV. Höjd: 8-12 m.

Brett äggformade blad, runda gulorange frukter och gul höstfärg. Obetydliga blommor. Mycket kraftigväxande. Sol-skugga.

Kvalitet och Storlek

A–kval co

CLEMATIS

Klematis delas grovt in under två rubriker: småblommiga (2-12 cm stora blommor) och storblommiga (10-22 cm stora blommor).

De flesta klematis delas också in i ett antal sortgrupper med gemensamma karaktärsdrag. Nedan presenteras några av sortgrupperna och därefter listas klematisen i bokstavsordning, först småblommiga och sedan storblommiga.

Klematis kan vara både tidig- (blommar på fjolårsskotten) och senblommande (blommar på årsskotten). En del tidigblommande sorter kan även remontera på årsskotten under senare delen av säsongen. Tidigblommande sorter putsas och klipps direkt efter blomning vid behov. Senblommande sorter skärs årligen tillbaka på senhöst/tidig vår på 2-3 ögons höjd

SORTGRUPPER CLEMATIS

Atragene-Gruppen

Blommar under vår- och försommar på föregående års ved. Flera blommar om senare under sommaren. Dekorativa silvergrå fröställningar. Härdiga. Sol-skugga. Putsas rena från torra och fula delar på våren. Kraftigare beskärning endast vid behov och då direkt efter första blomningen.

Integrifolia-Gruppen

Icke klättrande perenna örter eller halvbuskar. Blommar på årsskotten med lång och riklig blomning på sommaren och hösten. Beskärs hårt tidigt på våren.

Sena Storblommiga-Gruppen

Blommar på årets grenar under sommaren och hösten. Beskärs på våren till 20-30 cm över marken. Putsa även nya skott.

Tidiga Storblommiga-Gruppen

Blommar under sen vår och försommar på kortskott från fjolårets grenar och på årets långskott. De flesta sorter remonterar under sensommaren. Beskärs under våren ned till frisk ved.

Vitalba-Gruppen

Starkväxande, klättrande buskar som blommar på årsskotten. Vackra fröställningar. Beskär tidigt på våren vid behov.

Viticella-Gruppen

Klättrande och starkväxande med långa grenar. Blommar på årsskotten, i vissa fall från juni till början av november. Sol-skugga. Beskärs på hösten till bara ett bladpar över marken.

SMÅBLOMMIGA SORTER

Småblommiga sorter vi tycker är lätta och tacksamma att odla är:
'Albina Plena' PBR E, Kajsa® E, 'Riga' E, 'Paul Farges', 'Södertälje' E

	Kvalitet och Storlek
Clematis 'Albina Plena' ^{PBR} E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Zon: I-V. Höjd: 3-4 m. Klockformade, fyllda, vita blommor, maj-oktober.	A-kval co
Clematis alpina – alpklematis Zon I-VI. Höjd: 2-3 m. Klocklika blåviolettera blommor med gul mitt. Silvervita fjäderliknande vippfrukter.	A-kval co Sol co 150–200
Clematis 'Ballet Skirt' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Zon: I-V. Höjd: 3-5 m. Rosa, hängande, klockformad blomma på fjolårsskotten. Maj.	A-kval co
Clematis 'Blue Tapers' E (C. 'Cyanea' E) (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m. Intensiv mellanblå färg med ljusare kronbladskanter. Något större blommor än arten. April-maj. Även marktäckare. Vindskyddat läge.	A-kval co
Clematis 'Carmencita' E (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis 'Carmencita' E Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Glödande karminröd. Juli-oktober. Remonterar.	A-kval co
Clematis 'Clochette Pride' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Clochette Pride' E Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Djupt blåviolett, relativt stora, fyllda blommor, juli-aug-sept. Remonterar.	A-kval co

Clematis 'Columella' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Purpurviolett med gräddvita kanter i maj.	A–kval co
Clematis 'Georg' ^{PBR} E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Georg' E Zon: I-V. Höjd: 2-3 m. Djupt blåviolett, svagt doftande, klockformad. Maj-oktober. Remonterar.	A–kval co
Clematis HEDDA ® E ('BCL 2008–2' ^{PBR}) (Integrifolia-Gruppen) – integrifolia-klematis HEDDA ® E Zon: I-III(IV). Höjd: 0.5-0,9 m. Rikligt med blåviolettera, nickande blommor från slutet av juni- augusti. Angenäm doft. Ej klättrande.	A–kval co
Clematis HEDVIG ® E ('BCL 2008–1' ^{PBR}) (Integrifolia-Gruppen) – integrifolia-klematis HEDVIG ® E Zon: I-III(IV). Höjd: 0,6-1,2 m. Blommar rikligt med först bleka, sedan alltmer rosa blommor från slutet av juni- augusti. Doftande. Ej klättrande.	A–kval co
Clematis KAISA® E ('BCL 1239' ^{PBR}) (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis KAISA ® E Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Blommar rikligt med intensivt violettröda dubbla, klockformade, doftande blommor. Kompakt växtsätt. Återblommar på årsskotten. Maj-juni.	A–kval co
Clematis 'Little Nell' (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Vita kronblad kantade av ljust rosaviolettera band. Grönvita ståndare. Juli-september.	A–kval co
Clematis 'Love Child' (Atragene-Gruppen) – pagodklematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Gul, svagt doftande blomma med små violetta prickar. Juni-september. Remonterar.	A–kval co
Clematis macropetala – kronklematis Zon: I-III. Höjd: 3-4 m. Halvdubbla lavendelblå klockor. Maj-juni.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Mme Julia Correvon' (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Rosenröd. Grönvita-cremefärgade ståndare. Juni-september.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis montana var. rubens – röd bergklematis Zon: I-II. Höjd: 4-8 m. Rosa blommor i maj-juni.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Mrs T. Lundell' E (Viticella-Gruppen) – italiensk klematis 'Mrs T. Lundell' E Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m. Stor öppen rosaviolett blomma. Juli-september.	A–kval co
Clematis 'Paul Farges' ('Summer Snow') (Vitalba-Gruppen) – vitalba-klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-7 m. Små, vita, doftande blommor. Juni-oktober. Tål hård beskärning.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Propertius' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Nickande, purpurviolett blomma med ljusare insida. Doftar. Maj-augusti.	A–kval co
Clematis 'Riga' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Riga' E Zon: I-VI (VII). Höjd: 2-3 m. Härdig. Vitblommande öppen klockform. April-maj. Även marktäckare.	A–kval co
Clematis 'Royal Velours' (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Mörkt purpur med djup sammetslyster. Grönvita ståndare. Juli-september.	A–kval co

Clematis 'Södertälje' E (Viticella-Gruppen) – viticella-klematis 'Södertälje' E

Zon: I-V (VI). Höjd: 3-4 m.

A–kval co

Starkväxande hängande, mörkt röda, brett klockformade blommor med grönvita ståndare. Juli-oktober.

Clematis 'Tage Lundell' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Tage Lundell' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

A–kval co

Mörkt violett. April-maj. Även marktäckare.

Clematis tangutica – gullklematis

Zon: I-VI. Höjd: 2-4 m.

A–kval co

Klockformiga gula blommor. Juli-september. Silvervita fjäderliknande vippfrukter.

Sol co 150–200

Clematis TINDRA® E ('BCL0311–1') (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis TINDRA® E

Zon: I-III(IV). Höjd: ca 1 m.

A–kval co

Kompakt växtsätt. Halvfyllda blå-blåvioletta blommor. Återblommar på årsskotten. Maj-augusti.

Clematis TUVA® E ('BCL 1683') (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis TUVA® E

Zon: I-III(IV). Höjd och bredd: ca 0,5 m.

A–kval co

Mycket kompakt växtsätt, nästan tuvlikt. Dubbla, rent vita blommor. Blommar på kortskott från fjolårsved med sparsam återblomning. April-maj.

Clematis 'Violet Purple' E (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis 'Violet Purple' E

Zon: I-VI. Höjd: 2-3 m.

A–kval co

Rödvioletta blommor. April-maj. Även marktäckare.

Clematis vitalba – skogsklematis

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.

A–kval co

Gulvita blommor i maj-juni och september-oktober. Tål hård beskärning.

Sol co 150–200

Clematis viticella – italiensk klematis

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

A–kval co

Klockformiga blåvioletta blommor i juni-september.

Sol co 150–200

Clematis 'White Swan' (Atragene-Gruppen) – atragene-klematis

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

A–kval co

Vita fyllda klockor i maj-juni.

Sol co 150–200

STORBLOMMIGA SORTER

Storblommiga sorter vi tycker är lätta och tacksamma att odla är:

'Hagley Hybrid', 'Huldine', 'Jackmanii', 'Rouge Cardinal'.

Kvalitet och Storlek**Clematis 'Comtesse de Bouchaud' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis**

Zon: I-II. Höjd: 2-3 m.

A–kval co

Ljusrosa. Juli-september.

Sol co 150–200

Clematis 'Doctor Ruppel' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

A–kval co

Tvåfärgade rosa. Maj-juni och augusti-oktober.

Sol co 150–200

Clematis 'Ernest Markham' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

A–kval co

Röda. Augusti-oktober.

Sol co 150–200

Clematis 'Hagley Hybrid' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

A–kval co

Stora rosa blommor med mörkare mitt. Juli-september.

Sol co 150–200

Clematis 'Huldine' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 3-6 m. Starkväxande med stora vita blommor. Augusti-oktober	A–kval co
Clematis 'Jackmanii' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Mörklila blommor. Juli-september (oktober).	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Lasurstern' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Ljusblå. Maj-juni och augusti-september.	A–kval co
Clematis 'Luther Burbank' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Stora violetta blommor. Juli-september.	A–kval co
Clematis 'Mevrouw le Coultre' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-II (III). Höjd: 2-3 m. Vita. Juli-september.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Multi Blue' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-II. Höjd: 2-3 m. Violettblå, dubbla. Juni-september.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Miss Bateman' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Vita. Juni-juli.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Nelly Moser' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Tvåfärgade rosa. juni-september, kort uppehåll mitt på sommaren.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'Niobe' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 2-2,5 m. Mörkröda. Juli-september.	A–kval co
Clematis 'Rouge Cardinal' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m. Stora intensivt purpurröda blommor i maj - juni och augusti - september.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis 'The President' (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 2-3 m. Djupt violettblå. Juni och augusti-september.	A–kval co Sol co 150–200
Clematis SUNNA® ('BCL-721') (Tidiga Storblommiga Gruppen) – tidig storblommig klematis Zon: I-III. Höjd: 2,5-3,5 m. Stora ljusgula blommor, bleknar till vitt. Tidig blomning.	A–kval co
Clematis 'Ville de Lyon' (Sena Storblommiga Gruppen) – sen storblommig klematis Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. Röda. Juli-september.	A–kval co Sol co 150–200

FALLOPIA

	Kvalitet och Storlek
Fallopia baldschuanicum – bokharabinda, arkitektens tröst Zon: I-III. Slingrande starkväxande. Rikligt med vitrosa blommor. Juli-oktober. Fyller snabbt stor yta, beskär årsskotten för riklig blomning.	A–kval co Sol co 150–200
Fallopia baldschuanicum 'Aubertii' – silverregn Zon: I-III. Slingrande, vita-vitgröna blommor i stora klasar. Juli-september. Rödaktiga unga skott. Sol-halvskugga.	A–kval co Sol co 150–200

HEDERA

Hedera helix – murgröna

Zon: I-II.

Bladen 3-7 delade och oftast bredare än långa. Läderartade, som unga ljusgröna, som äldre mörkgröna. Halvskugga. Anspråkslös.

Kvalitet och Storlek

A–kval co
Sol co 125–150
Sol co 150–175
Sol co 175–200

Hedera helix 'Baltica' – baltisk murgröna

Zon: I-III.

Småbladig, mörkt gröna blad.

A–kval co
Sol co 125–150
Sol co 150–175
Sol co 175–200

Hedera hibernica – storbladig murgröna

Zon: I-II.

Regelbundet 5-delade blad upp till 12 cm långa på ett 15 cm långt bladskaft, ofta röd- brun vinterfärg, halvskugga-skugga.

A–kval co
Sol co 125–150
Sol co 150–175
Sol co 175–200

Hedera helix GRAFIK® E ('Edvin') – murgröna GRAFIK® E

Zon: I-IV.

Härdig, småbladig. Mörkt gröna blad med tydlig vitaktig nervatur.

A–kval co

Hedera helix HULDRA® E ('Eskil') E – murgröna HULDRA® E

Zon: I-IV.

Storbladig och mycket härdig. Bladen är friskt gröna med endast svagt vitaktig nervatur. Matt vinrött bladskaft.

A–kval co

Hedera helix HYMN® E ('Edvard') – murgröna HYMN® E

Zon: I-IV.

Härdig klon med medelstora blad. Matt vinrött bladskaft.

A–kval co

Hedera helix 'Woerner' – murgröna

Zon: I-IV.

Härdig. Kraftigt växande. Stora, grovt flikiga blad med vita bladnerv. Bladen får en rödbrun anstrykning på vintern.

A–kval co

HUMULUS

Humulus lupulus – humle

Zon: I-VI.

Starkväxande, slingrande ettåriga skott med flikiga och sträva blad. Gröna kotteliknande blommor i samlingar. Sol-skugga.

Kvalitet och Storlek

A–kval co

Humulus lupulus 'Aureus' – guldhumle

Zon: I-IV. Höjd: 3 m.

Gulbladig.

A–kval co

Humulus honkloner i sorter

A–kval co

HYDRANGEA

Hydrangea anomala ssp. petiolaris – klätterhortensia

Zon: I-IV. Höjd: 4-7 m.

Vita blommor i flata flockar juni-juli. Klättrar med luftrötter, styva grenar med friskt bladverk, sol-skugga.

Kvalitet och Storlek

Co 25–30
Co 30–40
Co 40–50
Co 50–60
Co 60–80
Co 80–100
Sol co 100–125
Sol co 125–150

JASMINUM

Jasminum nudiflorum – vinterjasmin

Zon: I. Höjd: 2,5-3 m.

Små, gröna blad, gula blommor i november- april. Tunna gröna grenar som bör spaljeras, sol-halvskugga.

Kvalitet och Storlek

A–kval co

LONICERA

Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' – eldkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 5 m.

Mörkt orange trumpetliknande blommor. Juni. Sol-halvskugga.

Kvalitet och Storlek

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera caprifolium – äkta kaprifol

Zon: I-III. Höjd: 4-5 m.

Ljusgula blommor, doftande. Maj-juni. Orangeröd frukt.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera x heckrottii – blomsterkaprifol

Zon: I-V. Höjd: 3-4 m.

Stora gulröda blommor.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera x heckrottii 'Goldflame' – blomsterkaprifol

Zon: I-III. Höjd: 4-5 m.

Slingrande, gulorange blommor. Juni-juli.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera henryi – vintertry

Zon: I-II. Höjd: 1-2 m.

Slingrande eller krypande. Bladen gröna nästan hela vintern. Små gulröda blommor i ax i juli-augusti. Halvskugga-skugga. Bör vindskyddas.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera periclymenum – vildkaprifol

Zon: I-VI. Höjd: 7 m.

Slingrande, gulröda blommor i juli-september.

Doftande. Lysande röd frukt. Blågröna blad. Sol-halvskugga.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera periclymenum 'Belgica' – vildkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.

Gula blommor med röda strimor. Doftande, får rikligt med röda frukter.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera periclymenum 'Loly' – vildkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.

Gul-orange blommor med stark doft.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera periclymenum 'Serotina' – vildkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.

Purpuröda blommor med gult inslag. Doftar starkt. Blommar i juli-oktober.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera x tellmanniana – tellmankaprifol

Zon: I-IV.

Slingrande, starkväxande. Stora orangegula blommor. Juni-juli. Blågröna blad.

Sol-halvskugga, spaljé, staket.

A–kval co
Sol co 150–200

Lonicera 'Honey Baby'^{PBR} – buskkaprifol

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m.

Doftande ljusgula blommor i juni-augusti.

A-kval co

Lonicera reticulata 'Silver' E – daggkaprifol 'Silver' E

Zon: I-IV. Höjd: 1-3 m.

Små gula blommor, saknar doft. Silveraktigt blågröna blad. Orangegula frukter.

Odlas som låg buske eller med stöd, då blir den upp till tre meter.

A-kval co

PARTHENOCISSUS**Parthenocissus quinquefolia – klättervildvin**

Zon: I-IV. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad.

Röd höstfärg. Sol-halvskugga. Självklättrande med häftskivor.

Kvalitet och Storlek

A-kval co

Sol co 150–175

Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii – engelmansvin

Zon: I-IV. Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad. Röd höstfärg.

Sol-skugga. Självklättrande med häftskivor.

A-kval co

Sol co 150–175

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' – rådhusvin

Zon: I-III. Höjd: 8-10 m.

Oansenliga blommor, blåsvarta frukter. Treflikade blad. Självklättrande med mycket väl utvecklade häftskivor. Livlig höstfärg.

A-kval co

Sol co 150–175

Parthenocissus vitacea – vildvin

Zon: I-IV.

Oansenliga blommor. Femdelade, flikiga blad med mörkröd höstfärg. Saknar häftskivor.

A-kval co

Sol co 150–175

Parthenocissus vitacea TRAPETS® E ('Ep Partra') – vildvin TRAPETS® E

Zon: I-V.

Oansenliga blommor. Femdelade, djupt & vasst sågade blad med mörkröd höstfärg. Saknar häftskivor.

E-merit: Välbeprövad klon med starka höstfärger & testade klätteregenskaper.

A-kval co

TRIPTERYGIUM**Tripterygium regelii TIARA® E ('Ep Triti'^{PBR}) – vingfröranka TIARA® E**

Zon: I-V (VI) Höjd: upp till 5 m.

Kraftigväxande klätterväxt. Små stjärnformade vita blommor i plymformade blomklasar i juni. Ljusbruna årsskott som lyser vackert på vintern. Sol-halvskugga.

Kvalitet och Storlek

A-kval co

Vitis coignetiae EMINENS® E ('Ep Vitem') – rostvin EMINENS®

Zon: I-III. Höjd: 20-30 m.

Slingrande, starkväxande. Yvigt växtsätt och stora blad, 25-30 cm långa, 20-25 cm breda. Små frukter. Sol-halvskugga. Inte allt för torr växtplats.

E-merit: välbeprövad klon med stark röd höstfärg.

A-kval co

WISTERIA

Wisteria frutescens var. macrostachya 'Blue Moon' – amerikanskt blåregn

Zon: I-IV. Höjd: 4-5 m.

Kvalitet och Storlek

A-kval co

Sol co 150–175

Sol co 175–200

Wisteria sinensis – blåregn

Zon: I-II. Höjd: 10 m.

Blåviolettera blommor i klasar. Maj-juni. Slingrande, starkväxande, näringsrika jordar. Sol- halvskugga. Skyddade, varma lägen.

A-kval co

Sol co 150–175

Sol co 175–200

Wisteria sinensis 'Alba' – blåregn

Zon: I. Höjd: 3-5 m

Vita blommor i klasar. Maj-juni. Sol- halvskugga. Skyddade, varma lägen.

A-kval co

Sol co 150–175

Sol co 175–200

Wisteria sinensis 'Prolific' – blåregn

Zon: I-II. Höjd: 3-5 m.

Blåviolettera blommor i långa klasar. Maj-juni. Sol- halvskugga.

Skyddade, varma lägen.

A-kval co

Sol co 150–175

Sol co 175–200

BARR- VÄXTER

Dessa växter har sedan överanvändningen under framförallt 80-talet kommit att hamna i skymundan. Det är synd då det finns så många olika karaktärer och egenskaper hos dessa växter som man helt går miste om. Genom att bilda en stomme av lövfällande buskar och träd och blanda in en viss del barrväxter för att sist komplettera med perenner uppnår man lätt en intressant och skiftande anläggning som verkar iögonfallande året om.

ABIES

	Kvalitet och storlek
Abies balsamea 'Nana' – liten balsamgran	
Zon: I-V. Höjd: 1 m. Bredd: 2 m.	co/kl 15–20
Plattrund. Korta mörkgröna-grågröna barr. Solitär, i grupper i stenpartier eller på kyrkogårdar.	co/kl 20–25
Fuktiga genomsläppliga jordar på ljusa platser.	co/kl 25–30
Abies concolor – coloradogran	
Zon: I-V. Höjd: 15–20 m.	kl 40–50
Snabbväxande, med genomgående stam. Blågröna-grågröna barr. Solitär. Sura humusrika jordar i ljusa lägen. Vackra kottar.	kl 50–60
	kl 60–80
Abies koreana FK ULTUNA E – koreagran E	
Zon: I-V. Höjd: 4–6 m.	co/kl 30–40
Kompakt växande koreagran med genomgående stam. Bättre växtsätt jämfört med	co/kl 40–50
andra typer på marknaden. Tidigt blåfärgade kottar.	co/kl 50–60
	co/kl 60–80
	co/kl 80–100
Abies nordmanniana – nordmannsgran, kungsgran	
Zon: I-IV. Höjd: 20–25 m. Genomgående stam och mörkgröna barr. Solitär eller i grupper. Anspråkslös, gärna lerjord med jämn fuktighet.	co/kl 40–50
	co/kl 50–60
	co/kl 60–80

CEDRUS

	Kvalitet och storlek
Cedrus atlantica (Glauc-Gruppen) (C. libani 'Glauc') – blå atlasceder	
Zon: I. Höjd: 7–9 m.	co/kl 60–80
Snabbväxande med genomgående stam och bred, pyramidal krona. Silverblågrå barr. Solitär.	co/kl 80–100
Näringsrika, kalkhaltiga jordar i soliga lägen.	co/kl 100–125
	co/kl 125–150

CHAMAECYPARIS

	Kvalitet och storlek
Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii' – ädelcypress	
Zon: I-III. Höjd: 8–10 m.	co/kl 50–60
Snabb- och upprättväxande kägelformad, med gråblå barr.	co/kl 60–80
Solitär i grupper eller häckar. Trivs på väl-dränerade, humusrika, något fuktiga jordar i ljusa lägen.	co/kl 80–100
	co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150
	Sol co/kl 150–175
	Sol co/kl 175–200
Chamaecyparis lawsoniana 'Aurea Dömmesmoen' – ädelcypress	
Zon: I-IV. Höjd: 2–2,5 m.	co/kl 50–60
Pyramidformad ädelcypress med mjuka gyllengula barr. Kraftiga grenar med hängande skottspetsar. Sol-halvskugga. Väl-dränerad jord, föredrar lungt läge. Kan beskäras.	co/kl 60–80
	co/kl 80–100
	co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150
	Sol co/kl 150–175
	Sol co/kl 175–200
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' – ädelcypress	
Zon: I-II. Höjd: 5–6 m.	co/kl 50–60
Snabbväxande, pelarformad cypress med blågröna barr. Solitär eller i grupper. För övrigt samma som C. l. 'Alumii'.	co/kl 60–80
	co/kl 80–100
	co/kl 100–125
	Sol co/kl 125–150
	Sol co/kl 150–175
	Sol co/kl 175–200

Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne' – ädelcypress

Zon: I-III (IV). Höjd: 5-7 m. Bredd: 2 m.

Pyramidalt växtsätt, guldgula barr som ej bleknar eller blir blåbruna på vintern.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
co/kl 100–125
co/kl 125–150

Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca' – ädelcypress

Zon: I-II. Höjd: 1 m.

Klotformad dvärgcypress med blå-gröna barr. Solitär.

co/kl 20–25
co/kl 25–30

Chamaecyparis nootkatensis 'Glaucua' – nutkacypress

Zon: I-IV. Höjd: 10-15 m.

Snabbväxande, kägelformad med blågröna barr. Solitär eller i grupper. Humusrika lerjordar med fukt i soliga till halvskuggiga lägen. Tål stadsmiljö.

co/kl 60–80
co/kl 80–100
Sol co/kl 100–125

Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' – hängcypress

Zon: I-IV. Höjd: 8-10 m.

Genomgående stam och grenarna snett upprättväxande med smågrenarna lodrätt hängande. Blågröna barr. Solitär.

Näringsrika jordar i ljusa lägen.

co/kl 60–80
co/kl 80–100
Sol co/kl 100–125
Sol co/kl 125–150

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' – japansk ädelcypress

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.

Oregelbundet klot, kägelformad. Solitär. Lätta, fuktiga, svagt sura humusjordar i halvskugga.

co/kl 15–20
co/kl 20–25
co/kl 25–30

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' – ärtcypress

Zon: I-III. Höjd: 1-2 m.

Täta hängande grenar. Stenpartier, ljungrädgårdar. Lätt jord. Tål industrimiljö.

co/kl 20–25
co/kl 25–30
co/kl 30–40

Chamaecyparis pisifera 'Sungold' – ärtcypress

Zon: I-III. Höjd: 0,6-1 m.

Bollformigt kompakt växtsätt. Guldgula trådliknande barr. Väldränerad mull- och näringsrik jord.

co/kl 20–25
co/kl 25–30
co/kl 30–40

GINKGO**Ginkgo biloba – ginkgo**

Zon: I-II. Höjd: 6-8 m. Pellarformigt växtsätt. Solitär, alléträd.

Fuktiga, genomsläppliga humusjordar. Skyddat.

Kvalitet och storlek

co/kl 80–100
co/kl 100–125
co/kl 125–150
Högstam co/kl 10-12
Högstam co/kl 12-14
Högstam 3 x ompl co/kl 14-16
Högstam 3 x ompl co/kl 16-18
Högstam 3 x ompl co/kl 18-20
Högstam 4 x ompl co/kl 20-25

JUNIPERUS**Juniperus chinensis 'Blaauw' – kinesisk en**

Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.

Vasformat växtsätt. Långsamväxande. Gråblå.

Kvalitet och storlek

co/kl 25–30
co/kl 30–40
co/kl 40–50

Juniperus communis FARVILL® E ('Eplfa') – en FARVILL® E

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m. co/kl 25–30
Vasformat växtsätt med god tillväxt. Friskt gröna barr under co/kl 30–40
växtperioden och mer brunaktiga under vintern (god co/kl 40–50
avmognadsfärg). Norskt urval. Ersätter sorten 'Kantarell'.
E-merit: Frisk sort som tål snöbelastning bra, för att vara
vasformad.

Juniperus communis 'Green Carpet' – en

Zon: I-IV. Co 25–30
Liknar J. c. 'Repanda', men är både lägre, tätare och mer Co 30–40
långsamväxande. Co 40–50

Juniperus communis 'Hibernica' – irländsk pelar-en

Zon: I-III. Höjd: 4-5 m. co/kl 40–50
Tät pelar-kägelform. Blågrön-blågrå. Nållika barr med en co/kl 50–60
silvervit rand på ovansidan. co/kl 60–80
co/kl 80–100
co/kl 100–125
co/kl 125–150

Juniperus communis 'Meyer' – en

Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m. co/kl 40–50
Brett kägelformad. Blågröna barr med silvrig ton. co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
co/kl 100–125

Juniperus communis NONA® HUSTAD E ('Hustad') – en NONA® HUSTAD E

Zon: I-V. Höjd: 0,3-0,5 m. c/c 80-100 cm. co/kl 25–30
Snabbväxande låg och bred marktäckare. Friskt ljusgröna barr. co/kl 30–40
Ljus växtplats, gärna varm och torr med inslag av lite mull. Vind- co/kl 40–50
och salttålig. Motståndskraftig mot svampangrepp. Norskt urval.
Ersätter sorten 'Tyrihans'.
E-merit: Frisk och tålig låg- och bredväxande marktäckare med
snabb sammanväxning.

Juniperus communis 'Repanda' – en

Zon: I-VI. Höjd: 0,3 m. Co 25–30
Mörkgrön-grågrön. Marktäckare som tål torra och soliga lägen. Co 30–40
Co 40–50

Juniperus communis f. suecica – träd-en

Zon: I-VI. Höjd: 5-7 m. co/kl 40–50
Bred pelarform. Ljusgröna barr med silvrig undersida. co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
co/kl 100–125
co/kl 125–150
Sol co/kl 125–150

Juniperus communis 'Vemboö' E – en 'Vemboö' E

Zon: I-IV (V). Höjd: 3-5 m. co/kl 40–50
Mycket smal samlad pelarform. Tål tung snö utan att brytas co/kl 50–60
sönder. Medelkraftig växt. Sol-halvskugga. Härdig. co/kl 60–80
co/kl 80–100
co/kl 100–125

Juniperus horizontalis 'Blue Chip' – amerikansk kryp-en

Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,3 m. Co 25–30
Marktäckande, blågröna barr med gråaktig ton på vintern. Co 30–40
Co 40–50

Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' – amerikansk kryp-en	
Zon: I-IV. Höjd: 0,3 m.	Co 25–30
Marktäckande. Blågröna barr.	Co 30–40
	Co 40–50
Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star' – trädgårds-en	
Zon: I-III. Höjd: 1 m.	Co 25–30
Gyllengula barr på unga skott, senare ljus blågröna.	Co 30–40
	Co 40–50
Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' – trädgårds-en	
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.	Co 25–30
Bred buskform med överhängande toppar. Smaragdgrön.	Co 30–40
Marktäckare.	Co 40–50
	Co 50–60
Juniperus x pfitzeriana 'Old Gold' – trädgårds-en	
Zon: I-IV. Höjd: 1 m.	Co 25–30
Låg buskform. Bronsgul.	Co 30–40
	Co 40–50
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' – trädgårds-en	
Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.	Co 25–30
Utbrett växtsätt. Gulgröna barr.	Co 30–40
	Co 40–50
	Co 50–60
Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Compacta' – trädgårds-en	
Zon: I-IV. Höjd: 1-2 m.	Co 25–30
Tätt vågrätt förgrenad.	Co 30–40
	Co 40–50
	Co 50–60
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' – röd-en	
Zon: I-III. Höjd: 2-4 m.	co/kl 50–60
Smal pelarform. Frisk. Blå barr.	co/kl 60–80
	co/kl 80–100
	co/kl 100–125
	co/kl 125–150
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' – röd-en	
Zon: I-II. Höjd: 3-5 m.	co/kl 50–60
Pelarform. Blågröna barr. Vacker i grupp.	co/kl 60–80
	co/kl 80–100
	co/kl 100–125
	co/kl 125–150
Juniperus squamata 'Blue Carpet' – himalaya-en	
Zon: I-IV. Höjd: 0,1-0,5 m.	Co 25–30
Marktäckande. Stålblå barr. Oregelbundet växtsätt.	Co 30–40
	Co 40–50
Juniperus squamata 'Blue Star' – himalaya-en	
Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m.	co/kl 15–20
Stålblå, silverskimrande barr.	co/kl 20–25
	co/kl 25–30
Juniperus squamata 'Hunnetorp' (BLUE SWEDE) – himalaya-en	
Zon: I-IV. Höjd: 0,75-1,25 m.	co/kl 25–30
Brett växande, kompakt. Stålblå barr.	co/kl 30–40
	co/kl 40–50
	co/kl 50–60

LARIX

Larix decidua – europeisk lärk

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Yngre skott skira och ljusa. Tappar barren på vintern.

Kvalitet och storlek

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

co/kl 80–100

co/kl 100–125

co/kl 125–150

co/kl 3 x ompl 150–200

Larix kaempferi – japansk lärk

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Gröna skott med violett skimmer. Tappar barren på vintern.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

co/kl 80–100

co/kl 100–125

co/kl 125–150

co/kl 3 x ompl 150–200

Larix sibirica – sibirisk lärk

Zon: I-VII. Höjd: 15-20 m.

Yngre skott ljusgula och glänsande. Tappar barren på vintern.

Häck 1/2 30–50

Häck 1/2 50–80

co/kl 80–100

co/kl 100–125

co/kl 125–150

co/kl 3 x ompl 150–200

METASEQUOIA

Metasequoia glyptostroboides – kinesisk sekvoja

Zon: I-II. Höjd: 12-15 m.

Pyramidalt växtsätt. Genomgående stam. Mjuka barr som blir gula på hösten och faller av. Solitär. Mullrik väl-dränerad jord. Soligt och lungt. Tål stadsmiljö.

Kvalitet och storlek

co/kl 60–80

co/kl 80–100

co/kl 100–125

co/kl 125–150

Högstam co/kl 10-12

Högstam co/kl 12-14

Högstam 3 x ompl co/kl 14-16

Högstam 3 x ompl co/kl 16-18

Högstam 3 x ompl co/kl 18-20

Högstam 4 x ompl co/kl 20-25

MICROBIOTA

Microbiota decussata – krypthuja

Zon: I-VI. Höjd: 0,4 m.

Smaragdgrön med bronsfärg på vintern. Långsamt växande. Trivs i sol-halvskugga. Växer även i näringsfattig sandjord. Används i grupplanteringar, slänter, stenpartier.

Kvalitet och storlek

Co 25–30

Co 30–40

Co 40–50

Microbiota decussata 'Sibirteppe' E – krypthuja 'Sibirteppe' E

Zon: I-VI. Höjd: 0,3 m. Friskt grön färg, bronsbrun under vintern.

Sol-halvskugga. Växer även i näringsfattig sandjord.

E-merit: frisk. Lägre än andra kryptujor.

Co 25–30

PICEA

Picea abies – gran

Zon: I-VIII. Höjd: 25-30 m.

Stort barrträd med genomgående stam. Trivs i sol eller halvskugga. Skall ha näringsrik jord med god vattentillgång. I grupplanteringar och till häckar. Tål kraftig beskärning.

Kvalitet och storlek

Häck 2/2 25–40

kl 60–80

kl 80–100

kl 100–125

kl 125–150

kl 150–175

kl 175–200

Picea abies 'Nidiformis' – fågelbogran

Zon: I-VI. Höjd: 0,8 m.

Litet, lågt barrträd. Rund, flat i toppen (fågelbo).

Långsamtväxande. Trivs i sol. Solitär eller i stenpartier.

co/kl 20–25

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

Picea breweriana – slöjgran

Zon: I-III. Höjd: 7-9 m.

Elegant med genomgående stam och hängande kronskott.

Kottarna cylinderformade, ca 10 cm långa, först röda, senare

gulbruna. Trivs i soligt läge. Solitärträd.

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

Picea glauca – vitgran

Zon: I-VI. Höjd: 12-15 m.

Medelstort barrträd med genomgående stam. Barren skiftar i

blå- grått. Används som solitärträd, grupplanteringar och

häckar. Tål stadsklimat.

Häck 2/2 25–40

kl 60–80

kl 80–100

kl 100–125

kl 125–150

kl 150–175

kl 175–200

Picea glauca 'Alberta Globe' – vitgran

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m.

Långsamtväxande, tätvuxen, kupolformat växtsätt. Solitär,

stenparti.

co/kl 15–20

co/kl 20–25

Picea glauca 'Conica' – sockertoppsgran

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Kompakt sockertoppsform. Barren gräsgröna. Växer långsamt.

Trivs i soligt skyddat läge. Används som solitär och i stenpartier.

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

Picea glauca 'Echiniformis' – vitgran

Zon: I-V. Höjd: 0,5 m.

Halvklotsformad dvärggran. Silvrigt grågröna barr. Växer

långsamt. Trivs i soligt läge. Används som solitär och i

stenpartier.

co/kl 15–20

co/kl 20–25

Picea omorika – serbgran

Zon: I-V. Höjd: 15-20 m.

Slank gran med pelarformat växtsätt. Trivs i sol-halvskugga, i

fuktigt läge, växer långsamt om det är torrt. Solitärträd, i

grupplanteringar och som häckar.

co/kl 60–80

kl 80–100

kl 100–125

kl 125–150

Sol kl ompl 150–175

Sol kl ompl 175–200

Sol kl ompl 200–250

Picea omorika 'Nana' – liten serbgran

Zon: I-IV. Höjd: 2-3 m.

Bred, kägelformad gran. Får ofta flera toppar. Växer långsamt

och blir tät. Barren gröna med vita ränder. Trivs i sol. Används

som solitär och i stenpartier.

co/kl 15–20

co/kl 20–25

co/kl 25–30

Picea pungens (Glauc-Gruppen) – blågran

Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m.

Medelstor, kraftig gran. Barren stålblå, styva och spetsiga. Trivs

i soligt läge. Används som solitär eller i grupper.

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

Sol kl ompl 100–125

Sol kl ompl 125–150

Sol kl ompl 150–175

Picea pungens (Glauca-Gruppen) 'Glauca Globosa' – blågran

Zon: I-VI. Höjd: 1,5-2 m.

Liten, tät och kompakt gran. Växer oregelbundet. Barren ljus
blåaktiga, silverfärgade. Näringsrik jord. Används som solitär.
Trivs i soligt läge och i grupplanteringar och i stenpartier.

co/kl 20–25

co/kl 25–30

co/kl 30–40

Picea pungens (Glauca-Gruppen) 'Hoopsii' m. fl. – blågran

Zon: I-VI. Höjd: 15-20 m.

Tät, kägelformad gran. Vackert och regelbundet växtsätt.
Snabbväxande. Barren tät, blågråa, silverfärgade. Trivs i soligt
läge i näringsrik jord. Används som solitär och i
grupplanteringar.

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

PINUS**Kvalitet och storlek****Pinus cembra – cembratall**

Zon: I-V. Höjd: 15-20 m.

Kraftig tall, genomgående stam. Barren långa. Kottarna
äggformiga, bruna. Solitär, i grupplanteringar, landskapsväxt.
Tål stadsklimat.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

Pinus mugo – bergtall

Zon: I-VI. Höjd: 3-5 m.

Gles tall med styva, mörkgröna barr. Relativt snabbväxande.
Inga större krav på växtplatsen, soligt-halvskuggigt läge. I
grupplanteringar, friväxande häckar eller slänter.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

Sol co/kl 80–100

Sol co/kl 100–125

Pinus mugo 'Mops' – bergtall

Zon: I-V. Höjd: 0,5-1,5 m.

Mycket tät och lågväxande form av bergtall med rundat,
bollformat växtsätt. Lämplig för stenpartier, som solitär och i
grupplanteringar.

co/kl 20–25

co/kl 25–30

co/kl 30–40

Pinus mugo ssp. mugo (P. mugo var. mugus) – låg bergtall

Zon: I-VII. Höjd: 2-4 m.

Bredväxande tall. Barren styva, mörkgröna, sitter parvis. Inga
särskilda krav på växtplatsen, trivs i sol eller halvskugga.
Används som solitär, i grupplanteringar, häckar eller slänter.

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

Sol co/kl 60–80

Sol co/kl 80–100

Pinus mugo var. pumilio – balkanbergtall

Zon: I-VII. Höjd: 1-2 m.

Bredväxande tall med nedliggande stammar, solitär, i grupper,
marktäckare för bl.a. slänter.

co/kl 20–25

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

Pinus mugo var. pumilio FK SAUHERAD E – balkanbergtall E

Zon: I-VI. Höjd: 1-1,5 m.

Låg bredväxande tall med många tättsittande grenar och
kuddformat växtsätt.
E-merit: fröförökad selektion med stor jämnhet. Behöver inte
pinceras för att förbli låg.

co/kl 20–25

co/kl 25-30

co/kl 30-40

co/kl 40-50

Pinus nigra (P. nigra var. austriaca) – svarttall

Zon: I-IV. Höjd: 12-15 m.

Växer konformad i början, senare rund krona, till parker och andra anläggningar. Tål vind och förorenad luft.

co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
Sol kl th 80–100
Sol kl th 100–125
Sol kl th 125–150
Sol kl th 150–175
Sol kl th 175–200
Sol kl th 200–225**Pinus sylvestris – tall**

Zon: I-VII. Höjd: 25-30 m.

Konisk krona och lång, rak stam. På naturtomt, skyddsplantering, tål värme och torka, ej förorenad luft.

Häck 2/2 30–50
kl 50–60
kl 60–80
kl 80–100
kl 100–125
kl 125–150
kl 150–175**Pinus sylvestris 'Watereri' – tall**

Zon: I-V. Höjd: 2-3 m.

Klotformad, tätförgrenad dvärgform. Till grupper, solitär, i öppna, soliga lägen.

co/kl 25–30
co/kl 30–40**TAXUS****Kvalitet och storlek****Taxus baccata – idegran**

Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m.

Bred, rikt förgrenad, till grupper, solitär, klippta häckar, undervegetation. Tål hård beskärning. Sol-skugga. Tål ej salt.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
Sol kl ompl 80–100
Sol kl ompl 100–125**Taxus baccata 'Columna Suecica' E – idegran 'Columna Suecica' E**

Zon: I-II(III). Höjd: 3-4 m. Ca 1 m bred.

Vacker smal pelarform med frisk mörkgrön färg. Sparsamt med röda frukter.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–70**Taxus baccata 'Fastigiata' – irländsk idegran**

Zon: I-II. Höjd: 3-6 m.

Smalväxande, pelarformad, mörkgröna barr. Solitär. Sol-halvskugga.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–70**Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' – idegran**

Zon: I-II. Höjd: 3-5 m.

Smalt pelarformad idegran med ljusgröna barr med gul rand.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–70**Taxus baccata 'Rependens' – krypidegran**

Zon: I-IV. Höjd: 0,3-0,5 m.

Växer horisontellt längs marken med sidogrenar i bågar. Sol-skugga.

co/kl 25–30
co/kl 30–40
co/kl 40–50**Taxus baccata 'Summergold' – idegran**

Zon: I-IV. Höjd: 0,6-1 m

Barr med guldgul rand, flatväxande form. Solitär. Tål ej salt eller starkt sura jordar. Sol-halvskugga.

co/kl 30–40
co/kl 40–50
co/kl 50–60**Taxus cuspidata var. nana – japansk dvärgidegran**

Zon: I-V. Höjd: 0,5-1,5 m.

Oregelbunden, rundad växtform, grupper, solitär. Tål kalk men inte salt. Sol-halvskugga.

co/kl 25–30
co/kl 30–40
co/kl 40–50

Taxus x media 'Farmen' – hybrididegran

Zon: I-V. Höjd: 1-2 m. Lågt utbrett växtsätt med mellangröna barr. Till låga, klippta häckar, vindtålig.

co/kl 30–40
co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80

Taxus x media 'Green Mountain' – hybrididegran

Zon: I-V. Höjd: 1,5 m.
Bredväxande upprätt, frisk grön färg. Sol-skugga.

co/kl 30–40
co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80

Taxus x media 'Hicksii' – hybrididegran

Zon: I-IV. Höjd: 3-5 m.
Upprätt pelarformad med mörkgröna barr och många stora frukter. Solitär, grupper. Sol-skugga.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
co/kl 100–125
Sol kl 125–150

Taxus x media 'Hillii' – hybrididegran

Zon: I-III. Höjd: 2-3 m.
Kompakt, upprätt kägelform med mörkgröna barr. Inga frukter. Solitär, grupper, häckar. Sol-skugga.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80
kl 80–100
kl 100–125
Sol kl 125–150

Taxus x media 'Viridis' (T. x media 'Stricta Viridis') – hybrididegran

Zon: I-IV. Höjd: 1,5-2 m.
Smalt upptväxande. Växer sakta.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–70

THUJA**Kvalitet och storlek****HÖGVÄXANDE - PRAMIDFORMADE****Thuja occidentalis – tuja**

Zon: I-V. Höjd: 10-15 m.
Hög, brett pyramidformad med genomgående stam. Mörkgröna fjälllika barr, sol, neutral-sur jord.

Häck 2/2 30–50
Häck 2/2 50–80
co/kl 50–60
co/kl 60–80

Thuja occidentalis 'Brabant' – tuja

Zon: I-IV. Höjd: 5-7 m.
Hög, vackert grön selektion av T. occidentalis med pyramidalt växtsätt.

Häck 0/1/2 30–50
Häck 0/1/2 50–80
co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
co/kl 100–125
kl ompl 125–150
kl ompl 150–175
kl ompl 175–200

Thuja occidentalis 'Fastigiata' – pelartuja

Zon: I-V. Höjd: 7-9 m.
Hög, slank pelarformad med något krusiga toppar. Friskt gröna barr. Lämplig till smala häckar. Sol-halvskugga.

co/kl 50–60
co/kl 60–80
kl 80–100
kl 100–125
kl 125–150
kl ompl 150–175
Sol kl ompl 175–200

Thuja occidentalis 'Holmstrup' – tuja

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

Pyramidformat och tätt växtsätt, fingrenig. Friskt gröna barr, något bronsaktiga på vintern. Sol. Neutral-sur jord.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80
kl 80–100
kl ompl 100–125

Thuja occidentalis 'Smaragd' – tuja

Zon: I-V. Höjd: 3-5 m.

Kompakt kägelformad växt. Uppräta grenar med glest sittande smågrenar. Glänsande gröna barr. Sol. Neutral-sur jord.

co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100
kl 100–125
kl 125–150
kl ompl 150–175
Sol kl ompl 175–200

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' – tuja

Zon: I-IV. Höjd: 3-4 m.

Kompakt, pyramidalt växtsätt. Guldgula barr.

co/kl 30–40
co/kl 40–50
co/kl 50–60
co/kl 60–80
co/kl 80–100

Thuja plicata 'Excelsa' – jättetuja

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Spetsigt kägellikt, ganska glest växtsätt. Grova grönglänsande barr på mörka skott. Sol-halvskugga. Neutral-sur jord.

kl 80–100
kl 100–125
kl 125–150
kl 150–175
kl 175–200
Ompl kl 150–175
Ompl kl 175–200
Sol kl th 200–250
Sol kl th 250–300
Sol kl th 300–350
Sol kl th 350–400
Sol kl th 400–500
Sol kl th 500–600
Stamträd th 400-500 Högstam 4 x ompl kl 20–25
Stamträd th 400-500 Högstam 4 x ompl kl 25–30
Stamträd th 500-600 Högstam 4 x ompl kl 25–30
Stamträd th 500-600 Högstam 4 x ompl kl 30–35
Stamträd th 500-600 Högstam 4 x ompl kl 35–40

LÅGVÄXANDE**Thuja occidentalis 'Danica' – tuja**

Zon: I-VI. Höjd: 0,5 m.

Rund, tät och långsamtväxande. Små, friskt gröna barr, vintertid något brungröna. Sol. Neutral-sur jord.

co/kl 20–25
co/kl 25–30
co/kl 30–40
co/kl 40–50

Thuja occidentalis 'Tiny Tim' – tuja

Zon: I-VI. Höjd: 0,5 m. Klotformad.

Brungröna barr, färgas om vintern i brons.

co/kl 20–25
co/kl 25–30
co/kl 30–40
co/kl 40–50

Thuja occidentalis 'Little Giant' – tuja

Zon: I-IV. Höjd: 0,8-1 m.

Klotformad. Mycket kompakt växtsätt. Ljusgröna barr.

co/kl 20–25
co/kl 25–30
co/kl 30–40

Thuja occidentalis 'Golden Globe' – tuja

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m.

Ljust gul, klotformig. Långsamväxande. Sol-halvskugga.

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

Thuja occidentalis 'Little Champion' – tuja

Zon: I-IV. Höjd: 1 m.

Klotformad. Djupgröna barr.

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

Thuja occidentalis 'Woodwardii' – klottuja

Zon: I-V. Höjd: 1-1,5 m.

Tätt, runt växtsätt. Skott flata, upprätta med mörkt gröna barr, svag brun färg vintertid. Sol. Neutral-sur jord.

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

THUJOPSIS**Thujopsis dolabrata – hiba**

Zon: I-III. Höjd: 9-12 m. Högt, brett konformat växtsätt, kraftiga utåtriktade grenar. Gröna barr med vit undersida. Sol-halvskugga. Neutral-sur jord.

Kvalitet och storlek

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

TSUGA**Tsuga canadensis – hemlock**

Zon: I-III. Höjd: 7-9 m.

Bred krona med vågräta grenar. Mörkgröna barr med vit undersida, hängande kottar. Sol-skugga. Neutral-sur jord.

Kvalitet och storlek

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

Tsuga canadensis 'Jeddeloh' – hemlock

Zon: I-IV. Höjd: 0,5-1 m.

Långsamväxande hemlock med trattformad fördjupning i mitten. Skyddade halvskuggiga lägen.

co/kl 20–25

co/kl 25–30

co/kl 30–40

Tsuga diversifolia FK MUSTILA E - japansk hemlocksgran E

Zon: I-V (VI). Höjd: 3 m efter 15 år, sluthöjd 10 m.

Långsamväxande. Elegant växtsätt med något yviga grenar. Föredrar lite mer vatten- och näringshållande jordar. Sol-skugga.

E-merit: Välbeprövad klimatanpassad frökälla med säker fröproduktion.

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

co/kl 100-125

Tsuga heterophylla FK SÖDRA HAGUNDA E – jättehemlock E

Zon: I-IV. Höjd: 15-20 m.

Storvuxet granliknande, enstamligt träd med hängande skottspetsar och svepande grenar. Sol-halvskugga. Föredrar fuktighetshållande jord.

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

co/kl 80–100

ROSOR

Rosor i både privata och offentliga miljöer utgör oftast kronan på verket. Vi vill därför kunna erbjuda de bästa och mest omtyckta rosorna för vårt klimat. De säljs både som barrotade och som inkrukade. Vi rekommenderar inkrukade rosor från april till oktober och barrotade rosor under resten av året. De rosor som främst används till naturlika planteringar samt tuffa stadsmiljöer finns under kapitlet Träd och Buskar.

Rosor i både privata och offentliga miljöer utgör oftast kronan på verket. Vi vill därför kunna erbjuda de bästa och mest omtäckta rosorna för vårt klimat. De säljs både som barrotade och som inkrukade. Vi rekommenderar inkrukade rosor från april till oktober och barrotade rosor under resten av året. De rosor som främst används till naturlika planteringar samt tuffa stadsmiljöer finns under kapitlet Träd och Buskar.

Sortgrupper av rosor (naturligt klassificeringssystem) Beskrivningarna är hämtade ur Lars-Åke Gustavssons Rosor för nordiska trädgårdar.

Alba-Gruppen, (Alba)

Gammaldags rosor. Buskros. Vit eller rosa. Doft medelstark eller stark. Sommarblommande. Magra till medelgoda jordar. Lite

Bifera-Gruppen, (Bif.)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft stark. Remonterande eller kontinuerligt blommande. Medelgoda till goda jordar. Mycket skötselbehov.

Bourbon-Gruppen, (Bou.)

Gammaldags rosor. Buskros (klätter- eller rabattros). Röd eller rosa (vit). Doft stark eller medelstark. Återblommande eller engångsblommande.

Centifolia-Gruppen, (Centif.)

Gammaldags rosor. Buskros. Rosa, röd eller vit. Doft svag till stark. Engångsblommande. Medelgoda och goda jordar. Lite skötselbehov.

Centifolia Muscosa-Gruppen, (Cen.Mu.)

Gammaldags rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa, eller vit (gul). Doft medelstark eller stark (svag). Engångsblommande (remonterande). Medelgoda eller goda jordar. Varierande skötselbehov (lite).

Damascena-Gruppen, (Damascena)

Gammaldags rosor. Buskros. Rosa eller vit (röd). Doft stark eller medelstark (svag). Sommarblommande. Magra till medelgoda jordar. Lite skötselbehov.

Floribunda-Gruppen, (Flo)

Moderna rosor. Rabattros (buskros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag till medelstark. Kontinuerligt blommande. Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov.

Foetida-Gruppen, (Foetida)

Gammaldags rosor. Buskros (klätter- eller rabattros). Gul (orangegul, orangeröd eller röd). Doft svag till medelstark. Engångsblommande (remonterande). Magra till medelgoda jordar (goda). Lite skötselbehov (mycket).

Gallica-Gruppen, (Gall)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft medelstark eller stark. Sommarblommande. Magra och medelgoda jordar. Lite

Grandiflora-Gruppen, (Grand)

Moderna rosor. Rabattros. Rosa, orangeröd eller gul. Doft svag till medelstark. Kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket

Helenae-Gruppen, (Helenae)

Moderna rosor. Klätterros. Ljusgul eller vit. Doft stark. Engångsblommande. Medelgoda och goda jordar. Varierande skötselbehov.

Kordesii-Gruppen, (Kord)

Moderna rosor. Klätter- eller buskros. Röd, rosa, vit eller gul. Doft svag till stark. Återblommande (sommarblommande). Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov (lite).

Miniatyrros-Gruppen, (Mini)

Gammaldags rosor. Rabattros eller lågväxande buskros (långväxande klätterros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag (medelstark). Återblommande (engångsblommande). Goda jordar (medelgoda). Mycket skötselbehov (lite).

Moderna buskros-Gruppen, (MoB)

Moderna rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa, vit, gul eller orange. Doft svag (medelstark). Kontinuerligt blommande (remonterande eller engångsblommande). Goda jordar. Varierande skötselbehov (mycket).

Moschata-Gruppen, (Mosch)

Moderna rosor. Buskros (låg klätterros). Röd, rosa, vit eller gul. Doft medelstark till stark (svag). Kontinuerligt blommande (remonterande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Moyesii-Gruppen, (Moyesii)

Moderna rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft svag. Försommarblommande (remonterande). Magra och medelgoda jordar (goda). Lite skötselbehov.

Polyantha-Gruppen, (Poly)

Moderna rosor. Rabattros. Röd, rosa, vit eller gul. Doft svag (medelstark eller saknas). Kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Portland-Gruppen, (Port)

Gammaldags rosor. Buskros. Rosa eller röd. Doft stark. Remonterande eller kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Remontant-Gruppen, (Rem)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa eller vit. Doft stark (medelstark eller saknas). Remonterande eller kontinuerligt blommande. Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Rubiginosa-Gruppen, (Rubiginosa)

Gammaldags rosor. Buskros. Röd, rosa, laxrosa eller gul. Doft svag till medelstark. Engångsblommande (remonterande). Magra och medelgoda jordar (bättre). Lite skötselbehov.

Rugosa-Gruppen, (Rug)

Moderna rosor. Buskros (klätterros). Röd, rosa eller vit (gul). Doft svag till stark (saknas). Remonterande eller kontinuerligt blommande (engångsblommande). Varierande krav på jord och skötselbehov.

Sempervirens-Gruppen, (Sempervirens)

Gammaldags rosor. Klätterros (rabattros). Vit eller ljus rosa. Doft svag till medelstark. Sommarblommande (kontinuerligt blommande). Goda jordar. Varierande skötselbehov.

Spinossissima-Gruppen (Pimpinellifolia-Gruppen), (Spin)

Gammaldags rosor. Buskros (klätterros). Vit, rosa, röd eller gul. Doft svag till stark. Engångsblommande (remonterande eller kontinuerligt blommande). Magra och medelgoda jordar. Lite skötselbehov.

Storblommiga Klätterros-Gruppen, (StKI)

Moderna rosor. Klätterros (buskros). Röd, rosa, gul, vit eller orange. Doft svag till stark. Återblommande (engångsblommande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Tehybrid-Gruppen, (Teh)

Moderna rosor. Rabattros (klätterros). Nästan alla blomfärger. Doft svag till stark. Kontinuerligt blommande (engångsblommande). Goda jordar. Mycket skötselbehov.

Wichurana-Gruppen, (Wichur)

Moderna rosor. Klätterros. Vit, rosa, röd eller gul. Doft ytterst svag till stark. Engångsblommande (återblommande). Medelgoda eller goda jordar. Varierande skötselbehov.

Rosor delas ofta in under tre rubriker baserat på växtsätt (artificiellt klassificeringssystem): rabattrosor, buskrosor och klätterrosor. En ros kan tillhöra mer än en rubrik. Vi har även listat ett antal rosor som vi rubricerar marktäckande rosor. Rosorna är i bokstavsordning inom respektive rubrik. Jordmån och läge kan påverka tillväxten i hög grad och angivna höjder är ungefärliga. Angivna zoner är riktmärken.

MARKTÄCKANDE ROSOR

	Höjd cm	Zon	Blomfärg	Doft	
ALBA MEIDILAND® ('Meiflopan') (Moderna Buskros-Gruppen)	70-80	III	vit	mkt svag	A-kval
	70-80	III	vit	mkt svag	A-kval co
BASSINO ('Kormixal') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	blodröd	svag	A-kval
	40-60	III	blodröd	svag	A-kval co
BONICA ('Meidomonac') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	V	varmt ljusrosa	svag	A-kval
	80-100	V	varmt ljusrosa	svag	A-kval co
FAIRY DANCE ('Harward') (Polyantha-Gruppen)	60-80	IV	mörkt röd	svag	A-kval
	60-80	IV	mörkt röd	svag	A-kval co
FIONA ('Meibeluxen') (Moderna Buskros-Gruppen)	60-80	III	mörkt röd	svag	A-kval
	60-80	III	mörkt röd	svag	A-kval co
LOVELY FAIRY ('Spevu') (Polyantha-Gruppen)	40-60	III	kraftigt rosa	medel	A-kval
	40-60	III	kraftigt rosa	medel	A-kval co
'Pink The Fairy' (Polyantha-Gruppen)	60-80	IV	mörkt rosa	mkt svag	A-kval
	60-80	IV	mörkt rosa	mkt svag	A-kval co
SOMMERWIND® ('Korlanum') (Moderna Buskros-Gruppen)	60-80	V	rosa	svag	A-kval
	60-80	V	rosa	svag	A-kval co
SWANY® ('Meiburenac') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	IV	vit	mkt svag	A-kval
	40-60	IV	vit	mkt svag	A-kval co
'The Fairy' (Polyantha-Gruppen)	60-80	IV	ljus rosa	mkt svag	A-kval
	60-80	IV	ljus rosa	mkt svag	A-kval co
TOMMELISE ('Kortanay') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	mörkt rosa	mkt svag	A-kval
	40-60	III	mörkt rosa	mkt svag	A-kval co
'White Pet' (Sempervirens-Gruppen)	40-60	III	vit	medel	A-kval
	40-60	III	vit	medel	A-kval co
YELLOW FAIRY ('Poulfair') (Miniatyrros-Gruppen)	30-50	IV	gul	svag	A-kval
	30-50	IV	gul	svag	A-kval co

RABATTROSOR

ALEXANDER ('Hartlex') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	cinoberröd	svag	A-kval
	80-100	III	cinoberröd	svag	A-kval co
ALLOTRIA ('Tanal') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	orangeröd	mkt svag	A-kval
	60-80	III	orangeröd	mkt svag	A-kval co
AMBER QUEEN ('Harrony') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	bärnstensgul	medel	A-kval
	60-80	IV	bärnstensgul	medel	A-kval co
ASTRID LINDGREN ('Pouluf') (Floribunda-Gruppen)	80-100	III	rosa	medel	A-kval
	80-100	III	rosa	medel	A-kval co
BELLEVUE ('Poulena') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	aprikosgul	svag	A-kval
	60-80	III	aprikosgul	svag	A-kval co
BERLEBURG ('Poullbella') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	djupt rosa	medel	A-kval
	60-80	III	djupt rosa	medel	A-kval co
BURGUNDA '81 ('Korgund '81') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	mörkt blodröd	medel	A-kval
	80-100	III	mörkt blodröd	medel	A-kval co
CARL PHILIP® ('Korpeahn') (Floribunda-Gruppen)	80-100	IV	mörkt blodröd	medel	A-kval
	80-100	IV	mörkt blodröd	medel	A-kval co
CHICAGO PEACE ('Johnago') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	aprikosrosa	medel	A-kval
	80-100	IV	aprikosrosa	medel	A-kval co
DRONNING MARGRETHE ('Poulskov') (Floribunda-Gruppen)	40-60	III	ljus rosa	medel	A-kval
	40-60	III	ljus rosa	medel	A-kval co
DUFTWOLKE ('Tanellis') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	korallröd	mkt stark	A-kval
	60-80	III	korallröd	mkt stark	A-kval co
EDELWEISS ('Pouledel') (Floribunda-Gruppen)	50-70	IV	cremevit	svag	A-kval
	50-70	IV	cremevit	svag	A-kval co
'Erotika' (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	mörkt röd	medel	A-kval
	80-100	IV	mörkt röd	medel	A-kval co
EUROPEANA (Floribunda-Gruppen)	50-70	V	mörkt röd	svag	A-kval
	50-70	V	mörkt röd	svag	A-kval co
FLORA DANICA ('Poulrim') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	aprikosorange	medel	A-kval
	60-80	III	aprikosorange	medel	A-kval co
FRIESIA® ('Korresia') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	varmt gul	stark	A-kval
	60-80	III	varmt gul	stark	A-kval co
GAVNÖ ('Poulgav') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	orangeröd-gul	svag	A-kval
	60-80	III	orangeröd-gul	svag	A-kval co
GOLDMARIE ('Korfalt') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	guldgul	svag	A-kval
	60-80	IV	guldgul	svag	A-kval co

GRIPSHOLM ('Poullug') (Floribunda-Gruppen)	50-70	III	gul	svag	A-kval
	50-70	III	gul	svag	A-kval co
GRÅSTEN ('Poulfeld') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	vit	svag	A-kval
	60-80	III	vit	svag	A-kval co
H. C. ANDERSEN ('Poulander') (Floribunda-Gruppen)	100-120	IV	mörkt röd	mkt svag	A-kval
	100-120	IV	mörkt röd	mkt svag	A-kval co
IMPERIAL PALACE® ('Poulchris') (Floribunda-Gruppen)	30-40	III	mörkt röd	medel	A-kval
	30-40	III	mörkt röd	medel	A-kval co
INGRID BERGMAN® ('Poulman') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	III	mörkt röd	svag	A-kval
	60-80	III	mörkt röd	svag	A-kval co
'Irene af Danmark' (Floribunda-Gruppen)	40-60	III	vit	medel	A-kval
	40-60	III	vit	medel	A-kval co
KALMAR ('Poulkalm') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	aprikosrosa	svag	A-kval
	60-80	III	aprikosrosa	svag	A-kval co
KAREN BLIXEN ('Poulari') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	vit	svag	A-kval
	80-100	III	vit	svag	A-kval co
'Katharina Zeimet' (Polyantha-Gruppen)	50-70	V	vit	medel	A-kval
	50-70	V	vit	medel	A-kval co
KRONBORG ('Poultry') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	mörkt röd	medel	A-kval
	60-80	IV	mörkt röd	medel	A-kval co
LA SEVILLANA® ('Meigekanu') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	orangeröd	svag	A-kval
	60-80	IV	orangeröd	svag	A-kval co
LA PALOMA '85 ('Tanamola') (Floribunda-Gruppen)	50-60	IV	vit	medel	A-kval
	50-60	IV	vit	medel	A-kval co
LEONARDO DA VINCI ('Meideauri') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	mörkt rosa	medel	A-kval
	60-80	III	mörkt rosa	medel	A-kval co
LILL LINDFORS® ('Poulrohill') (Floribunda-Gruppen)	60-80	IV	rosa	medel	A-kval
	60-80	IV	rosa	medel	A-kval co
LILLI MARLEENE® ('Korlima') (Floribunda-Gruppen)	50-70	IV	mörkt röd	svag	A-kval
	50-70	IV	mörkt röd	svag	A-kval co
MARSELSBORG ('Poulreb') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	gul	medel	A-kval
	60-80	III	gul	medel	A-kval co
'Mme A. Meilland' (PEACE®) (Tehybrid-Gruppen)	100-150	V	ljus gul-rosa	svag	A-kval
	100-150	V	ljus gul-rosa	svag	A-kval co
NINA WEIBULL® ('Poulwei') (Floribunda-Gruppen)	60-80	V	mörkt röd	svag	A-kval
	60-80	V	mörkt röd	svag	A-kval co
PASCALI ('Lenip') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	vit	svag	A-kval
	80-100	IV	vit	svag	A-kval co
PEER GYNT ('Korol') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	mörkt gul	medel	A-kval
	80-100	IV	mörkt gul	medel	A-kval co
'Queen Elisabeth' (Grandiflora-Gruppen)	100-120	IV	rosa	svag	A-kval
	100-120	IV	rosa	svag	A-kval co
'Rumba' (Floribunda-Gruppen)	50-60	IV	gulröd	svag	A-kval
	50-60	IV	gulröd	svag	A-kval co
SCHAKENBORG ('Pouldron') (Floribunda-Gruppen)	60-80	III	laxrosa	svag	A-kval
	60-80	III	laxrosa	svag	A-kval co
SCHNEEWITTCHEN ('Korbin') (syn. ICEBERG) (Floribunda-Gruppen)	80-100	III	vit	medel	A-kval
	80-100	III	vit	medel	A-kval co
SUPER STAR ('Tanorstar') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	cinnoberröd	medel	A-kval
	80-100	IV	cinnoberröd	medel	A-kval co
SOFIERO ('Poulsak') (Floribunda-Gruppen)	50-60	III	korallrosa	svag	A-kval
	50-60	III	korallrosa	svag	A-kval co
SOLLIDEN ('Poulmax') (Floribunda-Gruppen)	50-60	III	laxrosa	svag	A-kval
	50-60	III	laxrosa	svag	A-kval co
'Souvenir de la Malmaison' (Bourbon-Gruppen)	60-80	III	ljus rosa	mkt stark	A-kval
	60-80	III	ljus rosa	mkt stark	A-kval co
TROIKA ('Poultroi') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	IV	rödgul-bronsgul	mkt stark	A-kval
	80-100	IV	rödgul-bronsgul	mkt stark	A-kval co
VICTOR BERGE ('Poulvue') (Tehybrid-Gruppen)	80-100	III	orange	svag	A-kval
	80-100	III	orange	svag	A-kval co
WHISKY MAC ('Tanky') (Tehybrid-Gruppen)	60-80	II	guldgul	medel	A-kval
	60-80	II	guldgul	medel	A-kval co

BUSKROSOR

'Äicha' (Spinosissima-Gruppen)	250-300 VI	gul	mkt stark	A-kval
	250-300 VI	gul	mkt stark	A-kval co
'Alba Maxima' (Alba-Gruppen)	250-300 VII	cremevit-vit	mkt stark	A-kval
	250-300 VII	cremevit-vit	mkt stark	A-kval co
'Alchymist' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200 IV	gul-orange	medel	A-kval
	150-200 IV	gul-orange	medel	A-kval co
ALOHA ('Kormarcus') (Tehybrid-Gruppen)	200-250 III	rosa	medel	A-kval
	200-250 III	rosa	medel	A-kval co
BELLA RENAISSANCE® ('Pou ljill') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150 III	gul	medel	A-kval
	100-150 III	gul	medel	A-kval co
'Bicolor' ('Foetida-Gruppen')	125-150 VI	orangeröd-gul	svag	A-kval
	125-150 VI	orangeröd-gul	svag	A-kval co
'Blanc double de Coubert' (Rugosa-Gruppen)	150-200 VII	vit	mkt stark	A-kval
	150-200 VII	vit	mkt stark	A-kval co
'Celestial' (Alba-Gruppen)	150-200 VI	ljus rosa	medel	A-kval
	150-200 VI	ljus rosa	medel	A-kval co
CLAIR RENAISSANCE® ('Poulsyng') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150 III	rosa	medel	A-kval
	100-150 III	rosa	medel	A-kval co
'Cristata' (Centifolia-Gruppen)	125-150 V	rosa	mkt stark	A-kval
	125-150 V	rosa	mkt stark	A-kval co
DRONNINGEN AF DANMARK ('Königin von Dänemark') (Alba-Gruppen)	100-150 IV	mörkt rosa	mkt stark	A-kval
	100-150 IV	mörkt rosa	mkt stark	A-kval co
'Dornröschen' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200 V	mörkt rosa	medel	A-kval
	150-200 V	mörkt rosa	medel	A-kval co
'Feuerwerk' (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150 V	orangeröd	medel	A-kval
	100-150 V	orangeröd	medel	A-kval co
'Fru Dagmar Hastrup' (Rugosa-Gruppen)	80-120 VI	ljus rosa	medel	A-kval
	80-120 VI	ljus rosa	medel	A-kval co
'Frühlingsduft' (Spinosissima-Gruppen)	150-200 V	aprikosrosa-gul	mkt stark	A-kval
	150-200 V	aprikosrosa-gul	mkt stark	A-kval co
'Frühlingsgold' (Spinosissima-Gruppen)	250-300 V	ljus gul	stark	A-kval
	250-300 V	ljus gul	stark	A-kval co
GELBE DAGMAR HASTRUP ('Moryelrug') (Rugosa-Gruppen)	60-80 V	gul	medel	A-kval
	60-80 V	gul	medel	A-kval co
GENTLE COVER® ('Poullen') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-50 III	ljus rosa	svag	A-kval
	40-50 III	ljus rosa	svag	A-kval co
'Goldbusch' (Rubiginosa-Gruppen)	150-200 IV	gul	stark	A-kval
	150-200 IV	gul	stark	A-kval co
'Golden Wings' (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150 IV	svavelgul	medel	A-kval
	100-150 IV	svavelgul	medel	A-kval co
'Great Maidens Blush' (Alba-Gruppen)	150-200 VI	ljus rosa	mkt stark	A-kval
	150-200 VI	ljus rosa	mkt stark	A-kval co
HAMPTON PALACE® ('Poulgret') (Mini)	40-60 III	vit	svag	A-kval
	40-60 III	vit	svag	A-kval co
HANSALAND ('Korhassi') (Rugosa-Gruppen)	125-150 IV	röd	mkt svag	A-kval
	125-150 IV	röd	mkt svag	A-kval co
HARLOW CARR ('Aushouse') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125 III	rosa	mkt stark	A-kval
	100-125 III	rosa	mkt stark	A-kval co
HEIDELBERG ('Korbe') (Kordesii-Gruppen)	200-250 IV	djupt karminröd	medel	A-kval
	200-250 IV	djupt karminröd	medel	A-kval co
HELENA RENAISSANCE® ('Poulina') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150 III	ljus rosa	medel	A-kval
	100-150 III	ljus rosa	medel	A-kval co
'Henri Martin' (Centifolia Muscosa-Gruppen)	150-200 V	röd	mkt stark	A-kval
	150-200 V	röd	mkt stark	A-kval co
hugonis, kinesisk gulros	200-250 VI	gul	svag	A-kval
	200-250 VI	gul	svag	A-kval co
'Ilse Krohn Superior' (Kordesii-Gruppen)	200-250 III	vit	medel	A-kval
	200-250 III	vit	medel	A-kval co
ISABEL RENAISSANCE® ('Poulisab') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150 III	mörkt röd	medel	A-kval
	100-150 III	mörkt röd	medel	A-kval co
'Ispahan' (Damascena-Gruppen)	125-150 V	rosa	mkt stark	A-kval
	125-150 V	rosa	mkt stark	A-kval co
'Jacques Cartier' (Portland-Gruppen)	100-150 V	rosa	mkt stark	A-kval
	100-150 V	rosa	mkt stark	A-kval co

JULIA RENAISSANCE® ('Poulheart') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	ljüst rosa	medel	A-kval
	100-150	III	ljüst rosa	medel	A-kval co
L. D. BRAITHWAITE® ('Auscrim') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	III	mörkt röd	medel	A-kval
	80-100	III	mörkt röd	medel	A-kval co
LICHTKÖNING LUCIA ('Korlilub') (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	IV	gul	medel	A-kval
	150-200	IV	gul	medel	A-kval co
'Louise Bugnet' (Rugosa-Gruppen)	80-100	VI	vit	medel	A-kval
	80-100	VI	vit	medel	A-kval co
'Louise Odier' (Bourbon-Gruppen)	125-150	V	mörkt rosa	mkt stark	A-kval
	125-150	V	mörkt rosa	mkt stark	A-kval co
'Major', mormorsros (Centifolia-Gruppen)	100-150	V	rosa	mkt stark	A-kval
	100-150	V	rosa	mkt stark	A-kval co
'Max Graf ' (Rugosa-Gruppen)	40-60	VI	rosaviolett	medel	A-kval
	40-60	VI	rosaviolett	medel	A-kval co
'Mme Boll' (Syn. 'Comte de Chambord') (Portland-Gruppen)	80-120	V	rosa	mkt stark	A-kval
	80-120	V	rosa	mkt stark	A-kval co
'Mme Hardy' (Damascena-Gruppen)	125-150	V	vit	stark	A-kval
	125-150	V	vit	stark	A-kval co
'Mme Isaac Pereire' (Bourbon-Gruppen)	150-200	III	rosa-röd	mkt stark	A-kval
	150-200	III	rosa-röd	mkt stark	A-kval co
'Mme Pierre Oger' (Bourbon-Gruppen)	150-200	II	ljüst rosa-vit	medel	A-kval
	150-200	II	ljüst rosa-vit	medel	A-kval co
'Moje Hammarberg' (Rugosa-Gruppen)	125-150	VII	rödviolett	stark	A-kval
	125-150	VII	rödviolett	stark	A-kval co
moyesii, mandarinros	150-200	VI	mörkt röd	svag	A-kval
	150-200	VI	mörkt röd	svag	A-kval co
'Nevada' (Moyesii-Gruppen)	200-300	VI	rosa-vit	svag	A-kval
	200-300	VI	rosa-vit	svag	A-kval co
'Officinalis', apotekarros (Gallica-Gruppen)	80-120	VI	karminröd	mkt stark	A-kval
	80-120	VI	karminröd	mkt stark	A-kval co
pendulina, bergros	150-200	VIII	purpur	svag	A-kval
	150-200	VIII	purpur	svag	A-kval co
'Persiana' ('Persian Yellow') (Foetida-Gruppen)	150-200	VI	mörkt gul	svag	A-kval
	150-200	VI	mörkt gul	svag	A-kval co
PINK COVER® ('Poulnoz') (Moderna Buskros-Gruppen)	50-70	III	rosa	mkt svag	A-kval
	50-70	III	rosa	mkt svag	A-kval co
'Pink Grootendorst' (Rugosa-Gruppen)	100-150	VII	rosa	saknas	A-kval
	100-150	VII	rosa	saknas	A-kval co
Pink Robusta ('Korpinrob') (Moderna Buskros-Gruppen)	125-150	IV	rosa	medel	A-kval
	125-150	IV	rosa	medel	A-kval co
'Poppius' (Spinossissima-Gruppen)	200-300	VIII	ljüst rosa	medel	A-kval
	200-300	VIII	ljüst rosa	medel	A-kval co
'Prairie Dawn' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	VI	laxrosa	medel	A-kval
	150-200	VI	laxrosa	medel	A-kval co
PINCESS ALEXANDRA RENAISSANCE® ('Pouldra') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	karminrosa	mkt stark	A-kval
	100-150	III	karminrosa	mkt stark	A-kval co
QUEEN OF SWEDEN ('Austiger') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	ljüst rosa	medel	A-kval
	100-125	III	ljüst rosa	medel	A-kval co
'Reine Victoria' (Bourbon-Gruppen)	100-150	II	mörkt rosa	medel	A-kval
	100-150	II	mörkt rosa	medel	A-kval co
ROMANZE® ('Tanezamor') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-150	III	mörkt rosa	medel	A-kval
	100-150	III	mörkt rosa	medel	A-kval co
'Rosa mundi', polkagrisros (Gallica-Gruppen)	100-125	VI	röd-rosa-vit	mkt stark	A-kval
	100-125	VI	röd-rosa-vit	mkt stark	A-kval co
'Rose de Rescht' (Bifera-Gruppen)	100-150	V	mörkt röd	mkt stark	A-kval
	100-150	V	mörkt röd	mkt stark	A-kval co
'Salet' (Centifolia Muscosa-Gruppen)	100-125	V	rosa	mkt stark	A-kval
	100-125	V	rosa	mkt stark	A-kval co
'Schneezwerg' (Rugosa-Gruppen)	125-150	VI	vit	svag	A-kval
	125-150	VI	vit	svag	A-kval co
spinossissima Plena-Gruppen (R. s 'Plena'), fylld pimpinellros	150-200	VIII	vit	svag	A-kval
(FINLANDS VITA ROS) ('Midsommarrosen')	150-200	VIII	vit	svag	A-kval co
spinoissima var. Altaica, orientalsk pimpinellros	150-200	VIII	vit	svag	A-kval
	150-200	VIII	vit	svag	A-kval co
SUN COVER® ('Poulurt') (Miniaturros-Gruppen)	30-50	III	gul	svag	A-kval
	30-50	III	gul	svag	A-kval co

'Stanwell Perpetual' (Spinossissima-Gruppen)	125-150	VI	ljus rosa	mkt stark	A-kval
	125-150	VI	ljus rosa	mkt stark	A-kval co
'Thérèse Bugnet' (Rugosa Gruppen)	150-200	VI	mörkt rosa	medel	A-kval
	150-200	VI	mörkt rosa	medel	A-kval co
VELVET COVER® ('Poulria') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	mörkt röd	svag	A-kval
	40-60	III	mörkt röd	svag	A-kval co
WESTERLAND ('Korwest') (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	IV	kopparorange	stark	A-kval
	150-200	IV	kopparorange	stark	A-kval co
WHITE COVER® ('Poulcov') (Moderna Buskros-Gruppen)	40-60	III	vit	svag	A-kval
	40-60	III	vit	svag	A-kval co

ENGELSKA AUSTINROSOR

COTTAGE ROSE ('Auslisten') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	III	rosa	medel	A-kval
	80-100	III	rosa	medel	A-kval co
CROWN PRINCESS MARGARETA ('Auswinter') (Moderna Buskros-Gruppen)	125-150	IV	aprikos	mkt stark	A-kval
	125-150	IV	aprikos	mkt stark	A-kval co
EGLANTYNE ('Ausmak') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	III	rosa	stark	A-kval
	80-100	III	rosa	stark	A-kval co
FALSTAFF ('Ausverse') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	mörkt purpur	stark	A-kval
	100-125	III	mörkt purpur	stark	A-kval co
GERTRUDE JEKYLL® ('Ausbord') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	mörkt rosa	mkt stark	A-kval
	100-125	III	mörkt rosa	mkt stark	A-kval co
LADY EMMA HAMILTON ('Ausbrother') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	mörkt gul-orange	stark	A-kval
	100-125	III	mörkt gul-orange	stark	A-kval co
MUNSTEAD WOOD ('Ausbernard') (Moderna Buskros-Gruppen)	80-100	IV	purpurrod	stark	A-kval
	80-100	IV	purpurrod	stark	A-kval co
ST SWITHUN ('Auswith') (Moderna Buskros-Gruppen)	100-125	III	rosa	stark	A-kval
	100-125	III	rosa	stark	A-kval co

KLÄTTERROSOR

'Blaze' (Storblommiga klätterros-Gruppen)	200-300	IV	karminröd	svag	A-kval
	200-300	IV	karminröd	svag	A-kval co
'Chinatown' (Floribunda-Gruppen)	100-150	IV	gul	medel	A-kval
	100-150	IV	gul	medel	A-kval co
'Climbing Iceberg' ('Climbing Schneewittchen') (Floribunda-Gruppen)	150-200	III	vit	svag	A-kval
	150-200	III	vit	svag	A-kval co
'Coral Dawn' (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-300	III	korallrosa	stark	A-kval
	200-300	III	korallrosa	stark	A-kval co
'Étude' (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	300-350	IV	mörkt rosa	svag	A-kval
	300-350	IV	mörkt rosa	svag	A-kval co
FLAMMENTANZ ('Korflata') (Kordesii-Gruppen)	300-400	VI	karminröd	svag	A-kval
	300-400	VI	karminröd	svag	A-kval co
'Ghislaine de Féligonde' (Moschata-Gruppen)	100-150	IV	aprikos-koppargul	mkt stark	A-kval
	100-150	IV	aprikos-koppargul	mkt stark	A-kval co
GOLDENER OLYMP ('Korschnuppe') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-300	III	koppargul	svag	A-kval
	200-300	III	koppargul	svag	A-kval co
'Golden Showers' (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	250-300	III	gul	svag	A-kval
	250-300	III	gul	svag	A-kval co
GOLDSTERN ('Tantern') (Kordesii-Gruppen)	200-300	III	gul	medel	A-kval
	200-300	III	gul	medel	A-kval co
GRAND HOTEL ('Mactel') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	150-200	III	mörkt röd	svag	A-kval
	150-200	III	mörkt röd	svag	A-kval co
helenae, honungsros	300-700	III	gulvit-vit	mkt stark	A-kval
	300-700	III	gulvit-vit	mkt stark	A-kval co

Hybrida' , fylld honungsros (Helenae-Gruppen)	300-700	III	ljusgul-vit	mkt stark	A-kval
	300-700	III	ljusgul-vit	mkt stark	A-kval co
HÄNDEL ('Macha') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-250	III	ljust rosa m. rosa kant	svag	A-kval
	200-250	III	ljust rosa m. rosa kant	svag	A-kval co
'Leverkusen' (Kordesii-Gruppen)	200-300	V	ljust gul	medel	A-kval
	200-300	V	ljust gul	medel	A-kval co
'Lykkefund' (Helenae-Gruppen)	300-700	III	vit	mkt stark	A-kval
	300-700	III	vit	mkt stark	A-kval co
'Maigold' (Moderna Buskros-Gruppen)	150-200	IV	guldgul	mkt stark	A-kval
	150-200	IV	guldgul	mkt stark	A-kval co
'Mme Plantier' (Alba-Gruppen)	150-200	V	vit	mkt stark	A-kval
	150-200	V	vit	mkt stark	A-kval co
'New Dawn' (Wichurana-Gruppen)	300-400	V	ljust rosa	medel	A-kval
	300-400	V	ljust rosa	medel	A-kval co
POLKA ('Meitosier') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	150-200	III	aprikos	medel	A-kval
	150-200	III	aprikos	medel	A-kval co
'Polstjärnan'	300-500	VII	vit	svag	A-kval
	300-500	VII	vit	svag	A-kval co
ROSENHOLM ('Poulover') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-300	III	rosa	svag	A-kval
	200-300	III	rosa	svag	A-kval co
SANTANA ('Tanklesant') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-250	II	mörkt röd	mkt svag	A-kval
	200-250	II	mörkt röd	mkt svag	A-kval co
SCHNEEWALZER ('Tanrazlaw') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	150-200	III	vit	svag	A-kval
	150-200	III	vit	svag	A-kval co
Sympathie' (Kordesii-Gruppen)	300-400	IV	mörkt röd	stark	A-kval
	300-400	IV	mörkt röd	stark	A-kval co
THAT'S JAZZ ('Poulnorm') (Storblommiga Klätterros-Gruppen)	200-250	III	mörkt röd	medel	A-kval
	200-250	III	mörkt röd	medel	A-kval co
Zéphirine Drouhin' (Bourbon-Gruppen)	250-300	III	ceriserosa	stark	A-kval
	250-300	III	ceriserosa	stark	A-kval co

FRUKT OCH BÄR

Hösten 2015 infördes benämningen Grönt kulturarv® som visar på sorter som är extra odlingsvärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Alla fruktträd som marknadsförs under varumärkena E-planta eller Grönt kulturarv® är certifierade, alltså virusfria.

FRUKTTRÄD

Äpple, päron, plommon, surkörsbär, sötkörsbär

Kvalitet och storlek

Lågstam co 2-års

Högstam 6-8 co/kl

Högstam 8-10 co/kl

Högstam 10-12 co/kl

Högstam 12-14 co/kl

Ompl 3-4-års co 20 l/kl

Ompl 4-5-års co 20 l/kl

Ompl 5-6-års co 40 l/kl

ÄPPLE

Malus Domestica

		Zon	Färg	Mognadstid
AGNES® E ('SLUBGD1377')		I-III	gul bottenfärg med rosaröd täckning	aug
'Alice'	GK	I-IV	ljusgul med röd täckfärg	sep
'Amorosa' E	GK	I-IV	röd täckfärg på hela äpplet	okt-dec
'Aroma' E	GK	I-IV	gul med röd täckfärg	okt-dec
'Belle de Boskoop' E		I-II	gröngul- gul	dec-mar
'Birgit Bonnier' E GK		I-IV	vackert röd	sep-okt
'Cox's Orange Pippin'	GK	I-II	gul med mattröd täckfärg	nov-feb
'Cox's Pomona'	GK	I-IV	gulvit med klarröda strimmor	nov-jan
'Discovery' E		I-II	röd	sep-okt
ELDRÖTT DUVÄPPLE ('Ildröd Pigeon')		I	djupt röd	dec-jan
'Elstar'	c	I	gröngul-karminröd	sep-okt
'Filippa' E	GK	I-III	gul med röda ringar	nov-jan
'Flädie'		I-II	ljusgrön-gul	nov-jan
FOLKE® E ('SLUBGD1016')		I-IV	gulgrön med orangeröd täckning	okt-dec
'Fredrik' E		I-III	gulgrön med orange strimmor	okt-dec
'Förlovningsäpple'		V	gul till vit, markerande punkter	sep
'Gloster'	c	I	rött	nov-jan
'Gravensteiner'	GK	I-III	gul	nov-dec
GUL RICHARD ('Gelber Richard')	c	I-II	gul	nov-mar
'Gyllenkroks Astrakan' E	GK	I-V	gröngul med ljusröd täckfärg	sep
'Hampus'		V-VI	mörkt röd, strimmig	aug
HÖSTDESSERT E ('Sügisdessert')		I-IV	gulgrön med rosa täckfärg	sep
'Ingrid Marie' E		I-III	gulgrön med mörkröd marmorering	nov-jan
'James Grieve' E		I-III	gulgrön-gul med röda strimmor	sep-nov
'Katja' E	GK	I-III	gröngul-gul med röd täckfärg	sep-dec
'Kim'		I	gulgrön med röd täckfärg	dec-mar
'Lobo'	c	I-IV	mörkröd	okt-jan
LOVISA® E ('SLUBGD1160')		I-IV	gröngul med röd täckfärg	sep
'Maglemer'		I-III	gul med ljusröda strimmor	nov-feb
'Mantet'	c	I-IV	gul med klarröda strimmor	aug
MELON ('Melonenapfel')		I-III	ljusgrön, rödstrimmig	dec-jan
'Mio' E	GK	I-III	röd	sep-okt
'Mutsu'	c	I	gul, svag täckfärg	nov-mar
'Oranie' E	GK	I-V	ljusgrön-gulvit	sep-okt
'P. J. Bergius'		I-V	röd Sävstaholm	sep
'Ribston Pippin'	GK	I-III	gul med brunröda matta strimmor	jan-apr
'Risäter'		I-VI	gul	okt-nov
'Rubinola'		I-III	gul med röd täckfärg	okt
RÖD GRAVENSTEINER ('Roter Gravensteiner')	GK	I-III	gul med kraftiga röda flammor	nov-dec
RÖD JAMES GRIEVE ('Redcoat Grieve')		I-III	rödstrimmig täckfärg	sep-nov
'Rödluvan' E	GK	I-VI	röd	sep

RÖD MELBA E ('Melred')		I-V	röd	sep-okt
'Signe Tillisch'	GK	I-IV	ljusgrön-ljusgul	nov-jan
'Silva' E	GK	I-VI	gulgrön	aug-sep
'Stenbock'		I-V	gulvit	sep
'Stor Klar Astrakan'		I-V	gulvit	sep
'Summerred'	c	I-III	klarröd	sep-nov
'Sävstaholm' E	GK	I-VI	gulvit-gulgrön med ljusröda strimmor	sep
TRANSPARENTE BLANCHE ('Transparente Jaune')	GK	I-V	gul	aug-sep
TRULSA ® E ('SLUBGD1458')		I-IV	gul med tegelröd-orangeröd täckfärg	aug-sep
'Åkerö'	GK	I-IV	gulvit med ljust tegelröd täckfärg	nov-feb

PÄRON

Pyrus communis

		Zon	Färg	Mognadstid
ALEXANDER LUCAS ('Beurré Alexandre Lucas')		I-II	gul, solsidan får röd täckfärg	nov-dec
'Augustipäron'	GK	I-IV	gul, tätt med små fi na grönbruna prickar	aug-sep
BONNE LOUISE ('Bonne Louise d'Avranches')	c	I-II	gulgrön, rödbrun på solsidan	sep-okt
'Carola' E	GK	I-II	gulgrön, rödbrun på solsidan, stor del täcks av rost	okt-dec
'Clapp's Favorite' E	GK	I-II	gul med kraftig karminröd täckfärg, marmorande breda strimmor	sep
'Clara Frijs' E	GK	I-III	gul med nätliknande brun rost	sep-okt
'Colorée de Juillet' E		I-III	gulgrön med brunröda strimmor	aug-sep
'Conference' E	GK	I-II	grön med fi na punkter av rost	nov
'Doyenné du Comice' E	GK	I	gul med brunröd täckfärg	nov
ESPERENS HERRE ('Belle Lucrative')	GK	I-IV	gröngul-gul	sep-okt
Filip ('Doyenné Boussoch')		I-II	gulgrön-citrongul med grön skiftning	okt-nov
'Fritjof' E	GK	I-III	grön med rodnad på solsidan	okt
GRÅPÄRON ('Jut')	GK	I-IV	grön med med grov brun rost, mattröd solsida	sep-okt
'Göteborgs Diamant' E	GK	I-IV	grön med gröna punkter, mörkt rödbrun täckfärg	sept
HOVSTA ('Hovstapäron')		I-IV	gröngul solsida, orange, runda rostprickar	sep
'Ingeborg' E	GK	I-III	grön med fi na punkter av rost	sep-okt
MOLTKE ('Grev Moltke')	GK	I-II	gul, orangeröd till violettröd, skiftning på solsidan	okt
'Pierre Corneille'		I	gulbrun med kanelbruna rostfl äckar	nov-dec
WILLIAMS E ('Williams' Bon Chrétien')		I-II	gul med många små punkter	sep

PLOMMON

Prunus domestica

		Zon	Färg	Mognadstid
'Allmänt Gulplommon' E		I-V	ljusbrun med vitt vaxöverdrag	senare del sep
'Allmänt Rödplommon' E		I-V	röd-gulbrun	mitten av aug
CZAR ('The Czar')	GK	I-IV	mörkblå med kraftig blåvit dagg	senare del aug
'Experimentalfältets sviskon' E	GK	I-IV	violettblå-svartblå med vitaktig dagg	mitten-slutet av sep
'Herman' E	GK	I-III	blåviolett med ljusblå tunn dagg	skiftet jul-aug
'Jefferson'		I-II	gul med små röda fl äckar på solsidan	skiftet sep-okt
'Jubileum' E	GK	I-III	rödviolett, bruna prickar på gul botten	mitten sep
KIRKE ('Kirke's')		I	svartblå med fl äckar av brun rost	mitten av sep
'Kubanskaja Kometa' E 'Komet'		I-IV	lysande röd	jul-aug
'Opal' E	GK	I-IV	gul med rödviolett täckfärg, blåviolett vid lagring	senare del aug
'Reine Claude d'Althan' E	GK	I-II	violettröd	mitten-senare hälft sep

'Reine Claude d'Oullins' E	GK	I-IV	gul	skiftet aug-sep
REINE CLAUDE STOR GRÖN ('Reine Claude Verte')		I-III	gulgrön	sep
'Tunaplommon' E		I-V	gulgrön-gulvit	skiftet aug-sep
'Victoria' E	GK	I-III	violettröd	mitten-slutet sep
'Violetta' E	GK	I-III	mörkt blåviolett	mitten av aug

SURKÖRSBÄR

Prunus cerasus

Mognadstiden för körsbär beror mycket på väderleken och kan variera från år till år. Därför är det svårt att ange specifika datum. Mognadstiden brukar uttryckas i veckor av körsbärstiden. De allra tidigaste mognar under den första veckan, under v. 3-4 de medeltidiga och under v. 6-8 de sena. Första mognadstiden infaller oftast runt midsommar i södra Sverige.

	Zon	Färg	Mognadstid
FANAL E ('Heimanns Konservenweichsel')	I-IV	mörk violettröd	6-8
OSTHEIMER ('Ostheimer Weichsel')	I-V (VI)	mörkröd till svartröd	5
SKUGGMORELL E ('Morello')	GK I-VI	mörkt brunröd	7-8
STORT KLARBÄR ('Grosse Glaskirsche')	I-V	klarröd	aug

SÖTKÖRSBÄR

Prunus Avium

Mognadstiden för körsbär beror mycket på väderleken och kan variera från år till år. Därför är det svårt att ange specifika datum. Mognadstiden brukar uttryckas i veckor av körsbärstiden. De allra tidigaste mognar under den första veckan, under v. 3-4 de medeltidiga och under v. 6-8 de sena. Första mognadstiden infaller oftast runt midsommar i södra Sverige.

	Zon	Färg	Mognadstid
'Allmän Gulröd Bigarrå'	I-III	gul med karminröd täckfärg	4
'Almore'	I-III	mörkröd till svart	2-3
'Büttners Späte Rote Knorpelkirsche' E	GK I-III(IV)	gul med strimmig, fl ammig, klarröd täckfärg	6
'Knauffs Schwarze' ('Knauffs Riesenkirsche')	I-II	violett-svart	3
'Fryksås'	I-V	ljusröd	3-4
'Gårdebo' E	GK I-IV	mörkröd	3-1
HEDEFINGER ('Hedefinger Riesenkirsche')	I-II	svartbrun	5-6
'Heidi' E	GK I-III	ljusgul med fl ammig gulröd täckfärg	4-6
'Lapins' E	I-III	mörkröd - självfertil	6-7
'Merton Glory' E	I-III	ljusgul med fl ammig klarröd täckfärg	4
'Regina' E	I-III	mörkröd-svart	7-8
'Sam' c	I-III(IV)	violett-svartröd	5-6
'Stella' E	I-III	mörkröd - självfertil	5-6
STOR SVART BIGARRÅ ('Grosse Schwarze Knorpelkirsche')	GK I-II	mörkbrun-svartröd	3
'Sunburst'	c I-III	mörkröd - självfertil	6-7
'Van' E	I-III	violettröd	6-7

PELARÄPPELTRÄD

	Kvalitet och storlek
Pelarträd äpple – 'Arbat'	co 10 l
Pelarträd äpple – BOLERO ('Tuscan')	co 10 l
Pelarträd äpple – 'Dzin'	co 10 l
Pelarträd äpple – FLAMENCO ('Obelisk')	co 10 l
Pelarträd äpple – POLKA ('Trajan')	co 10 l

FAMILJETRÄD

	Kvalitet och storlek
Familjeträd äpple	co 10 l
Familjeträd päron	co 10 l
Familjeträd plommon	co 10 l

SVAGVÄXANDE FRUKTTRÄD

Svagväxande grundstam B9

Kvalitet och storlek

Lågstam co 2-års

FRUKTBUSKAR

	Zon	Kvalitet och storlek
Prunus persica 'Frost' – persika Stora frukter med gult saftigt fruktkött. Självfertil men pollinering med pensel ger högre skörd. Odlar mot	I-III	Busk co
Prunus persica 'Olga' – persika Stora frukter med söt, lite syrlig smak. Självfertil men pollinering med pensel ger högre skörd.	I-IV	Busk co
Prunus armeniaca 'Hargrand' – aprikos Orangeröd frukt som mognar i juli. Självfertil.	I-II	Busk co
Prunus armeniaca NANCY ('Aprikose von Nancy') – aprikos Orangegul frukt med röd solsida Mognar i augusti.	I-II	Busk co
Prunus cerasus 'Berit' – surkörsbär Svagt syrligt bär. Självfertil.	I-V	Busk co
Prunus cerasus 'Nordica'^{PBR} E – surkörsbär 'Nordica'^{PBR} E Liten frukt med sur smak. Mognar i augusti. Självfertil GK	I-VI	Busk co

ALLÅKERBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek
Minst två sorter måste samplanteras för att få bär.		
Rubus arcticus ssp. x stellarticus 'Beata'		co 0,8 l
Rubus arcticus ssp. x stellarticus 'Linda'		co 0,8 l
Rubus arcticus ssp. x stellarticus 'Sofia'		co 0,8 l

BJÖRNBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek
Rubus allegheniensis 'Sonja' - sammetsbjörnbär Smakrika söta bär, ganska små. Riklig skörd.	I-V	A-kval co
Rubus (Björnbär-Gruppen) 'Black Satin' - björnbär Stora söta bär. Riklig skörd. Mognar sent. Taggfri.	I-III	A-kval co
Rubus (Björnbär-Gruppen) 'Loch Ness' - björnbär Mycket stora söta och aromatiska bär. Taggfri.	I-II	A-kval co
Rubus (Björnbär-Gruppen) 'Loch Tay' E - björnbär 'Loch Tay' E Söta svarta bär. Taggfri buske med tidig mognad.	I-II(III)	A-kval co
Rubus laciniatus 'Thornless Evergreen' - flikbjörnbär Stora svarta bär mognar i augusti-september. Starkväxande och taggfri.	I-III	A-kval co

BJÖRNBÄRSHYBRIDER

	Zon	Kvalitet och storlek
Rubus (Björnbärshallon–Gruppen) 'Tayberry' - björnbärshallon Korsning mellan björnbär och hallon. Purpurfärgade bär i slutet av juli-augusti.	I-II	A–kval co

BLÅBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek
Vaccinum (Angustifolium–Gruppen) 'Emil' E – hybridblåbär 'Emil' E Smaken är lik vilda svenska blåbär. Mognad i slutet av juli och pågår länge. Fantastiska höstfärger.	I-V	co 2,0 l

Vaccinum (Angustifolium–Gruppen) 'Putte' E – hybridblåbär 'Putte' E Aromatiska, söta, mörkblå bär. Mognar i augusti-september. Självfertil.	I-V	co 2,0 l
---	-----	----------

Vaccinum (Angustifolium–Gruppen) 'Northblue' – hybridblåbär Höjd: 1-1,25 m. Hybrid mellan högväxande och lågväxande blåbär. Bären mognar i slutet av juli-augusti. Blå medelstora aromatiska bär. Självfertil.	I-V	co 2,0 l
--	-----	----------

Vaccinum corymbosum 'Berkely' – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
---	--	----------

Vaccinum corymbosum 'Bluecrop' – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
--	--	----------

Vaccinum corymbosum 'Darrow' – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
--	--	----------

Vaccinum corymbosum 'Earliblue' – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
---	--	----------

Vaccinum corymbosum 'Goldtraube 71' – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
---	--	----------

Vaccinum corymbosum 'Herbert' – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
---	--	----------

Vaccinum corymbosum 'Olle'® ('BVa 1066') – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
--	--	----------

Vaccinum corymbosum 'Reka' – amerikanskt blåbär		co 3,5 l
--	--	----------

FIKON

	Zon	Kvalitet och storlek
Ficus carica (Adriafikon–Gruppen) 'Précore de Dalmatie' (F. C 'Bornholms Diamant') – adriafikon Bredväxande buske med flikiga mörkgröna blad. Goda frukter. Odlas i skyddat läge.	I	Busk co 50–60 Busk co 80–100

FLÄDER, STORFRUKTIG

	Zon	Kvalitet och storlek
Sambucus nigra 'Sampo' – fläder Höjd: 2-3 m. Höjd: 2-3 m.	I-III	Busk co

HALLON

	Zon	Kvalitet och storlek
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Glen Ample' E – hallon 'Glen Ample' E Stora lysande röda bär i juli. Ger många skott med kraftigt upprätt växtsätt.	I-III	A-kval co 2,0 l
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Haida' E – hallon 'Haida' E Klarröda, runda bär. Bra bärkvalitet, men lägre avkastning. Kompakt växtsätt. Motståndskraftig mot hallonskottsjuka.	I-VI	A-kval co 2,0 l
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Mormorshallon' – hallon Runda söta bär i juli. Rikbärande.	I-V	A-kval co 2,0 l
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Preussen' E – hallon 'Preussen' E Söta, ljusröda, aromatiska bär. Ganska svagt växtsätt med få rotskott.	I-V	A-kval co 2,0 l
Rubus (Hallon-Gruppen) 'Veten' E – hallon 'Veten' E Stora mörkröda kägelformade bär. Syrliga, bra till sylt. Lättplockade.	I-IV	A-kval co 2,0 l
Rubus (Hösthallon-Gruppen) 'Autumn Bliss' E – hösthallon 'Autumn Bliss' E Mörkröda, stora, avlånga bär. Saftiga med syrlig smak. Mognar i september. Utmärkt att äta direkt,	I-II	A-kval co 2,0 l A-kval co 3,5 l
Rubus (Hösthallon-Gruppen) 'Diana' E – hösthallon 'Diana' E Aprikosfärgat bär. Sötare än de röda sorterna men mindre.	I-II	A-kval co 2,0 l A-kval co 3,5 l
Rubus (Hösthallon-Gruppen) 'Elektra' E – hösthallon 'Elektra' E Stora mörka bär med mycket smak. Mognar från augusti till långt in på hösten.	I-II	A-kval co 2,0 l A-kval co 3,5 l
Rubus (Hösthallon-Gruppen) 'Polka'^{PBR} E – hösthallon 'Polka' E Stora fasta lite syrliga, ljusröda bär. Mognar från slutet av augusti tills frosten kommer.	I-II(III)	A-kval co 2,0 l A-kval co 3,5 l

HASSEL

	Zon	Kvalitet och storlek
Corylus (Hasselnöt-Gruppen) JÄTTENÖT FRÅN HALLE ('Halle'sche Riesennuss') – hasselnöt Höjd: 3-5 m. Stora bruna nötter mognar i oktober. Kraftigväxande.	I-III	Busk co
Corylus (Hasselnöt-Gruppen) 'Cosford' – hasselnöt Höjd: 3-5 m. Stora avlånga nötter. Lättodlad och självfertil. Corylus avellana, se avsnittet <i>Träd och Buskar</i> .	I-III	Busk co

HAVTORN

	Zon	Kvalitet och storlek
Hippophae rhamnoides 'Julia' E – havtorn 'Julia' E Apelsinfärgade bär med fin exotisk arom. Rikbärande honsort. Mognar i september. Måttligt starkväxande. Har inte så mycket tornar som de vildväxande. 'Svenne' och 'Pollmix' fungerar som ledsagare till H.	I-V	co

Hippophae rhamnoides 'Leikora' – havtorn

Gulorangea bär. Rikbärande honsort. Mognar tidigt. Stora bär. I-IV co

Hippophae rhamnoides 'Pollmix' – havtorn

Hansort. Är utvald ledsagare till H. rhamnoides 'Leikora'. I-IV co

Hippophae rhamnoides LOTTA® E ('BHi32415hona') – havtorn LOTTA® E

Honsort. Orangefärgade avlånga bär. Mer lättplockad än övriga sorter. co

Hippophae rhamnoides SVENNE® E ('BHi32415hane') – havtorn SVENNE® E

Hansort. Är utvald ledsagare till H. Rhamnoides LOTTA® E. co

KIWIFRUKT**Zon Kvalitet och storlek****Actinidia deliciosa 'Jenny' – kiwi**

Höjd: 3-4 m. Klättrar med hjälp. C-vitaminrika, vindruvsstora bär utan hår. Mognar i november. I A-kval co
Tvåkönad sort som är självfertil.

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) – minikiwi

Höjd: 3-4 m. Klättrar med hjälp. C-vitaminrika, vindruvsstora bär utan hår. Minikiwi är skildkönade så det behövs både han- och honplantor för att få skörd. En hanplanta räcker till ungefär fem honplantor.

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) ANNA® ('Ananasnaja') – minikiwi

Mognar i augusti. Pollinerar av A. 'Oskar'. I-V A-kval co

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Issai' – minikiwi

Mognar i september. Självfertil. I-II A-kval co

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Oskar' – minikiwi

Pollinerar A. ANNA® och A. 'Paula'. I-V A-kval co

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Paula' – minikiwi

Mognar senare än ANNA. Pollinerar av A. 'Oskar'. I-V A-kval co

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Tage' – minikiwi

Mycket kraftigväxande. Pollinerar A. 'Tina'. I-V A-kval co

Actinidia (Minikiwi-Gruppen) 'Tina' – minikiwi

Mognar i slutet av september. Pollinerar av A. 'Tage'. Gul höstfärg. I-II A-kval co

Actinidia kolomikta, se avsnittet *Träd och Buskar*

KRUSBÄR**Zon Kvalitet och storlek****Ribes (Grossularia-Gruppen) HINNONMÄKI GUL ('Hinnonmäen Keltainen') – krusbär**

Små gulgröna bär som mognar tidigt. I-VI Busk co
Stam co

Ribes (Grossularia-Gruppen) HINNONMÄKI RÖD ('Hinnonmäen Punainen') – krusbär

Små röda bär som mognar tidigt. I-VI Busk co
Stam co

Ribes (Grossularia–Gruppen) 'Invicta' E – krusbär 'Invicta' E
 Medelstora till stora, ljusgröna bär. God smak. Ger rikligt med bär. Har god resistens mot Busk co

Ribes (Grossularia–Gruppen) 'Jacob' – krusbär
 Stora gulgröna bär. I-IV Busk co

Ribes (Grossularia–Gruppen) 'Martlet' E – krusbär 'Martlet' E
 Röda bär. Annars lik R.'Invicta' I-III Busk co

Ribes (Grossularia–Gruppen) TATJANA ('Uralski') – krusbär
 Gröna bär. Nästan taggfri. Mycket bra sort. I-IV Busk co

LINGON

Zon Kvalitet och storlek

Vaccinium vitis-idaea – lingon

Zon: I-IV. Städsegrön marktäckare. God till sylt. Något mindre bär än de förädlade sorterna.

Vaccinium vitis-idaea 'Koralle' – lingon

Stora bär. Rikliga skördar. Städsegrön. I-IV 0,8 l
1,5 l

Vaccinium vitis-idaea 'Red Pearl' – lingon

Stora bär. Sprider sig med utlöpare. Städsegrön. I-IV 0,8 l
1,5 l

Sorterna V. vitis-idaea 'Ida', 'Linnea', 'Sanna' och 'Sussi', är tillfälligt ur produktion.

MULLBÄR

Zon Kvalitet och storlek

Morus 'Mulle' E – svart mullbär 'Mulle' E

Vacker buske eller mindre träd med god fruktsättning. Svarta, söta, aromatiska bär i juli- I-II(III) busk co

Morus nigra – svart mullbär

Höjd: 6-10 m. Större buske eller mindre träd. I-(II) busk co
 Svartröda, syrliga bär i augusti -september. Kräver

RABARBER

Zon Kvalitet och storlek

Rheum rhabarbarum BARBRO® ('BRh F104') E – rabarber BARBRO® E

Raka vackra stjälkar, där nedre delen är helt rödfärgad. Tidig sort med riklig avkastning. I-IV A-kval co 2,0 l

Rheum rhabarbarum 'Elmsfeuer' – rabarber

Trivs i sol. Röda stjälkar. Vegetativt förökad. I-IV A-kval co 2,0 l

Rheum rhabarbarum 'Victoria' – rabarber

Kraftiga rödgröna stjälkar med sur-syrlig smak. Sol-halvskugga, näringsrik jord. Lättodlad. Skär av blomställningen för bättre smak och fler stjälkar. I-IV A-kval co 2,0 l

Rheum rhabarbarum 'Elmblitz' – rabarber

Starkväxande sort med vinröda stjälkar. I-VII A-kval co 2,0 l

RÖDA VINBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek
Ribes (Röda Vinbär–Gruppen) 'Jonkheer van Teets' – röda vinbär Tidig sort. Medelstora mörkröda bär.	I-IV	Busk co Stam co
Ribes (Röda Vinbär–Gruppen) 'Rondom' – röda vinbär Sen sort. Medelstora-stora bär.	I-IV	Busk co Stam co
Ribes (Röda Vinbär–Gruppen) 'Rovada' – röda vinbär Tidig sort. Röda stora goda bär.	I-IV	Busk co Stam co

SVARTA VINBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek
Ribes nigrum 'Polar' E – svarta vinbär 'Polar' E Stora bär. Mognar jämnt och tidigt. Ger hög skörd. Medelkraftigt växtsätt. Mjöldagsresistent.	I-VI	3,5 l 5,0 l
Ribes nigrum 'Storklas' – svarta vinbär Stora bär, mognar jämnt, något syrliga. Ger hög skörd. Upprätt växtsätt, kraftigt grenverk.	I-VI	3,5 l 5,0 l
Ribes nigrum 'Öjebyn' E – svarta vinbär 'Öjebyn' E Stora, tunnskaliga bär, mycket aromrik, syrlig, söt smak. Kraftigt, utbrett växtsätt, ofta överhängande. Motståndskraftig mot mjöldagg.	I-VI	3,5 l 5,0 l
Ribes nigrum 'Ben Gairn' – svarta vinbär Stora saftiga bär i klasar om 4-8. Härdig och frisk sort.	I-V	Busk co Stam co
Ribes nigrum 'Ben Sarek' – svarta vinbär Stora bär. Kompakt växtsätt	I-V	Busk co Stam co
Ribes nigrum 'Intercontinental' – svarta vinbär Mycket stora bär. Motståndskraftig mot mjöldagg.	I-V	Busk co Stam co
Ribes nigrum 'Titania' – svarta vinbär Stora, tunnskaliga bär. Hög skörd. Frisk sort.	I-V	Busk co Stam co

VITA VINBÄR

	Zon	Kvalitet och storlek
Ribes (Vita Vinbär–Gruppen) 'Vit jätte' E – vita vinbär 'Vit jätte' E Stora bär på långa klasar. God, frisk smak. Ger hög skörd. Mognar sent.	I-IV	3,5 l
Ribes (Vita Vinbär–Gruppen) 'Gullan' – vita vinbär Stora gulvita bär. Ger hög skörd.	I-V	Busk co Stam co
Ribes (Vita Vinbär–Gruppen) VITA HOLLÄNDSKA – vita vinbär Stora gulvita bär. Mild syrlig smak.	I-VI	Busk co Stam co

VINSTOCKAR

	Zon	Kvalitet och storlek
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Guna' [®] – labruskavin (syn. staketvin)		CO
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Himrod' – labruskavin		CO
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Nordica' – labruskavin		CO
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Schyler' – labruskavin		CO
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Spulga' – labruskavin		CO
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Sukribe' – labruskavin		CO
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Veldze' – labruskavin		CO
Vitis (Labrusca-Gruppen) 'Zilga' E – labruskavin 'Zilga' E		CO
Vitis vinifera 'Boskoop Glory' – vin		CO
Vitis vinifera 'Pinot Noir' (BLÅ BURGUNDER) – vin		CO
Vitis 'Aurore' – vin		CO
Vitis 'Solaris' – vin		CO

PERENNER

Perenner är fantastiska växter för varje tänkbar växtplats med sin mångfald av färg och form. Intresset för perenner till såväl offentliga som privata planteringar har kontinuerligt ökat de senaste åren. Perenner är fleråriga örtartade växter som vissnar ner varje höst (några städsegröna undantag finns), och börjar om på nytt till våren. Bland perennerna finner man även prydnadsgräs, kryddväxter och ormbunkar.

Jorden är A och O

Jordförbättra alltid ner till ca. 30 cm djup med organiskt material som torvmull, barkmull, planteringsjord och/eller kompost. Det gör underverk för såväl lätta sandjordar som tunga lerjordar.

Plantering

Ta bort allt rotogräs och grundgödsla jorden före plantering. Försättningsvis behöver perennerna en årlig tillskottsgödsling. Plantera de låga perennerna med ett avstånd på 20-30 cm, medelhöga 40-50 cm och de höga 60-70 cm. Perennerna gör sig bäst i grupper om minst 3-5 st av varje sort. Stora, höga perenner och prydnadsgräs s.k. solitärer kan med fördel planteras en och en. Bästa planteringstiden apriloktober. Se till att rotklumpen är genomvattnad vid planteringen, om så behövs vattna igenom ordentligt även några gånger efter planteringen.

Härdighet

De flesta perenner är mycket härdiga men vill inte ha våta fötter under vintern. En väl-dränerad växtplats är mycket viktigt. Om dräneringen på den tänkta växtplatsen är för dålig kan en upphöjd planteringsbädd rekommenderas. De flesta perennerna klarar vintern bättre om torra blad och stjälkar klipps bort först till våren. Nepeta, lavendel och prydnadsgräs ska aldrig klippas ner på hösten. Känsliga perenner kan vintertäckas med t.ex. löv och/eller granris. Från 2021 finns det ett nytt system för att ange perenners härdighet. Fokus ligger snarare på sannolikhet för lyckad övervintring och inte geografiskt läge. Systemet anges i övervintringsbokstäver enligt följande: A=Övervintrar pålitligt, A*=Övervintrar pålitligt i väl-dränerat läge, B=Övervintrar vanligtvis, B*=Övervintrar vanligtvis i väl-dränerat läge, C=Övervintrar ibland, C*=Övervintrar ibland i väl-dränerat läge, D=Övervintrar inte, -=Erfarenhet saknas.

Försäljning

Perenner saluförs framförallt i 9-11 cm (fr. 0,5 l) krukor, ett begränsat sortiment finns även i större krukstorlekar fr. 2,0 l, s.k. solitärperenner. Vi kan med god framförhållning ombesörja framodling av perenner i valfri krukstorlek. Förteckningen här nedan utgör vårt standardsortiment av perenner. Tänk på att många perenner finns i ett flertal olika ej namngivna sorter. Nytt för 2021 är att vi lagt in priser på vårt perennassortiment nedan och vi erbjuder minst 30% på dessa priser. Vi större antal ökar rabatten upp till ca. 50%.

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Beskr.	Läge	Härdighet	Antal/m2
Achillea 'Coronation Gold'	gyllenröllika	Gul, juni-aug, 80 cm.	○	A*	5-7
Achillea millefolium 'Paprika'	röllika	Mörkröd, juni-sept, 60 cm.	○	A*	6-8
Achillea ptarmica var. multiplex 'The Pearl'	vitpytta	Vit, juni-juli, 60 cm.	○	A	6-8
Achillea 'Terracotta'	gyllenröllika	Orangegul, 70 cm, juni-juli.	○	A*	6-8
Actaea simplex 'Brunette'	höstsilverax	Vit, sept-okt, 60/170 cm.	○-●	A	3
Actaea simplex 'Brunette' 2,0 l					
Actaea simplex 'Brunette' 3,5 l					
Actaea simplex 'Pink Spike'	höstsilverax	Ljusrosa, sept-okt, 60/170 cm.	○-●	A	3
Actaea simplex 'Pink Spike' 2,0 l					
Actaea simplex 'Pink Spike' 3,5 l					
Agastache 'Black Adder'	anisört	Mörkt blåviolet, juli-okt, 80 cm.	○	B*	5-7
Agastache 'Blue Fortune'	anisört, anisop	Blåviolet, juli-sept, 80 cm.	○	B*	5-7
Agastache 'Blue Fortune' 2,0 l					
Ajuga reptans 'Braunherz'	rödbladig revsuga	Mörkt blåviolet, juni-juli, 15 cm.	○-●	A	10-12
Ajuga reptans 'Burgundy Glow'	brokbladig revsuga	Blåviolet, maj-juni, 10 cm.	○-●	A	10-12
Alcea rosea	stockros	Bl. färger, juli-sept, 180-200 cm.	○	C*	3-5
Alcea rosea 'Nigra'	stockros	Svartröd, juli-sept, 180 cm.	○-●	C*	3-5
Alchemilla alpina	fjällkäpa	Gulgrön, juni-juli, 20 cm.	○-●	B	9
Alchemilla epipsila	liten praktdaggkäpa	Gulgrön, juni-juli, 30 cm.	○-●	A	9
Alchemilla erythropoda	rödskäftig daggkäpa	Gulgrön, juni-juli, 20 cm.	○-●	B	9-12
Alchemilla mollis	jättedaggkäpa	Gulgrön, juni-juli, 40 cm.	○-●	A	5-7
Alchemilla mollis 2,0 l					
Allium hollandicum 'Purple Sensation'	purpurlök	Mörkt rödviolet, maj, 100 cm.	○	B*	8-10
Allium 'Millenium' Årets perenn 2021	trädgårdskantlök	Rosa, juli-aug, 40 cm.	○	A	8-10
Allium 'Millenium' 2,0 l					
Allium sphaerocephalon	klotlök	Rödviolet, juni-aug, 70 cm.	○	-	-
Anaphalis triplinervis	ulletearnell	Vit, juli-aug, 40 cm.	○	A*	7-10
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'	ulletearnell	Vit, juli-aug, 30 cm.	○	A*	7-10
Anemone hupehensis var. japonica 'Prinz Heinrich'	höstanemon	Purpurrosa, sept-okt, 70 cm.	○-●	B*	4-6
Anemone hupehensis var. japonica SNOW ANGEL ('Ifansa' ^{PBR})	fylld höstanemon	Vit, juli-sept, 40 cm.	○-●	B*	7-9
Anemone hupehensis 'Splendens'	höstanemon	Rosa, aug-okt, 80 cm.	○-●	B*	4-6
Anemone hybrida 'Honorine Jobert'	höstanemon	Vit, sept-okt, 100 cm.	○-●	B*	4-6
Anemone hybrida 'Honorine Jobert' 2,0 l					
Anemone hybrida 'Königin Charlotte'	höstanemon	Ljusrosa, sept-okt, 100 cm.	○-●	B*	4-6
Anemone sylvestris	tovsippa	Vit, maj-juni, 30 cm.	○-●	A	9-12
Anemone tomentosa 'Föräldrahemmet'	silvrig höstanemon	Ljust rosalila, aug-okt, 120 cm. GK.	○-●	A*	4-6
Anemone tomentosa 'Robustissima'	höstanemon	Lilarosa, aug-okt, 80 cm.	○-●	A*	4-6
Anemone tomentosa 'Robustissima' 2,0 l					
Anemone tomentosa 'Serenade'	höstanemon	Rosa, aug-okt, 80 cm.	○-●	A*	4-6
Antennaria dioica 'Rubra'	kattfot	Mörkröd, maj-juni, 10 cm.	○	A*	12-16
Antennaria dioica 'Tomentosa' (Antennaria dioica borealis)	grå kattfot	Vit, maj-juni, 10 cm.	○	A*	10-12
Antennaria plantaginifolia	jättkattfot	Vitgrön, juni-juli, 15 cm.	○	A*	7-9
Armeria maritima 'Alba'	strandtrift	Vit, maj-juni, 15 cm.	○	A*	9-12
Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'	strandtrift	Mörkrosa, maj-juni, 15 cm.	○	A*	9-12
Armeria maritima 'Splendens'	strandtrift	Mörkrosa, maj-juni, 15 cm.	○	A*	9-12
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	vitmalört	Cremevit, juli, 70 cm.	○	B	7-9
Artemisia schmidtiana 'Nana'	krypmalört	20 cm.	○	B*	8-12
Aruncus aethusifolius	koreansk plymspirea	Vit, juni-juli, 30 cm.	○-●	A	8-10
Aruncus dioicus	plymspirea	Vit, juni-juli, 150 cm.	○-●	A	1-3
Asarum europaeum	hasselört	10 cm.	●-●	A	12-15
Aster amellus 'Axel Tallner'	brittsommaraster	Violet, aug-sept, 60 cm. GK.	○-●	A	6-8
Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Brautschleier'	astilbe	Vit, juli-aug, 70 cm.	○-●	A	5-7
Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Erika'	astilbe	Rosa, juli-aug, 100 cm.	○-●	A	5-7
Astilbe (Arendsii-Gruppen) 'Etna'	astilbe	Mörkröd, juli-aug, 60 cm.	○-●	A	5-7
Astilbe chinensis 'Pumila'	dvärgastilbe	Lilarosa, juli-sept, 30 cm.	○-●	A	6-9
Astilbe (Simplicifolia-Gruppen) 'Sprite'	fjäderastilbe	Ljusrosa, aug-sept, 25 cm.	○-●	A	8-12

Astrantia major	stjärnflocka	Rosa, juni-sept, 60 cm.	○-●	A	6-9
Astrantia major ssp. involucrata 'Shaggy'	svepestjärnflocka	Cremevit, juni-aug, 50 cm.	○-●	A	6-9
Astrantia major 'Roma' ^{PBR}	stjärnflocka	Rosa, juni-sept, 60 cm.	○-●	A	6-9
Astrantia major 'Rubra'	stjärnflocka	Mörkröd, juni-aug, 70 cm.	○-●	A	6-9
Astrantia major 'Star of Billion' ^{PBR}	stjärnflocka	Vit, juli-aug, 60 cm.	○-●	A	6-9
Astrantia major 'Venice' ^{PBR}	stjärnflocka	Mörkröd, juni-aug, 60 cm.	○-●	A	6-9
Aubrieta cultorum 'Blauweise'	aubrieta	Violett, maj-juni, 10 cm.	○	A*	8-12
Bergenia 'Baby Doll'	hjärtbergenia	Ljusrosa, maj-juni, 30 cm.	○-●-●	B	6-9
Bergenia 'Bressingham White'	hjärtbergenia	Vit, maj-juni, 40 cm.	○-●-●	B	6-9
Bergenia cordifolia 'Möja'	hjärtbergenia	Rosa, maj-juni, 50 cm. GK.	○-●-●	A	6-9
Bergenia cordifolia 'Vinterglöd'	hjärtbergenia	Purpuröd, maj-juni, 40 cm.	○-●-●	A	6-9
Bergenia 'Rotblum'	hjärtbergenia	Rödviolett, maj-juni, 40 cm.	○-●-●	A	6-9
Betonica macrantha 'Superba' (Stachys macrantha 'Superba')	praktbetonika	Rödviolett, juni-juli, 50 cm.	○	A	7-9
Bistorta affinis 'Darjeeling Red'	bergormrot	Mörkrosa, juli-okt, 20 cm.	○-●	A	7-12
Bistorta affinis 'Superba'	bergormrot	Röd/vit, juli-aug, 20 cm.	○-●	A	7-12
Bistorta amplexicaulis 'Blackfield' ^{PBR}	blodormrot	Purpuröd, aug-okt, 80 cm.	○	C*	5
Bistorta amplexicaulis 'Rosea'	blodormrot	Rosaröd, juli-okt, 100 cm.	○	C*	3-5
Bistorta amplexicaulis 'Speciosa'	blodormrot	Röd, aug-okt, 60 cm.	○	C*	3-5
Bistorta officinalis 'Superba'	stor ormrot	Rosa, juni-aug, 70 cm.	○-●	A	5-7
Brunnera macrophylla	kaukasisk förgätmigej	Blå, maj-juni, 30 cm.	○-●-●	A	6-8
Brunnera macrophylla 'Betty Bowring'	kaukasisk förgätmigej	Vit, maj-juni, 30 cm.	○-●-●	B	6-8
Brunnera macrophylla 'Jack Frost' ^{PBR}	kaukasisk förgätmigej	Blå, maj-juni, 30 cm.	○-●	A	6-8
Brunnera macrophylla 'Mr Morse' ^{PBR}	kaukasisk förgätmigej	Vit, maj-juni, 30 cm.	○-●	A	6-8
Calamintha nepeta	stenkyndel	Ljusviolet, maj-okt, 25 cm.	○	B*	5-8
Calamintha nepeta 'Blue Cloud'	stenkyndel	Violett, juli-okt, 25 cm.	○	B*	5-8
Calamintha nepeta 'White Cloud'	stenkyndel	Vit, juli-aug, 25 cm.	○	C*	5-8
Campanula portenschlagiana	murklocka	Violett, juni-juli, 10 cm.	○-●	A*	8-10
Campanula poscharskyana 'Stella'	stjärnklocka	Violett, juni-sept, 15 cm.	○-●	A*	8-10
Centranthus ruber 'Albus'	flerårig pipört	Vit, juni-sept, 60 cm.	○	B*	6-9
Centranthus ruber 'Coccineus'	flerårig pipört	Röd, juni-aug, 60 cm.	○	B*	6-9
Cephalaria gigantea	jättevädd	Ljusgul, juli-sept, 200 cm.	○	A	2-3
Cerastium tomentosum	silverarv	Vit, maj-juni, 15 cm.	○	A*	6-8
Cerastium (Tomentosum-Gruppen) 'Silberteppich'	silverarv	Vit, maj-juni, 15 cm.	○	A*	6-8
Chelone glabra	vit sköldpaddsort	Vit, aug-sept, 60 cm.	○-●	A	6-8
Chelone obliqua	sköldpaddsort	Purpurrosa, aug-sept, 60 cm.	○-●	A	6-8
Convallaria majalis	liljekonvalj	Vit, maj-juni, 20 cm.	●	A*	9-12
Delphinium (Elatum-gruppen) 'Astolat'	trädgårdsriddarsporre	Lilarosa, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3
Delphinium (Elatum-Gruppen) 'Black Knight'	trädgårdsriddarsporre	Mörkviolet, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3
Delphinium (Elatum-Gruppen) 'Blue Bird'	trädgårdsriddarsporre	Blå, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3
Delphinium (Elatum-Gruppen) 'Galahad'	trädgårdsriddarsporre	Vit, juli-aug, 150 cm.	○	B*	2-3
Dianthus deltoides 'Albiflorus'	backnejlika	Vit, juni-juli, 15 cm.	○	A	8-12
Dianthus deltoides 'Brilliant'	backnejlika	Mörkröd, juni-juli, 15 cm.	○	A	8-12
Dianthus (Gratianopolitanus-Gruppen) 'Pink Jewel'	bergnejlika	Ljusrosa, juni-juli, 15 cm.	○	A*	8-16
Dianthus (Plumarius-Gruppen) 'Marieberg'	fjärdernejlika	Vit, juni-aug, 25 cm. GK.	○	A*	9
Dicentra- (Rokujo-Gruppen) 'Luxuriant'	fänrikshjärta	Mörkrosa, maj-sept, 40 cm.	○-●	B	8-12
Echinacea CHEYENNE SPIRIT MIX	solhatt	Bl. färger, juli-aug, 70 cm.	○-●	C*	6-9
Echinacea pallida	läkerudbeckia	Rosa, juli-sept, 80 cm.	○-●	A*	6-9
Echinacea purpurea 'Alba'	solhatt	Vit, juli-sept, 100 cm.	○-●	B*	6-9
Echinacea purpurea 'Alba' 2,0 l					
Echinacea purpurea 'Magnus'	solhatt	Rosa, juli-sept, 100 cm.	○-●	B*	6-9
Echinacea purpurea 'Magnus' 2,0 l					
Echinacea purpurea 'White Swan'	solhatt	Vit, juli-sept, 70 cm.	○-●	B*	6-9
Echinops bannaticus	blå bolltistel	Blå, aug-sept, 120 cm.	○	B*	6-9
Echinops bannaticus 'Veitch's Blue'	blå bolltistel	Mörkt blåviolet, aug-sept, 80 cm.	○	B*	4-6
Epimedium grandiflorum	japansk sockblomma	Vit, maj-juni, 25 cm.	●-●	A	8-12
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'	japansk sockblomma	Rödviolett, maj-juni, 25 cm.	●-●	A	8-12
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten'	taggig sockblomma	Gul, maj-juni, 30 cm.	●-●	A	8-12
Epimedium rubrum	röd sockblomma	Röd, maj-juni, 20 cm.	●-●	A	8-12
Epimedium versicolor 'Sulphureum'	blekgul sockblomma	Gul, maj-juni, 25 cm.	●-●	A	8-12
Eryngium planum	rysk marton	Ljusviolet, juli-aug, 70 cm.	○	A*	4-6
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	mandeltörel	Limegul, maj-juni, 50 cm.	○-●	B*	7-9
Euphorbia amygdaloides ssp. robbiae	türkisk mandeltörel	Limegul, maj-juni, 20 cm.	○-●	B*	7-9
Euphorbia BLACKBIRD ('Nothowlee' ^{PBR})	törel	Gul, april-maj, 40 cm.	○-●	B*	6-8
Euphorbia epithymoides (Euphorbia polychroma)	gulltörel	Gul, maj-juni, 50 cm.	○-●	A	6-8
Eurybia divaricata (Aster divaricata)	vit skogsaster	Vit, sept-okt, 50 cm.	○-●	A	4-6
Eurybia herveyi 'Twilight' (Aster herveyi 'Twilight')	skymningsaster	Blåviolet, aug-sept, 60 cm.	○-●	A	4-6
Eutrochium maculatum 'Atropurpureum' (Eupatorium)	fläckflockel	Mörkt purpuröd, aug-sept, 200 cm.	○-●	A	1-3
Eutrochium maculatum 'Atropurpureum' 2,0 l					
Eutrochium maculatum 'Purple Bush' (Eupatorium)	fläckflockel	Purpuröd, aug-sept, 140 cm.	○-●	A	1-3
Eutrochium maculatum 'Purple Bush' 2,0 l					

Galium odoratum	myskmadra	Vit, maj-juni, 15 cm.	●-●	A	9-11
Geranium 'Azure Rush'	trädgårdsnäva	Ljust blåviolett/vit, juni-sept, 50 cm.	○-●	B	6-8
Geranium 'Brookside'	trädgårdsnäva	Violett, juni-juli, 50 cm.	○-●	A	6-8
Geranium cantabrigiense 'Biokovo'	liten flocknäva	Vitrosa, juni-juli, 20 cm.	○-●	A*	7-10
Geranium cantabrigiense 'Karmina'	liten flocknäva	Mörkrosa, juni-juli, 20 cm.	○-●	A*	7-10
Geranium cantabrigiense 'St Ola'	liten flocknäva	Vit, juni-juli, 20 cm.	○-●	A*	7-10
Geranium DREAMLAND ('Bremdream' ^{PBR})	trädgårdsnäva	Ljusrosa, maj-sept, 40 cm.	○-●	B	6-8
Geranium endressii	spansknäva	Rosa, juli-sept, 30 cm.	○-●	A	6-9
Geranium himalayense 'Gravetye'	praktinäva	Violett, juni-juli, 40 cm.	○-●	A	6-9
Geranium (Cinereum-Gruppen) JOLLY JEWEL NIGHT ('Noortnight' ^{PBR})	silkesnäva	Rosaröd, juni-sept, 10 cm.	○	-	-
Geranium (Cinereum-Gruppen) JOLLY JEWEL HOT PINK ('Noortjijhi' ^{PBR})	silkesnäva	Rosa, juni-sept, 10 cm.	○	-	-
Geranium (Cinereum-Gruppen) JOLLY JEWEL PURPLE ('Noortpur' ^{PBR})	silkesnäva	Purpur, juni-sept, 10 cm.	○	B*	-
Geranium (Cinereum-Gruppen) JOLLY JEWEL RED ('Noortred' ^{PBR})	silkesnäva	Röddrosa, juni-sept, 10 cm.	○	-	-
Geranium (Cinereum-Gruppen) JOLLY JEWEL SILVER ('Nortjissil' ^{PBR})	silkesnäva	Rosa, juni-sept, 10 cm.	○	-	-
Geranium macrorrhizum	flocknäva	Rödviolett, juni-juli, 30 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'	flocknäva	Rödviolett, juni-juli, 40 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium macrorrhizum 'Czakor'	flocknäva	Rödviolett, juni-juli, 40 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'	flocknäva	Ljusviolett, juni-juli, 40 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium macrorrhizum 'Spessart'	flocknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium macrorrhizum 'White Ness'	flocknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	○-●-●	A*	6-8
Geranium magnificum	kungsnäva	Violett, juli-aug, 60 cm.	○-●	A	6-9
Geranium magnificum 'Rosemoor'	kungsnäva	Violett, juli-aug, 50 cm.	○-●	A	6-9
Geranium nodosum	blanknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	●-●	A	6-8
Geranium nodosum 'Silverwood'	blanknäva	Vit, juni-juli, 30 cm.	●-●	A	6-8
Geranium oxonianum 'Rose Clair'	spansknäva, kronnäva	Rosa, juli-aug, 40 cm.	○-●	A*	6-8
Geranium phaeum	brunnäva	Mörkt rödviolett, juni-juli, 60 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium phaeum 'Album'	brunnäva	Vit, juni-juli, 60 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium phaeum 'Samobor'	brunnäva	Mörkt rödviolett, juni-juli, 60 cm.	○-●-●	A	6-8
Geranium 'Philippe Vapelle'	nätinäva	Violett, juni-juli, 25 cm.	○	B*	7-9
Geranium renardii	nätinäva	Vit, juni-juli, 25 cm.	○	B*	6-8
Geranium ROZANNE® ('Gerwat' ^{PBR})	trädgårdsnäva	Blåviolett, juni-sept, 60 cm.	○-●	B	3-4
Geranium ROZANNE® ('Gerwat' ^{PBR}) 2,0 l					
Geranium sanguineum	blodnäva	Rödviolett, juni-juli, 30 cm.	○-●	A*	7-9
Geranium sanguineum 'Album'	blodnäva	Vit, juli-aug, 20 cm.	○-●	A*	7-9
Geranium sanguineum 'Ankum's Pride'	blodnäva	Rosa, juni-juli, 15 cm.	○-●	A*	7-9
Geranium sanguineum 'Apfelblüte'	blodnäva	Ljusrosa, juni-sept, 25 cm.	○-●	A*	7-9
Geranium sanguineum 'Elke'	blodnäva	Mörkrosa, juni-sept, 25 cm.	○-●	A*	7-9
Geranium sanguineum 'Max Frei'	blodnäva	Rödviolett, juni-juli, 15 cm.	○-●	A*	7-9
Geranium sanguineum var. striatum	jungfrunäva	Ljusrosa, juni-juli, 10 cm.	○-●	A*	7-9
Geranium wallichianum 'Pink Penny'	parnäva	Rosa, juni-okt, 60 cm.	○-●	C	7-9
Geranium wlassovianum	mongolisk näva	Mörkviolett, juni-juli, 30 cm.	○-●	A	6-8
Geum 'Lemon Drops'	trädgårdsnejlikrot	Ljulgul, maj-juni, 30 cm.	○-●	B	7-9
Geum 'Mai Tai' ^{PBR}	nejlikrot	Aprikosrosa, juni-juli, 40 cm.	○-●	B	7-9
Geum 'Totally Tangerine' ^{PBR}	trädgårdsnejlikrot	Orange, juni-juli, 60 cm.	○-●	A	7-9
Gillenia trifoliata	gillenia, trebladspira	Vit, juli-aug, 80 cm.	●	A	3-5
Gillenia trifoliata 2,0 l					
Gypsophila paniculata	brudslöja	Vit, juli-aug, 80 cm.	○	B*	2-3
Gypsophila 'Rosenschleier'	brudslöja	Ljusrosa, juli-sept, 40 cm.	○	B*	4-6
Helenium (Autumnale-Gruppen) 'Moerheim Beauty'	solbrud	Mörkröd, juli-aug, 90 cm.	○	A	4-5
Helenium (Autumnale-Gruppen) 'The Bishop'	solbrud	Mörkgul/brun, juli-aug, 70 cm.	○	A	5-6
Helleborus niger	julros	Vit, dec-april, 30 cm.	●-●	A	6-8
Hemerocallis 'Arctic Snow'	daglilja	Gulvit, juli-aug, 70 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis citrina	blekgul daglilja	Ljulgul, juli-aug, 80 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis fulva 'Frösvidal'	brunröd daglilja	Orange, juli-aug, 120 cm. GK.	○-●	A	3-5
Hemerocallis 'Happy Returns'	daglilja	Gul, maj-sept, 30 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis 'Joan Senior'	daglilja	Vit, juli-aug, 60 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis lilioasphodelus (Hemerocallis flava)	klärgul daglilja	Gul, juni-juli, 80 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis 'Pandora's Box'	daglilja	Cremevit, juli-aug, 50 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis 'Pardon Me'	daglilja	Mörkröd, juli-sept, 50 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis 'Sammy Russel'	daglilja	Rödbrun, juli-aug, 60 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis 'Stella de Oro'	daglilja	Mörkgul, maj-sept, 40 cm.	○-●	A	4-6
Hemerocallis 'Strawberry Candy'	daglilja	Laxrosa, juli-aug, 65 cm.	○-●	A	3-5
Hemerocallis 'Summer Wine'	daglilja	Mörkt purpuröd, juli-aug, 60 cm.	○-●	A	3-5
Heuchera 'Black Pearl'	alunrot	Vit, juni-aug, 30/60 cm.	○-●	B*	6-8
Heuchera 'Frosted Violet'	alunrot	Ljusrosa, juni-juli, 20/40 cm.	○-●	B*	6-8
Heuchera 'Green Spice'	alunrot	Ljusrosa, maj-juni, 30-60 cm.	●-●	B*	6-8
Heuchera 'Lime Marmelade'	alunrot	25 cm.	●-●	B*	7-9
Heuchera 'Marmelade' ^{PBR}	alunrot	Ljusrosa, juni-juli, 25/40 cm.	●-●	B*	6-8
Heuchera 'Melting Fire'	alunrot	Vit, juni-juli, 20/50 cm.	○-●	B*	6-8
Heuchera 'Obsidian' ^{PBR}	alunrot	Cremevit, juni-juli, 20/50 cm.	○-●	B*	6-8
Heuchera 'Plum Pudding'	alunrot	Cremevit, juni-juli, 25/50 cm.	○-●	B*	7-9
Heuchera 'Rachel'	alunrot	Rosa, juni-aug, 30/50 cm.	○-●	B*	6-8
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer'	blodalunrot	Röd, juni-sept, 40/60 cm.	○-●	A*	7-9
Heuchera sanguinea 'Smedsberget'	blodalunrot	Mörkrosa, juni-juli, 20/60 cm. GK.	○-●	A*	7-9
Heuchera 'Silver Scrolls' ^{PBR}	alunrot	Vit, juni-juli, 30/50 cm.	○-●	B*	6-8
Heuchera villosa 'Autumn Bride'	lönnalunrot	Vit, juli-sept, 40/60 cm.	●-●	-	7-9
Heuchera villosa 'Palace Purple'	lönnalunrot, rödbladig	Vit, juni-sept, 40/60 cm.	○-●	B*	6-8

Hosta 'Big Daddy'	funkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/90 cm.	○-●	A	3-5
Hosta 'Empress Wu'	funkia	Ljusviolett, juli-aug, 110/130 cm.	●-●	A	3-5
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Albopicta'	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Aureomarginata'	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Fortunei Hyacinthina'	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Francee'	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 50/70 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta (Fortunei-Gruppen) 'Gold Standard'	blomsterfunkia	Ljusviolett, aug-sept, 50/70 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta (Fortunei-gruppen) 'Patriot'	blomsterfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/70 cm.	●-●	A	4-6
Hosta 'Krossa Regal'	funkia	Ljusviolett, juli-aug, 80/120 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta 'Purple Heart'	funkia	Violett, juli-aug, 35/60 cm.	●-●	A	5-7
Hosta 'Royal Standard'	doftfunkia	Vit, aug-sept, 40/60 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta sieboldiana	daggfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	○-●-●	A	3-5
Hosta sieboldiana 'Elegans'	daggfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	○-●-●	A	3-5
Hosta sieboldiana 'Frances Williams'	daggfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 60/80 cm.	○-●-●	A	3-5
Hosta (Tardiana-Gruppen) 'Devon Green'	blåfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 20/50 cm.	●-●	A	5-7
Hosta (Tardiana-Gruppen) 'Halcyon'	blåfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 30/80 cm.	○-●-●	A	4-6
Hosta (Tardiana-Gruppen) 'June'	blåfunkia	Ljusviolett, juli-aug, 40/60 cm.	●-●	A	6-8
Hosta (Undulata-Gruppen) 'Undulata' (H. undulata 'Medio-variegata')	brokfunkia	Ljuslila, juli-sept, 30/50 cm.	○-●-●	A	5-7
Hylotelephium cauticola 'Lidakense'	liten kärleksört	Röd, aug-sept, 15 cm.	○	A*	8-12
Hylotelephium 'Herbstfreude'	kärleksört	Mörkrosa, aug-okt, 50 cm.	○-●	A*	6-8
Hylotelephium 'José Aubergine' ^{PBR}	kärleksört	Mörkt purpurroda, juli-aug, 40 cm.	○	B*	6-8
Hylotelephium 'Matrona'	kärleksört	Rosa, aug-okt, 60 cm.	○	A*	6-8
Hylotelephium telephium (Atropurpureum-Gruppen) 'Purple Emperor'	rödbladig kärleksört	Rosa, aug-sept, 40 cm.	○	B*	6-8
Hylotelephium spectabile 'Granlunda'	kinesisk kärleksört	Ljust lilarsa, aug-okt, 40 cm. GK.	○	A*	6-8
Hylotelephium spectabile 'Iceberg'	kinesisk kärleksört	Vit, aug-sept, 35 cm.	○	B*	6-8
Hylotelephium telephium ssp. ruprechtii 'Hab Gray'	kärleksört	Cremevit, juli-sept, 30 cm.	○	B*	7-9
Iberis sempervirens 'Appen-Etz'	vinteriberis	Vit, maj-juni, 15 cm.	○-●	A*	7-9
Iberis sempervirens 'Schneeflocke'	vinteriberis	Vit, maj-juni, 25 cm.	○-●	A*	7-9
Iris chrysographes 'Black Form'	sammetsiris	Svart, juni-juli, 50 cm.	●	B	6-8
Iris (Germanica-Gruppen) 'Immortality'	trädgårdsiris	Vit, juni, 80 cm.	○	B*	8-10
Iris (Germanica-Gruppen) 'Sultan's Palace'	trädgårdsiris	Rödbrun, juni, 80 cm.	○	B*	7-9
Iris (Germanica-Gruppen) 'Superstition'	trädgårdsiris	Mörkviolett, juni-juli, 80 cm.	○	B*	8-10
Iris sanguinea 'Snow Queen'	violiris	Vit, juni-juli, 80 cm.	○-●	A	6-8
Iris (Sibirica-Gruppen) 'Blue King'	rabattiris, strandiris	Mörkblå, juni-juli, 80 cm.	○-●	A	4-5
Kalimeris incisa 'Blue Star'	fjärderaster	Ljusviolett, aug-okt, 70 cm.	○-●	A	8-10
Kalimeris incisa 'Madiva'	fjärderaster	Blåviolett, aug-okt, 80 cm.	○-●	A	8-10
Knautia macedonica	grekisk vädd	Mörkröd, juli-sept, 70 cm.	○	B*	5-7
Knautia macedonica 'Mars Midget'	grekisk vädd	Röd, juni-sept, 40 cm.	○	B*	5-7
Lamium maculatum 'Beacon Silver'	rosenplister	Mörkt rödviolett, maj-juni, 15 cm.	○-●	A	8-12
Lamium maculatum 'White Nancy'	rosenplister	Vit, maj-juni, 15 cm.	○-●	A	8-12
Lamprocapnos spectabilis	lönthantsjärta	Purpurrosa/vit, maj-juni, 80 cm.	○-●	A	4-6
Lamprocapnos spectabilis 2,0 l					
Lamprocapnos spectabilis 'Alba'	lönthantsjärta	Vit, maj-juni, 80 cm.	○-●	A	4-6
Lamprocapnos spectabilis 'Alba' 2,0 l					
Lavandula angustifolia 'Edelweiss'	lavendel	Vit, juli-aug, 40 cm.	○	B*	8-10
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	lavendel	Mörkviolett, juli-aug, 35 cm.	○	B*	8-10
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 2,0 l					
Lavandula angustifolia 'Munstead'	lavendel	Violett, juli-aug, 40 cm.	○	B*	8-10
Lavandula angustifolia 'Munstead' 2,0 l					
Lavandula angustifolia 'Rosea'	lavendel	Ljusrosa, juli-aug, 40 cm.	○	C*	8-10
Leptinella pusilla	bronskotula	5 cm.	○-●	A*	15-20
Leptinella squalida	krypkotula	5 cm.	○-●-●	A*	8-12
Leucanthemum superbum 'Beauté Nivelloise'	jätteprästkra	Vit, juli-sept, 70 cm.	○-●	A	4-6
Leucanthemum superbum 'Bröllopsgåvan'	jätteprästkra	Vit, juni-aug, 30/100 cm. GK.	○	A	6-8
Liatris spicata 'Alba'	rosenstav	Vit, juli-aug, 70 cm.	○	A	7-9
Liatris spicata 'Kobold'	rosenstav	Lilarsa, juli-aug, 40 cm.	○	A	7-9
Lysimachia clethroides	vitlysing	Vit, juli-sept, 70 cm.	○-●	B	5-7
Lysimachia fortunei 'Autumn Snow'	bäcklysing	Vit, juli-okt, 40 cm.	○	A	6-8
Lythrum salicaria 'Blush'	fackelblomster	Rosa, juli-aug, 90 cm.	○	A	5-7
Lythrum virgatum 'Dropmore Purple'	smalt fackelblomster	Rosa, juli-aug, 90 cm.	○	A	5-7
Monarda 'Bee-Happy'	temynta	Mörkrosa, juli-aug, 60 cm.	○-●	B	5-7
Nepeta faassenii	kantnepeta	Violett, maj-sept, 30 cm.	○	A*	6-8
Nepeta faassenii 'Blue Wonder'	kantnepeta	Blåviolett, juni-aug, 30 cm.	○	A*	6-8
Nepeta faassenii JUNIOR WALKER® ('Novanepjun' ^{PBR})	kantnepeta	Blåviolett, juni-sept, 30 cm.	○	A*	7-9
Nepeta faassenii 'Kit Cat'	kantnepeta	Blåviolett, juni-aug, 30 cm.	○	A*	7-9
Nepeta faassenii 'Purrsian Blue' ^{PBR}	kantnepeta	Blå, maj-sept, 30 cm.	○	A*	10-12
Nepeta faassenii 'Six Hills Giant'	kantnepeta	Blåviolett, maj-sept, 50 cm.	○	A*	5-7
Nepeta faassenii 'Walker's Low'	kantnepeta	Blåviolett, juni-sept, 50 cm.	○	A*	5-7
Nepeta 'Florina'	nepeta	Rosa, juni-sept, 60 cm.	○	B*	-
Nepeta racemosa 'Linghem'	bergnepeta	Blåviolett, maj-juni, 30 cm. GK.	○	A*	7-9
Nepeta racemosa 'Snowflake'	bergnepeta	Vit, juni-sept, 40 cm.	○	B*	7-9
Nepeta racemosa 'Superba'	bergnepeta	Mörkt blåviolett, maj-sept, 25 cm.	○	A*	7-9
Omphalodes verna	ormöga	Blå, maj, 15 cm.	●-●	A	7-9
Origanum (Laevigatum-Gruppen) 'Herrenhausen'	purpurmejram	Mörkt rödviolett, aug-sept, 40 cm.	○	B*	8-10
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'	skugg gröna	Gulvit, maj, 15 cm.	●-●	A	8-10

Paeonia festiva 'Alba Plena' 2,0 l	bondpion	Vit, juni-juli, 60 cm.	○	A	1-3
Paeonia festiva 'Rosea Plena' 2,0 l	bondpion	Rosa, juni-juli, 60 cm.	○	A	1-3
Paeonia festiva 'Rubra Plena' 2,0 l	bondpion	Mörkröd, juni-juli, 60 cm.	○	A	1-3
Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty' 2,0 l	lukpion	Rosa/gul, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours' 2,0 l	lukpion	Vit, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3
Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima' 2,0 l	luktpion	Vit, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3
Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield' 2,0 l	luktpion	Mörkröd, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3
Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhard' 2,0 l	luktpion	Rosa, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3
Paeonia lactiflora 'Shirley Temple' 2,0 l	luktpion	Vit, juni-juli, 80 cm.	○	A	1-3
Perovskia 'Blue Spire'	perovskia	Blåviolett, aug-sept, 100 cm.	○	C*	1-2
Perovskia 'Blue Spire' 2,0 l					
Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' ^{PBR}	afghanperovskia	Blåviolett, aug-sept, 60 cm.	○	C*	3-5
Pedimundus floriferus 'Weihenstephaner Gold' (Sedum)	smaragdfetblad	Gul, juli-aug, 15 cm.	○	A*	8-10
Phlox russelliana	gul lejonsvans	Gul, juli-aug, 70 cm.	○-●	A	3-5
Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'	blåflox	Ljust blåviolett, maj-juni, 30 cm.	○-●	A	7-9
Phlox divaricata 'White Perfume'	blåflox	Vit, maj-juni, 30 cm.	○-●	A	7-9
Phlox paniculata 'Ingeborg från Nybro'	höstflox	Vit/ljusviolett, juni-juli, 90 cm. GK.	○-●	A	5-6
Phlox paniculata 'Morfar Albert'	höstflox	Rosa, juli-aug, 90 cm. GK.	○	A	5-6
Phlox paniculata SWEET SUMMER® CANDY ('Ditosdre' ^{PBR})	höstflox	Rosa/vit, juni-sept, 30 cm.	○-●	A	6-8
Phlox paniculata SWEET SUMMER® SENSATION ('Ditosse' ^{PBR})	höstflox	Ljusrosa, juni-sept, 70 cm.	○-●	A	6-8
Phlox paniculata SWEET SUMMER® SNOW ('Ditosnow' ^{PBR})	höstflox	Vit, juni-aug, 60 cm.	○-●	A	6-8
Phlox paniculata SWEET SUMMER® SURPRISE ('Ditosur' ^{PBR})	höstflox	Violet/vit, juni-aug, 80 cm.	○-●	A	6-8
Phlox paniculata SWEET SUMMER® WINE ('Ditowine' ^{PBR})	höstflox	Rödviolett, juni-sept, 70 cm.	○-●	A	6-8
Phlox stolonifera 'Alba'	krypflox	Vit, maj-juni, 15 cm.	○-●	A	7-9
Phlox stolonifera 'Home Fires'	krypflox	Purpurrosa, maj-juni, 15 cm.	○-●	A	7-9
Phlox stolonifera 'Purpurea'	krypflox	Rödviolett, maj-juni, 15 cm.	○-●	A	7-9
Phlox subulata 'Amazing Grace'	mossflox	Vit/rosa, maj-juni, 15 cm.	○	A*	7-9
Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue'	mossflox	Ljusviolett, maj-juni, 15 cm.	○	A*	7-9
Phlox subulata 'McDaniel's Cushion'	mossflox	Mörkrosa, maj-juni, 10 cm.	○	A*	7-9
Phlox subulata 'Tamaongalei'	mossflox	Rosa/vit, maj-juni, 10 cm.	○	A*	7-9
Polemonium 'Humile'	blågull	Ljust blåviolett, maj-aug, 50 cm.	○-●	A	6-8
Potentilla atrosanguinea	blodfingerört	Röd, juni-aug, 40 cm.	○	A	7-9
Primula veris	gullviva	Gul, maj, 15 cm.	○-●	A	8-10
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'	broklungört	Rödviolett, april-maj, 25 cm.	●-●	A	7-9
Pulmonaria 'Sissinghurst White'	fläckig lungört	Vit, mars-maj, 30 cm.	●-●	A	7-9
Pulsatilla vulgaris	backsippa	Mörkviolett, april-maj, 20 cm.	○	A*	8-10
Pulsatilla vulgaris 'Alba'	backsippa	Vit, april-maj, 20 cm.	○	A*	8-10
Pulsatilla vulgaris 'Röde Klokke'	backsippa	Mörkt purpurrod, april-maj, 20 cm.	○	A*	8-10
Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	strålrudbeckia	Orangegul, juli-sept, 60 cm.	○	A	4-6
Salvia nemorosa 'Amethyst'	stärpsalvia	Lilarosa, juni-aug, 60 cm.	○	B*	6-8
Salvia nemorosa 'Caradonna'	stärpsalvia	Mörkviolett, juni-sept, 60 cm.	○	B*	5-7
Salvia nemorosa 'Caradonna' 2,0 l					
Salvia nemorosa 'Caramia'	stärpsalvia	Mörkviolett, juni-sept, 40 cm.	○	B*	10-12
Salvia nemorosa MARCUS® ('Haeumanarc' ^{PBR})	stärpsalvia	Mörkt blåviolett, juni-aug, 25 cm.	○	B*	7-9
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'	stärpsalvia	Mörkt blåviolett, juni-sept, 40 cm.	○	B*	6-8
Salvia nemorosa 'Ostfriesland' 2,0 l					
Salvia sylvestris 'Blauhügel'	skogssalvia	Blåviolett, juni-sept, 40 cm.	○	B*	6-8
Salvia sylvestris 'Blaukönigin'	skogssalvia	Mörkt blåviolett, juni-sept, 50 cm.	○	B*	6-8
Salvia sylvestris 'Mainacht'	skogssalvia	Mörkt blåviolett, juni-sept, 30 cm.	○	B*	6-8
Salvia sylvestris 'Rose Queen' (Salvia sylvestris 'Rosakönigin')	skogssalvia	Lilarosa, juni-sept, 60 cm.	○	B*	6-8
Salvia sylvestris 'Schneehügel'	skogssalvia	Vit, juni-sept, 50 cm.	○	B*	6-8
Sanguisorba officinalis 'Pink Tanna'	blodtopp	Rosa, juni-aug, 80 cm.	○	A	3-5
Sanguisorba officinalis 'Tanna'	blodtopp	Mörkröd, juni-aug, 80 cm.	○	A	3-5
Sibbaldiopsis tridentata 'Nuuk'	tretandsfingerört	Vit, juni-aug, 15 cm.	○-●	A*	14-16
Stachys byzantina	lammörön	Lilarosa, juli-aug, 20/40 cm.	○	A*	6-8
Stachys byzantina 'Big Ears'	lammörön	30 cm.	○	A*	7-9
Stachys byzantina 'Silver Carpet'	lammörön	20 cm.	○	A*	7-9
Symphotrichum ericoides 'Golden Spray'	ljungaster	Vitrosa, sept-okt, 90 cm.	○	A	7-9
Symphotrichum novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Early Blue'	oktoberaster	Blåviolett, juli-sept, 30 cm.	○	A	6-9
Symphotrichum novi-belgii (Oktoberaster-Gruppen) 'Jenny'	oktoberaster	Rödviolett, sept-okt, 50 cm.	○	A	6-9
Teucrium lucidrys	trädgårdsgamander	Lilarosa, juli-aug, 25 cm.	○	A*	8-10
Thalictrum 'Black Stockings'	trädgårdsruta	Violett, juni-juli, 170 cm.	○-●	A	4-6
Thalictrum minus 'Rospiggen'	stor kustruta	Gulvit, juni-juli, 70/130 cm. GK.	○-●	A	-
Thalictrum rochebruneanum	skuggviolruta	Rödviolett, juli-aug, 150 cm.	○-●	A	3-5
Thymus (Coccineus-gruppen) 'Coccineus' (T. serpyllum 'Coccineus')	purpurtimjan	Rödviolett, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10
Thymus longicaulis 'Odoratus'	kaskadtimjan	Lilarosa, juni-juli, 10 cm.	○	A*	14-16
Thymus pseudolanuginosus	gråtimjan	Lilarosa, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10
Thymus serpyllum	backtimjan	Lilarosa, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10
Thymus serpyllum 'Albus'	backtimjan	Vit, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10
Thymus serpyllum 'Minor'	backtimjan	Lilarosa, juni-juli, 5 cm.	○	A*	8-10
Thymus serpyllum 'Pink Chintz'	backtimjan	Rosa, juni-juli, 10 cm.	○	A*	8-10
Tiarella cordifolia 'Moorgrün'	spetsmossa	Vit, maj-juni, 20/22 cm.	●-●	A	6-8
Tiarella 'Iron Butterfly'	spetsmossa	Vit, maj-juni, 20/40 cm.	●-●	A	6-8
Tiarella 'Pink Skyrocket' ^{PBR}	spetsmossa	Vit, maj-juni, 15/30 cm.	●-●	A	6-8
Tiarella 'Sugar and Spice' ^{PBR}	spetsmossa	Ljusrosa, maj-juni, 20/30 cm.	○-●-●	A	6-8
Trollius chinensis 'Golden Queen'	kinesiska smörboll	Orangegul, juni-juli, 70 cm.	○-●	A	6-8
Trollius cultorum 'Alabaster'	trädgårdssmörboll	Ljusgul, maj-juni, 60 cm.	○-●	A	6-8
Trollius europaeus	smörboll	Gul, maj-juni, 50 cm.	○-●	A	6-8
Verbena bonariensis	jätteverbena	Violett, juli-okt, 100 cm (ettårig).	○	C*	6-8
Verbena officinalis 'Bampton'	järnört	Rosa, juli-sept, 80 cm.	○	C*	-

Veronica media FIRST LOVE ('Allolove' ^{PBR})	hällveronika	Rosa, juni-aug, 30 cm.	○	A	8-10
Veronicastrum virginicum 'Album'	kransveronika	Vit, juli-sept, 160 cm.	○-●	A	3-5
Veronicastrum virginicum 'Erica'	kransveronika	Röd/ljusrosa, juli-sept, 100 cm.	○-●	A	3-5
Veronicastrum virginicum 'Fascination'	kransveronika	Violett, juli-sept, 150 cm.	○-●	A	3-5
Vinca major	stor vintergröna	Blåviolett, maj-juni, 40 cm.	○-●-●	B	7-9
Vinca minor	vintergröna	Blåviolett, maj-juni, 10 cm.	○-●-●	A	6-8
Vinca minor f. alba	vit vintergröna	Vit, maj-juni, 10 cm.	○-●-●	A	6-8
Viola (Cornuta-Gruppen) 'Molly Sanderson'	bukettviol	Svart, maj-okt, 15 cm.	○-●	B	8-10
Viola odorata 'Königin Charlotte'	luktviol	Violett, april-maj, 10 cm.	○-●	A	8-10
Viola (Cornuta-Gruppen) 'Ullas Favorit'	bukettviol	Ljust lilavit, maj-okt, 20 cm. GK.	○-●	B	8-10
Waldsteinia ternata	gullgröna	Gul, maj-juni, 20 cm.	○-●-●	A	8-10

KRYDDVÄXTER

Allium schoenoprasum	gräslök	Lilarosa, juni-aug, 25 cm.	○-●	A	9-12
Allium tuberosum	kinesisk gräslök	Vit, juni-aug, 25 cm.	○	B*	8-10
Allium ursinum	ramslök	Vit, maj-juni, 30 cm.	●-●	A*	12-16
Angelica gigas	purpurkvanne	Mörkt rödviolett, juli-sept, 140 cm.	○-●	A	2-3
Artemisia abrotanum 'Predikaväcka'	åbrodd	100 cm. GK.	○	A	3-5
Artemisia absinthium	äkta malört	70 cm.	○	B*	3-5
Artemisia dracunculus	fransk dragon	50 cm.	○	C*	4-6
Fragaria vesca	smultron	Vit, jun-aug, 10 cm, revande.	○-●	A	6-7
Fragaria vesca var. semperflorens 'Rügen'	månadssmultron	Vit, jun-sept, 25 cm.	○	A	7-9
Hyssopus officinalis	isop	Mörkt blåviolett, juli-aug, 40 cm.	○	B*	6-8
Hyssopus officinalis 'Albus'	isop	Vit, juli-aug, 40 cm.	○	B*	6-8
Hyssopus officinalis 'Roseus'	isop	Rosa, juli-aug, 40 cm.	○	B*	6-8
Levisticum officinale	libbsticka	Ljulgul, juni-juli, 150 cm.	○	A	1-2
Melissa officinalis	citronmeliss	40 cm.	○	B	4-6
Mentha piperita	pepparmynta	Violett, juli-aug, 50 cm.	○	A	5-7
Mentha piperita (Citrata-Gruppen) 'Chocolate'	chokladmynta	Lilarosa, juli-aug, 30 cm.	○-●	A	5-7
Mentha spicata 'Fägre'	grönmynta	Violett, juli-aug, 70 cm. GK.	○	A	5-7
Mentha suaveolens 'Variegata'	ananasmynta	30 cm.	○	B*	6-8
Mentha villosa MAROCKANSK MYNTA	marockansk mynta	Vit, juli-aug, 50 cm.	○	A	5-7
Origanum vulgare	kungsmynta, oregano	Lilarosa, aug-sept, 40 cm.	○	A	5-7
Origanum vulgare 'Compactum'	kungsmynta, oregano	Lilarosa, aug-sept, 15 cm.	○	B*	5-7
Origanum vulgare 'Thumble's Variety'	gulbladig	Lilarosa, juli-aug, 15 cm.	○	B*	5-7
Petroselinum crispum	kungsmynta, oregano				
Petroselinum crispum (Foliosum-Gruppen) 'Crispa'	persilja	30 cm.	○-●	D	6-8
Rosmarinus officinalis	krusbladig persilja	30 cm.	○-●	D	6-8
Salvia officinalis	rosmarin	Ljusblå, juni-juli, 60 cm.	○	C*	3-4
Salvia officinalis 'Berggarten'	kryddsalvia	Violett, juni-juli, 50 cm.	○	B*	5-7
Salvia officinalis 'Purpurascens '	kryddsalvia	Ljusviolett, juni-juli, 40 cm.	○	B*	5-7
Thymus citriodorus	kryddsalvia	Lila, juni-juli, 50 cm.	○	C*	5-7
Thymus citriodorus 'Aureus'	citrontimjan	Rödviolett, juli-aug, 20 cm.	○	B*	6-8
Thymus 'Doone Valley'	citrontimjan	Lilarosa, juni-juli, 15 cm.	○	B*	6-8
Thymus vulgaris	gulbrokig citrontimjan	Lilarosa, juni-juli, 5 cm.	○	B*	6-8
Thymus vulgaris 'Compactus'	kryddtimjan	Lilarosa, juli-sept, 25 cm.	○	C*	6-8
	kryddtimjan	Lilarosa, juli-aug, 15 cm.	○	C*	7-9

ORMBUNKAR

Athyrium niponicum 'Pictum'	regnbågsbräken	40 cm.	●-●	B*	6-8
Blechnum spicant	kambräken	30 cm.	●-●	B*	6-8
Dryopteris affinis	raggträjon	80 cm.	●-●	A	6-8
Dryopteris cycadina	lurvbräken	70 cm.	●-●	A	5-7
Dryopteris erythrosora	blodbräken	40 cm.	●-●	B	4-6
Dryopteris filix-mas	träjon	80 cm.	●-●	A	4-6
Matteuccia orientalis	japansk strutbräken	70 cm.	○-●-●	B	3-5
Matteuccia struthiopteris	strutbräken	100 cm.	○-●-●	A	4-6

PRYDNADSGRÄS

Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	tuvrör	Brunröd, juli-aug, 150 cm.	○-●	A	2-3
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' 2,0 l					
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' 5,0 l					
Calamagrostis acutiflora 'Overdam'	brokbladigt tuvrör	Brun, juli-aug, 150 cm.	○-●	A	3-4
Calamagrostis acutiflora 'Overdam' 2,0 l					
Calamagrostis acutiflora 'Overdam' 5,0 l					
Calamagrostis brachytricha	diamantrör	Silvrig, sept-dec, 80 cm.	○-●	A	3-4
Calamagrostis brachytricha 2,0 l					
Calamagrostis brachytricha 5,0 l					
Carex morrowii 'Ice Dance'	japansk starr	40 cm.	○-●-●	B	6-8
Carex morrowii 'Ice Dance' 2,0 l					
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'	tuvtåtel	Ljulgul, juli-aug, 40/80 cm.	○-●	A	3-4
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' 2,0 l					
Festuca gautieri	björnsvingel	15 cm.	○	B*	8-10
Festuca glauca 'Elijah Blue'	blåsvingel	30/50 cm.	○	B*	7-9
Festuca mairei	atlassvingel	Gröngul, juni-juli, 40/120 cm.	○	A	3-5
Hakonechloa macra	hakonegräs	30 cm.	○-●	B*	6-8
Hakonechloa macra 'Aureola'	gulbrokigt hakonegräs	30 cm.	○-●	B*	6-8
Helictotrichon sempervirens	silverhavre	Grågul, juni-juli, 40/80 cm.	○	A*	2-4
Imperata cylindrica 'Rubra'	blodgräs	40 cm.	○-●	C*	6-8
Leymus arenarius	strandråg	Gul, juli-aug, 80/120 cm.	○	A	3-4

Luzula nivea	silverfryle	Vit, juni-juli, 20/40 cm.	○-●-● A	6-8
Luzula sylvatica	storfryle	Brun, juni-juli, 20/60.	○-●-● A	6-8
Miscanthus giganteus 5,0 l	elefantmiskantus	250 cm.	○ B	1-2
Miscanthus sinensis ‘Dronning Ingrid’ 3,5 l	glansmiskantus	Röd, sept-okt, 110 cm.	○-● B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ 3,5 l	glansmiskantus	Rödbrun/silvrig, aug-okt, 100/160 cm.	○ B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’ 3,5 l	glansmiskantus	150 cm.	○ B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Hermann Müssel’ 3,5 l	glansmiskantus	Gräddvit, sept-okt, 130/180 cm.	○-● B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’ 3,5 l	glansmiskantus	Brun/silvrig, aug-okt, 150 cm.	○ B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 3,5 l	glansmiskantus	Silvrig, sept-okt, 100/150 cm.	○ B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ 3,5 l	glansmiskantus	Rödbrun/silvrig, sept-okt, 120/200 cm.	○ B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 3,5 l	glansmiskantus	Röd, sept-okt, 100/150 cm.	○ C	1-3
Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’ 3,5 l	glansmiskantus	Silvrig, sept-okt, 200 cm.	○ B	1-3
Miscanthus sinensis ‘Strictus’ 3,5 l	zebragräs, glansmiskantus	160 cm.	○ B	1-3
Molinia caerulea arundinacea ‘Karl Foerster’ 2,0 l	jättetåtel	Brungrön, aug-sept, 80/200 cm.	○-● A	2-4
Molinia caerulea arundinacea ‘Transparent’ 2,0 l	jättetåtel	Brungrön, aug-sept, 60/180 cm.	○-● A	4-6
Molinia caerulea ‘Edith Dudsus’	blåttåtel	Brun, aug-sept, 30/80 cm.	○-● A	4-6
Molinia caerulea ‘Edith Dudsus’ 2,0 l				
Molinia caerulea ‘Moorhexe’	blåttåtel	Purpurgrön, aug-sept, 30/50 cm.	○-● A	4-6
Molinia caerulea ‘Moorhexe’ 2,0 l				
Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ 2,0 l	jungfruhirs	Rödbrun, aug-sept, 100/130 cm.	○-● B*	4-5
Panicum virgatum ‘Squaw’ 2,0 l	jungfruhirs	Rosa, aug-okt, 120 cm.	○-● B*	4-5
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’	lampborstgräs	Rödbrun, aug-okt, 30/50 cm.	○ C*	5-6
Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ 2,0 l				
Phalaris arundinacea ‘Picta’	randgräs	Gulvit, juni-juli, 100/150 cm.	○-● A	3-5
Sesleria autumnalis	höstälväxing	Gulgrön, aug-okt, 30/40 cm.	○-● A	6-8
Sesleria autumnalis 2,0 l				
Sesleria heuffleriana	vårälväxing	Svart, april-maj, 30/50 cm.	○-● A	6-8
Sesleria heuffleriana 2,0 l				
Sesleria nitida	glansälväxing	Grågrön, maj-juni, 40/60 cm.	○-● A	3-4
Sesleria nitida 2,0 l				

TILLBEHÖR

Vi erbjuder ett stort sortiment av diverse tillbehör som underlättar vid plantering och anläggning av gröna miljöer. Detta hjälper dig som kund då du kan hämta allt du behöver tillsammans med växterna.

TILLBEHÖR

TRÄSTÖR

		Längd	Ø	Nettopris
Trästör	tryckimpregnerat	150 cm	5 cm	26,00
Trästör	tryckimpregnerat	150 cm	7 cm	55,00
Trästör	tryckimpregnerat	200 cm	5 cm	34,50
Trästör	tryckimpregnerat	200 cm	7 cm	54,50
Trästör	tryckimpregnerat	250 cm	6 cm	55,00
Trästör	tryckimpregnerat	250 cm	7 cm	69,00
Trästör	tryckimpregnerat	300 cm	7 cm	122,00

FIXERINGSTRIANGEL

	Längd	Nettopris
Galvaniserad metall för uppbindning. 3-set	45 cm	130,00
Galvaniserad metall för uppbindning. 3-set	70 cm	170,00

UPPBINDNING

	Längd	Bredd	Nettopris
Sadelgjord av juteväv	25 m	6 cm	163,00
Kedjeuppbindare	25m	2,5 cm	360,00
Rainbow hålad med söljor	25 m	2,5 cm	510,00
Bilbälte	50 m	5 cm	490,00

GNAGSKYDD

	Längd	Nettopris
Plastspiral	100 cm	12,50
Antiknabb	80 cm	29,50
Antiknabb	100 cm	36,50
Antiknabb	120 cm	43,50

BEVATTNINGSSÄCK

	Nettopris
Bevattningsäck, Treegator®, kon	335,00
Bevattningsäck, Treegator®, ring	355,00

BAMBUKÄPP

	Längd	Ø	Nettopris
Bambukäpp	122 cm	10-12 cm	2,00
Bambukäpp	152 cm	12-14 cm	3,00
Bambukäpp	183 cm	12-14 cm	5,00
Bambukäpp	213 cm	15-17 cm	8,00

BINDSLANG

	Längd	Ø	Nettopris
Bindslang	200 m	2,5 mm	120,00
Bindslang	100 m	4,0 mm	120,00


ÖVRIGT

	Längd	Bredd	Nettopris
Trädspik + platta			5,80
Fiberduk, 68 g/m ²	50 m	2 m	1160,00
Fiberduk, 125 gr/m ²	100 m	2 m	2690,00
Finns även att köpa som metervara			

Flyinge Plantshop

VÄLKOMMEN TILL ETT RIKTIGT GARDENCENTER!

Här finner du det mesta för att få en vacker trädgård och vår kunniga personal ger dig svar på dina frågor. Vi kan det här med växter och vi levererar kunskap, kvalitet och service!



Välkommen till Café Smedjan. Vi serverar hembakade kakor och bakelser, samt riktigt gott kaffe. Förutom detta finns det matigare alternativ såsom smörgåsar, sallader, pajer, m.m.

CAFÉ SMEDJAN
FLYINGE