

KLÄTTERVÄXTER

Våren 2021

Flyinge Plantshop

Vi reserverar oss för att en del sorter och storlekar inte alltid finns tillgängliga i vårt Gardencenter.

Ring eller maila oss om det är något speciellt ni hittat i vårt sortiment som ni är intresserade av, så kan vi kolla upp om detta finns hemma eller ev. beställa hem det till er.

Om ni inte hittar vad ni söker i vårt sortiment, skicka då gärna en prisförfrågan eller beställning, så återkommer vi så fort vi kan med besked.

Egenskaper	Beskärningsgrupp Klematis
D = Doftande	I Blomningstid vår-försommar. Klipp bort döda grenar på våren.
Ek = Ej klättrande	En lätt putsning/gallring efter blomningen.
M = Kan odlas som marktäckare	II Blomningstid vår/försommar och aug-sept. En lätt putsning efter första blomningen. En total beskärning på våren gör att första blomningen uteblir.
R = Remonterande	första blomningen. En total beskärning på våren gör att första
Sk = Skuggtålighet	blomningen uteblir.
T = Torktålighet	III Blomningstid högsommar-höst. Beskäres helt ned till 20-30 cm
V = Vindkänslig	ovan mark <u>tidigt</u> på våren.

Latinskt namn	Svenskt namn	Beskärningsgrupp	Egenskap	Blomning	Färg	Höjd	Zon
Actinidia kolomikta	kameleontbuske	D	juni-juli	vit/rosa bladspets		2-3 m	1-5
Akebia quinata	fembladig akebia	D	maj	blåviolett		3-5 m	1-2
- - alba'	fembladig akebia vit	D	maj	vita		3-5 m	1,2
Ampelopsis glandulosa var. brevipedunculata - glaspärlevin				vita blommor, vitblå bär			1-2
Aristolochia macrophylla	pipranka	Sk	juni-juli	brunröna pipor		6-10 m	1-5
- manshuriensis E	koreansk pipranka	Sk	juni-juli	gula pipor		4-6 m	1-4(5)
Campsis radicans	trumpetranka		aug-sept	orangeröd		6-8 m	1
Celastrus orbiculatus	japansk träddödare		juni	gul-orange frukt		7-10 m	1-4
Småblommiga klematis							
Clematis alpina	alpklematis	I	M Sk	maj-juni	blåviolett	3-5 m	1-6
- (armandii) 'Apple Blossom'	vintergrön	D		mars	vitrosa		0-1
- (Atragene-Gruppen)	atragene-klematis						
- - 'Albina Plena' E		I	Sk R	maj	vit, fylld	3-4 m	1-5
- - AMBER		I	R	maj-juni, september, ljudsul med lite rosa utsida		2-2,5 m	1-3
- - 'Blue Tapers' E (Cyanea)		I	M Sk	april-maj	blåviolett	2,5 m	1-5
- - 'Clochette Pride' E ('Campanulina Plena')		I	M Sk R	juni	blåviolett/rosa	3 m	1-4
- - 'Columella'		I	D M Sk	maj-juni	vit-rosa	2-3 m	1-4
- - 'Georg' E		I	Sk R	maj-okt	blålila	2-3 m	1-5
- - 'Helsingborg'		I	Sk	maj	blåviolett	2-3 m	1-5
- - I AM RED ROBIN		I	R	april-aug	mörkrosa, inslag av vitt	2,5 m	1-4
- - 'Kajsa' E		I	D M Sk	maj-juni	violettröd	0,5 m	1-4(5)
- - 'Love Child' E		I	D M	juni-aug	limegul	2-3 m	1-4
- - 'Pointy'		I	M	maj	gul	3 m	1-5
- - 'Propertius'		I	M R Sk	maj-aug	vit-rosa	3 m	1-4(5)
- - 'Riga' E		I	M Sk	april-maj	vit	2 m	1-6
- - 'Tage Lundell' E		I	M Sk	april-maj	violett	2,5-3 m	1-5(6)
- - TINDRA E		I	R	maj-aug	blå/blåviolet	0,5-0,9 m	1-3(4)
- - TUVA E		I	M	april-maj	vita	0,3 m	1-4
- - 'White Swan'		I	M Sk	maj-juni	vit	2-3 m	1-5
- (Flammula-Gruppen)	flammula-klematis						
- - 'Purpurea'	styvklematis	III	D Ek	juli-aug	vit	1,2 m	I-V
- - 'Rubromarginata'		III	D Sk	juli-sept	vit-violett	2,5-4 m	1-5
- (Heracleifolia-Gruppen)	heracleifolia-klematis						
- - 'Praecox'		III	M Sk	juli-okt	ljusblå	2 m	1-4
- integrifolia	helbladig klematis	III	Ek Sk	juli-aug	blå	0,7 m	1-5

Latinskt namn	Svenskt namn	Beskar-nings-grupp	Egen-skap	Blomning	Färg	Höjd	Zon
- (Integrifolia-Gruppen)	integrifolia-klematis						
- - 'Alionushka'		III	Ek	juni-sept	rosa	1,5-2 m	1-5
- - 'Arabella'		III	Ek M	juni-sept	blå	1,5 m	1-5
- - 'Baby White'		III	Ek Sk	juli-aug	vit	0,5 m	1-5
- x durandii	violklematis	III	Ek	juni-okt	sammetsblå	2 m	1-5
- - 'Fascination'		III		juli-sept	mörkt blålila	1,5-2 m	1-4
- - HEDDA E		III	Sk M	juli-aug	blå	0,5-0,7 m	1-4
- - HEDVIG E		III	D M	juni-aug	rosa	0,8-1,2 m	1-4
- - 'Hendryetta'		III		juli-sept	rosa	1-1,5 m	1-4
- macropetala	kronklematis	I		maj-juni	blå	3-4 m	1-5
- montana var. rubens	röd bergklematis	I		maj-juni	Ijust rosa	5-8 m	1-3
- tangutica	gullklematis	I	T	juli-sept	gul	3 m	1-6
- (Montana-Gruppen)	montana-klematis						
- - 'Marjorie'		I	Sk	maj-juni	rosa-vita	5-7 m	1-2
- - 'Tetrarose'		I	D	maj-juni	rosa	3-5 m	1-2
- (Tangutica-Gruppen)	tangutica-klematis						
- - 'Anita'		I		juli-aug	vita	3-4 m	1-4
- - 'My Angel'		I		juni-sept	gul, rödbrun utsida	2-3 m	1-4
- - 'Orange Peel'		I		juli-sept	gul	5 m	1-4
- (Texensis-Gruppen)	texensis-klematis						
- - 'Gravetye Beauty'		III		juli-okt	rubinröd m. vit spets	2-3 m	1-3
- - 'Menie belle'				juni-sept	rosa vita klockform.	2 m	1-4
- - 'Princess Diana'		III		juli-sept	rosa	1-3	
- - PRINCESS KATE	Årets Flyinge Klätterväxt	III		juli-okt	vitrosa	2-3 m	1-3(4)
- - 'Prince William'		III		juli-okt	lila		1-3(4)
- vitalba	skogsklematis	I	Sk D	juli-okt	vit	8-10 m	1-4
- (Vitalba-Gruppen)	vitalba-klematis						
- - 'Paul Farges' (Summersnow)		I	Sk D	juli-sept	vit	5-7 m	1-4
- viticella	italiensk klematis	III	Sk	juli-sept	blåviolett	3 m	1-5
- (Viticella-Guppen)	viticella-klematis						
- - 'Alba Luxurians'		III	Sk	juli-sept	vit	3 m	1-5
- - 'Betty Corning'		III	D Sk	juli-sept	ljusviolett	2,5-3 m	1-4
- - 'Black Prince'		III		juli-sept	mörkt purpuröd	3-4 m	1-4
- - 'Blue Belle'		III	Sk	juli-sept	mörkt sammetsblå	3 m	1-5
- - 'Carmencita' E		III	Sk	juli-okt	röd	3-3,5 m	1-5
- - 'Emilia Plater'		III	Sk	juli-sept	ljusblå	2,5-3 m	1-4
- - 'Etoile Violette'		III	Sk	juli-sept	blåviolett	3-4 m	1-4(5)
- - 'Hanna'		III	Sk	juli-sept	ljusblå	2-3 m	1-4
- - 'Hågelby White'		III		juli-sept	vit	2,5-3 m	1-4
- - I AM LADY Q ('Zoiamladyq')		III		juli-sept	vit m.rosa	3 m	1-3
- - 'Madame Julia Correvon'		III	Sk	juli-sept	rubinröd	4 m	1-5
- - 'Mrs T. Lundell' E		III	Sk	juli-sept	rosalila	2-	1-5
- - Purpurea Plena Elegans'		III	Sk	juni-sept	röd	2-3 m	1-4
- - QUEEN MOTHER		III		juli-sept	mörkrosa med vit kant	2-3 m	1-4
- - Rosalyn'		III		juli-sept	rödlila	3 m	1-5
- - 'Royal Velours'		III	Sk	juli-sept	purpurviolett	2-3 m	1-4
- - 'Söderälje' E		III	Sk	juli-okt	mörkröd	3-4 m	1-5
- - 'Venosa Violacea'		III	Sk	juli-aug	violett	2,5 m	1-4

Latinskt namn	Svenskt namn	Beskar-nings-grupp	Egen-skap	Blomning	Färg	Höjd	Zon
Storblommiga klematis	Clematis (Tidiga och Sena Storblommiga Grupperna)						
-- 'Blue Light'		III	R	juni, sept	blå, dubbel	2-2,5 m	1-2
-- CHELSEA		I	R	maj-sept	lila	1-1,5 m	1-3
-- 'Comtesse de Bouchard'		III		juni, sept	rosa	2-3 m	1-4
-- 'Daniel Deronda'		II	R	juni,sept	blåviolett	2-3 m	1-4
-- DIANA'S DELIGHT ('Evipo026')		III	R	juni, sept	blå	2 m	1-3
-- 'Doctor. Ruppel'		III	R	juni, okt	rosa-vit	2-3 m	1-4
-- 'Dorothy Walton'				juni-aug	lila	2-3 m	1-3
-- 'Ernest Markham'		III		aug-okt	röd	3-4 m	1-5
-- 'Fireworks'		II	R	juni, sept	violettröd	2-3 m	1-4
-- 'Fujimusume'		I		juni-juli	himmelsblå	2 m	1-3(4)
-- 'Guernsey Cream'		III		juni, aug	cremevit	2,5-3 m	1-4
-- 'Hagley Hybrid'		III		juli-sept	rosa	2-2,5 m	1-5
-- 'Huldine'		III		juli-sept	vit	4 m	1-4(5)
-- 'Jackmanii'		III		juli-okt	blåviolett	3 m	1-5
-- 'Königskind'		III		juni, sept	blå	2 m	1-4
-- 'Mevrouw Le Coultré'		II		juni-aug	vit	2-3 m	1-3(4)
-- 'Mrs Cholmondeley'		II	VR	jun-sept	ljust lavendelblå	2-3 m	1-4
-- 'Multi Blue'		II	VR	juni-juli	blåviolett	2-2,5 m	1-4
-- 'Nelly Moser'		II	R	juni-juli	vit/rosa	3-4 m	1-4
-- 'Niobe'		III	R	juni-sept	sammetsröd	2,5 m	1-4
-- 'Omoshiro'		II		juni-aug/sept	vitrosa, rosaröd kant	2 m	1,4
-- 'Prince Charles'		III		juli-sept	blå	2 m	1-4
-- 'Piilu'		II	R	juni-juli	rosalila, halvfyllt	1,5-2 m	1-4
-- 'Pink Fantasy'		III		juli-sept	ljusrosa	2-2,5 m	1-4
-- 'Polish Spirit'		III		juli-sept	lila/purpurblå	2 m	1,4
-- REBECCA ('Evipo016')		II	R	juni-sept	röd	2-2,5 m	1-4
-- 'Rhapsody'		III		juli-sept	intensivt blå	2-2,5 m	1-4
-- 'Romantika'		III		juli-sept	purpurviolett	2,5 m	1-4
-- 'Rouge Cardinal'		III		juli-sept	purpröd	3 m	1-4
-- 'Rüütel'		III		juli-sept	röd	1,5 m	1-4
-- 'Snow Queen'		II	RV	juni-sept	vit	2-2,5 m	1-3
-- 'Star of India'		III		juli-sept	violett	2,5 m	1-4
-- 'The President'		II	R	juni, sept	blåviolett	3 m	1-4
-- 'Victoria'		III		juli-sept	purpurrosa	2,5-3 m	1-4
-- 'Ville de Lyon'		III		juli-sept	karminröd	3-4 m	1-4
-- 'Warszawska Nike'		III		juli-sept	purpurviolett	3-4 m	1-4
-- 'Westerplatte'		II		juni, sept	röda	2 m	1-4
Fallopia baldschuanica	bokharabinda	Sk		juli-okt	vitrosa	7-9 m	1-3
Hedera helix	murgröna	Sk				10-15 m	1-2
-- 'Baltica'	baltisk murgröna	Sk				4-8 m	1-3
-- GRAFIK E ('Edvin')	murgröna, småbladig	Sk					1-4
-- HULDRA E ('Edvard')		Sk					1-4
- hibernica	storbladig murgröna	Sk				5 m	1-2
-- 125-150							
-- 150-175 solitär							från
-- 175-200							från
Humulus lupulus	humle			juli-aug		4-6 m	1-6
-- 'Aureus'	guldhumle			juli-aug		3-5 m	1-5
-- 'Diva'	humle			aug		1,5 m	1-5
-- Hulla Norrgård'	humle			aug		6-7 m	1-5
-- 'Korsta'	humle			aug		6-7 m	1-5
-- 'Magnum'	humle			aug		3 m	1,5
-- 'Nordbrau'	humle (honkloner)			juli-aug		4-6 m	1-6
-- 'Prima Donna'	humle			juli		1-1,5 m	1-5

Latinskt namn	Svenskt namn	Beskar-nings-grupp	Egen-skap	Blomning	Färg	Höjd	Zon
Hydrangea anomala ssp. petiolaris - klätterhortensia		30-40	Sk	juni-juli	vit	4-7 m	1-5
- - -	40-50						
- - -	50-60						
- - -	60-80						
- - -	80-100						
- - - 'Silver Lining'	silvrig klätterhortensia	2 I co		juni-juli			1-5
Jasminum nudiflorum	vinterjasmin			nov-april	gul	2-3 m	1-(2)
Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet'	eldkaprifol			juni	orangeröd	3-4 m	1-4
- caprifolium 'Inga'	kaprifol (äkta kaprifol)	D Sk		maj-juni	ljusgul	4-5 m	1-5
- x heckrottii	blomsterkaprifol			juli-sept	karminröd/gul	3-4 m	1-5
- - 'Goldflame'	blomsterkaprifol	D		juli-sept	orange-rosa	3-4 m	1-3
- henryi	vintertry (delvis vintergrön kaprifol)	Sk V		juli-aug	gulrosa	1-2 m	1-2
- - 'Copper Beauty'	vintertry			juli-aug	gulröd	2-3 m	1-2
- x heckrottii 'American Beauty'	rosenkaprifol			juli-sept	orangeröd	4-5 m	1-4
- japonica 'Aureoreticulata'	nätslingetry			juli-aug	(gulvita)	2-3 m	1-2(3)
- periclymenum	vildkaprifol	D		juli-aug	rosagul	3-5 m	1-6
- - 'Belgica'	vildkaprifol	D		juni	gul-röda	5-6 m	1-5
- - CHIC ET CHOC	vildkaprifol	D		juli-sept	rosa-lila/rosa-vit	0,6-1 m	1-2
- - 'Scentsation'	vildkaprifol	D		juni-sept	gul	3 m	1-4
- - 'Serotina'	vildkaprifol	D		juli-sept	purpurröd-rosa	3-5 m	1-4
- x tellmanniana	tellmannskaprifol			juni-juli	orangegeula	4-5 m	1-4
Parthenocissus quinquefolia - klättervildvin				bladen får va		6-10 m	1-4
- - 'Star Shower'				vit broliga blad		3-5 m	1-3(4)
- - 'Troki'				bladen får va		7-10 m	1-4
- - var. engelmannii	engelmansvin (självklättrande)	Sk		bladen får vacker höstfärg		6-10 m	1-5
- tricuspidata 'Fenway Park rådhusvin,(självklättrande)				bladen får va		8-10 m	1-3
- - 'Veitchii'	rådhusvin,(självklättrande)	Sk		bladen får vacker höstfärg		9-12 m	1-4
- vitacea	klättervildvin	Sk		bladen får va		5-10 m	1-4
Schizophragma hydrangeoides 'Moonlight' - skenhortensia		Sk		juni-juli	krämvita	5 m	1-3
- - 'Rosea'	skenhortensia	Sk		juli	rosa	7-8 m	1-3
Vitis coignetiae	rostvin			bladen får vacker höstfärg		4-8 m	1-4
Wisteria frutescens 'Amethyst Falls'		D V		juni	lavendelblå	3-5 m	1-3
- - var. macrostachya 'Blue Moon'	amerikanskt blåregn	D V		juni	blålila	4-5 m	1-3(4)
- - - 'Clara Mack'	amerikanskt blåregn	D V		maj-juni	Vit	4-5 m	1-3
- sinensis	blåregn	D V		maj-juni	blålila	5-10 m	1-2
- - 'Alba'	blåregn	D V		maj-juni	vit	5-10 m	1-2
- - 'Prolific'	blåregn	D V		maj-juni	blålila	2-4 m	1-2